Machine Translated by Google


RYCHLE START PRŮVODCE




SENSE LITE

Machine Translated by Google

CO JE V KRABIČCE





NASKENUJ MĚ

Machine Translated by Google

APLIKACE



Sluchátka JBL


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Získejte ještě větší kontrolu a personalizaci svého poslechového zážitku s touto bezplatnou aplikací.


Machine Translated by Google

JAK NOSIT




Machine Translated by Google


PRVNÍ POUŽITÍ



Machine Translated by Google

ZAPNOUT A PŘIPOJIŤ





Fast Pair

Ostatní




Vyberte „JBL Sense Lite“ připojit se.


Android™



* Kompatibilní s telefony s Androidem 6+




Windows 10 v1803+



Microsoft Swift Pair


Machine Translated by Google

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE



L R

Stereo režim




L/P

Mono režim

Machine Translated by Google

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ





(Maximálně 2 zařízení)

Klepněte × 1 Podržet (5 s)

Machine Translated by Google

OVLÁDÁNÍ






● Klepněte × 1 ●● Klepněte × 2 ●●● Klepněte × 3 ▬ Podržet (2 s)

* Povolte pokročilé ovládání propojením sluchátek JBL SENSE LITE s aplikací JBL Headphones.

Machine Translated by Google

VYPNUTÍ



Machine Translated by Google


OBNOVENÍ DO VÝROBNÍHO NASTAVENÍ





Klepněte × 2 Podržet (5 s)

Machine Translated by Google

S APLIKACÍ TOHO DĚLAT VÍCE









Sluchátka JBL

Machine Translated by Google


NABÍJENÍ





Machine Translated by Google


CHOVÁNÍ LED DIODIEL



Připojení BT

Bluetooth připojeno

BT není připojeno




Slabá baterie

Nabíjení

Plně nabito

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



IP54

Model:	SENSE LITE
Velikost ovladače:	Dynamický měnič 18 mm x 11 mm
Napájení:	5 V ⎓
Sluchátko:	9,5 g na kus (19 g dohromady) / 0,0209 libry na kus (0,0418 libry dohromady)
Nabíjecí pouzdro:	64,5 g / 0,1422 libry
Typ baterie do sluchátek:	Lithium-iontová baterie (55 mAh / 3,85 V)
Typ baterie nabíjecího pouzdra:	Lithium-iontová baterie (560 mAh / 3,85 V)
Doba nabíjení:	2 hodiny od prázdna
Doba přehrávání hudby se zapnutým BT:	Až 8 hodin
Doba hovoru:	Až 5 hodin
Frekvenční odezva:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	32 ohmů
Citlivost:	86 dB SPL při 1 kHz
Maximální akustický tlak:	90 dB
Citlivost mikrofonu:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.4
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Frekvenční rozsah Bluetooth vysílače:	2,4 GHz - 2,4835 GHz

Výkon vysílače Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)

Modulace Bluetooth vysílače: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální provozní teplota: 45 °C

Machine Translated by Google

FR

OBSAH KRABICE

APLIKACE

Obtenez encore plus de control and de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

KOMENTÁŘ LES PORTER

PREMIÈRE UTILIZATION

ALLUMAGE ET CONNEXION

Další

Vyberte připojení „JBL Sense Lite“.

* Kompatibilní s telefony Android, které jsou používány au moins une verze 6

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereo režim

Režim mono

VÍCEBONDOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximálně 2 přístroje

Dotykový ovladač x 1 | Aplikátor (5 s)

KOMANDÉ

Bixby/Siri®/Další

Dotykový prvek x 1 | Dotykový prvek x 2 | Dotykový hráč x 3 | Aplikátor (2 s)

* Aktivujte příkazy

Přednosti a připojení od JBL

SENSE LITE pro aplikaci JBL

Headphones.

ARRETA

REINICIALIZACE POUŽITÍ

Dotykový hráč x 2 | Aplikátor (5 s)

VÍCE MOŽNOSTÍ S

APLIKACE

ÚČTOVAT

VÝZNAMY TÉMOINŮ

Connexion BT

BT připojeno

BT není připojeno

Slabá baterie

Účtovat

Nabíjení dokončeno

SPECIÁLNÍ TECHNIKY

Model :	SENSE LITE
Taille de haut-parleur :	Dynamický měnič 18 mm x 11 mm
Alimentation électrique :	5 V ⎓
Écouteurs :	9,5 g kus (19 g kombinovaný) / 0,0209 lbs kus (0,0418 lbs kombinovaný)

Boîtierova nabíječka: 64,5 kg / 0,1422 lbs

Typ baterie écouteurs: Lithium-iontová baterie (55 mAh / 3,85 V)

Typ nabíjení baterie: Lithium-iontová baterie (560 mAh / 3,85 V)

Doby nabíjení:	2 hodiny po nahrání videa
Hudební autonomie s BT aktivní:	Do 8 hodin
Délka konverzace:	Do 5 hodin
Frekvence odezvy:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	32 ohmů
Citlivost:	86 dB SPL při 1 kHz
Tlakový sonor max. :	90 dB
Citlivost mikrofonu : Verze	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Bluetooth : Verze	5.4
profilu Bluetooth : Pásmo frekvenčního pásma	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Bluetooth : Pásmo šířky Bluetooth :	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Modulace šířky Bluetooth :	<10 dBm (PIRE)
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK	
Maximální teplota funkce:	45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APPEN

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

SÅDAN BÆRES DE

BRUG FØRSTE GANG

ZAKÁZAT

Andrej

Vælg "JBL Sense Lite" pro atpette forbindelse.

* Kompatibilní s telefonem Android od verze 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereofonní stojan

Monotilstand

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maximálně 2 zařízení

Zkuste × 1 | Podržte (5 sekund)

BETJENING

Bixby/Siri®/Andre

Pokus × 1 | Pokus × 2 | Pokus × 3 | Hold (2 sekundy)

* Aktivně se sází na prodej od JBL SENSE LITE až po připojení JBL Headphones.

SLUK

NULSTILLING TIL

TOVÁRNÍ PŘÍSTROJE

Zkuste × 2 | Podržte (5 sekund)

JEN S PŘÍLOHOU

OPLADNING

LED SYMBOL

Blokátor Bluetooth

Bluetooth propojení

Bluetooth není k dispozici

Lavt baterie

Oplader

Fuldt opladet

Machine Translated by Google

SPECIFIKACE

Model:	SENSE LITE
Velikosti pouzdra:	Dynamický měnič 18 mm x 11 mm
Složení:	5 V ⎓

Øretelefoner: 9,5 g pr. stk (19 g tilsammen)

Hmotnost: 64,5 g

Typ baterie (řretelefon): Li-ion baterie (55 mAh / 3,85 V)

Typ baterie (opladningsetui): Li-ion baterie (560 mAh / 3,85 V)

Funkce: 2 časovač pro přehrávání hudby s Bluetooth

Typ: Taletid:

	Časovač do 8
	Časovač do 5
Často kladené otázky:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	32 ohmů
Følsomhed:	86 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	90 dB
Mikrofonní pouzdra:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.4
Verze Bluetooth profilu:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Frekvence vysílačů Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Efekt odesílání Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)

Bluetooth-sendemodulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální teplota posunu: 45 °C

Německo

BALENÍ V SOULADU

APLIKACE

Dir mit dieser kostenlosen App

noch mehr Controlle und

Personalisierung für dein Hörerlebnis.

MOŽNOST TRAGEMÖGLICHKEITEN

PRVNÍ POUŽITÍ

PŘEPNUTÍ A SPOJENÝCH

Více

Wähle „JBL Sense Lite“ zum Verbinden.

* Kompatibilní s Androidem Telefony verze 6

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereo-režim

Monomodus

VÍCEBODOVÉ PROPOJENÍ

Maximal 2 zařízení

1 × hrot | Gedrückt halten (5 sek.)

ŘÍDICÍ PRVKY

Bixby/Siri®/Další

1 × hrot | 2 × hrot | 3 × hrot |

Gedrückt halten (2 sek.)

* Aktivujte dále

Steuerelement, indem od JBL

SENSE LITE s aplikací JBL

Headphones verbindest.

VÝCHODY

RESET AUF DIE

WERKSEINSTELLUNGEN

2 × hrot | Gedrückt halten (5 sek.)

NO NOCH MEHR MIT

Aplikace DER

AUFLADEN

LED-KONTROLY

BT se spojuje

BT sloučeno

BT neslučitelné

Akku schwach

Aufladen

Celý zmrazený

TECHNICKÁ DATA

Model:	SENSE LITE
Velikost řezu:	Dynamický měnič 18 mm x 11 mm
Spotřeba energie:	5 V ⎓
Hlavice:	9,5 g pro Stk. (19 g zusammen)
Nakládací schránka:	64,5 g
Typ akumulátoru Ohrhörer:	Lithium-Ionen-Akku (55 mAh/3,85 V)
Typ baterie Ladebox:	Lithium-Ionen-Akku (560 mAh/3,85 V)
Ladezeit:	2 ks od leeremu Akku
Hudební doba s aktivovaný BT:	Do 8 stupňů.
Mluvčí doba:	Do 5 stupňů.
Frekvence:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohmů
Výraznost:	86 dB SPL při 1 kHz
Maximální akustický tlak:	90 dB
Bezdrátová komunikace:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.4
Verze Bluetooth profilu:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Frekvenční oblast pro Přenos Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Funkce Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-Modulace přepětí:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální teplota: 45 °C	

Machine Translated by Google

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειραίαός της εμπειραίαός ς αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΑΝΑΜΑ & SYNDESH

Ales

Vyberte "JBL Sense Lite" nebo se spojit

* Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή μεταγενέστερη

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ + ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Στερεοφωνική λειτουργία

Μονοφωνική λειτουργία

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Το πολύ 2 συσκευές

Πατήστε x 1 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ELEGHOS

Bixby/Siri®/Další

Πατήστε x 1 | Πατήστε x 2 | Πατήστε x 3 | Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL SENSE LITE μεταμον εφφυνδέοντας το JBL SENSE LITE μεταμον εφφυνδέοντας

Sluchátka JBL.

SVISIMO

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πατήστε x 2 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

FORTISHI

LED dioda LEITHOURGIA

Systém BT

BT se shoduje

BT se nespojuje

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Portitisina

Έχει φορτίσει πλήρως

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	SENSE LITE
Μέγεθος οδηγού:	Dynamický měnič 18 mm x 11 mm
Τροφοδοσία:	5 V ⎓
Ακουστικό:	9,5 g ανά τμχ. (19 g μαζί) / 0,0209 lbs ανά τμχ. (0,0418 lb μαζί)

Θήκη φόρτισης: 64,5 g / 0,1422 lbs

Τύπος μπαταρίας ακουστικού: Μπαταρία ιόντων λιθίου (55 mAh / 3,85 V)

Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (560 mAh / 3,85 V)
Χρόνος φόρτισης:	2 ώρες όταν είναι άδεια
Διάργεια αναωησα μουσικής με το BT ενεργοποιημένο:	ςςς Έως 8 ώρες
Χρόνος ομιλίας:	Έως 5 ώρες

Συχνότητα απόκρισης: 20 Hz - 20 kHz

Impedance: 32 ohmů

Frekvence: 86 dB SPL@1 kHz

Vysoká hladina akustického tlaku (SPL): 90 dB

Ευαισθησία μικροφώνου: -38 dBV/Pa@1 kHz

Bluetooth rozlišení: 5.4

Rozhraní Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Ισχύς πομπού Bluetooth: < 10 dBm (EIRP) Διαμόρφωση πομπού Bluetooth: Μέγιστη GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

θερμοκρασίαυρασίαυρασίαυρασίαυρασίαυρασίαωση πομπού Bluetooth 45 °C

ES

OBSAH DOHLEDNICE

APLIKACE

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con mas detalle en esta applicación gratuita.

JAK SI POMŮŽEME

POUŽITÍ PRO PRVNÍ POUŽITÍ

PŘIPOJENÍ A KONEKTOR

Ostatní

Vyberte „JBL Sense Lite“ odst konektor.

* Kompatibilní con teléfonos con Android 6 y pozdější verze

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Modo estéreo

Mono modo

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximum 2 zařízení

Tocar x 1 | Udržovací (5 s)

OVLÁDÁNÍ

Bixby/Siri®/Ostatní

Tocar x 1 | Tocar x 2 | Tocar x 3 | Udržujte (2 s)

* Activa los controles avanzados připojení JBL SENSE LITE k použití sluchátek JBL.

APAGAR

RESTABLEBITELNÉ V LA

KONFIGURACE VÝROBKU

Tocar x 2 | Udržování (5 s)

PŘIJĎTE S NÍM VÍCE

APLIKACE

CARGANDO

NÁSTROJE

LED dioda LOS

Připojení Bluetooth

Připojeno přes Bluetooth

Bluetooth není připojen

Baterie dole

Cargando

Kompletní náklad

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model: SENSE LITE

Základní deska: Dynamic Driver 18 mm x 11 mm

Zdroj napájení: 5 V ~~1 A~~

Ušní: 9,5 g por unidad (19 g combinados)

Hmotnost nákladu: 64,5 g

Typ baterie: Batería de iones de litio (55 mAh/3,85 V)

Typ baterie základního nákladu: Baterie iones de litio (560 mAh/3,85 V) 2 h od nákladního auta

Doba nakládky:

Reprodukce hudby s aktivací Bluetooth: Do 8 hodin

Čas hovoru: Do 5 hodin

Frekvenční interval: 20 Hz–20 kHz

Impedance: 32 ohmů

Citlivost: 86 dB SPL a 1 kHz

Maximální akustický tlak (SPL): 90 dB

Citlivost mikrofonu: -38 dBV/Pa a 1 kHz

Verze Bluetooth: 5.4

Verze profilu Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Frekvence vysílače Bluetooth: 2,4 GHz–2,4835 GHz

Potenciál vysílače Bluetooth: <10 dBm (EIRP)

Modulace převodníku Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální teplota funkce: 45 °C

FI

BALENÍ SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

KÜTTÖOHJEET

POUŽITÍ SYSTÉMU

VIRRAN KYTKEMINEN JA

Seznam členů

Mnohé

Používejte „JBL Sense Lite“ a jeho funkce.

* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa na käyttöjärjestelmä 6+

KAKSOISLIITÄNTÄ + SYNKR.

Stereotila

Monotila

MONIPISTEYHTEYS

Použijte 2 lžičky

Napauta × 1 | Pidä painettuna (5 s)

OHJAIMET

Bixby/Siri®/Muut

Napauta × 1 | Napauta × 2 |

Napauta × 3 | Pidä painettuna (2 s)

* Ota innovatiiviset ohjaimet käyttöön liittämällä

JBL SENSE LITE - sluchátka

Sluchátka JBL - sovellukseen

.

VIRTA POIS

PALÁC TEHDASASETUSTEN

Napauta × 2 | Pidä painettuna (5 s)

SOVELLUKSEN

LISAOMINAISUUDET

LATAUTUU

LED OZNAČENÍ

TOIMINNOT

BT-kompatibilita s jinými technologiemi

BT yhdistetty

BT není kompatibilní

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

TECHNICKÁ SADA TIEDOT

Malli: SENSE LITE

Elementin koko: Dynamický měnič 18 mm x 11 mm

Virransyöttö: 5 V ~~1 A~~

Nappikuuloke: 9,5 g / kpl (19 g yhdistettynä) / 0,0209 paunaa / kpl (0,0418 paunaa yhdistettynä)

Latauskotelo: 64,5 g / 0,1422 paunaa

Nappikuulokkeen akun tyyppi: Litiumioniakku (55 mAh / 3,85 V)

Typické podmínky vašeho nákupu: Litiumioniakku (560 mAh / 3,85 V)

Latausaika: 2 tuntia tyhjästä

Hudební toistoaika BT päällä: Jopa 8 tuntia

Puheaika: Jopa 5 tuntia

Tlumič: 20 Hz - 20 kHz

Impedance: 32 ohmů

Herkkyys: 86 dB SPL při 1 kHz

Maximi SPL: 90 dB

Mikrofonní vlákna: -38 dBV/Pa při 1 kHz

Verze Bluetooth: 5.4

Verze profilu Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Rozhraní Bluetooth: 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bluetooth připojení: < 10 dBm (EIRP)

Modulační modul Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální počet uživatelů: 45 °C

Machine Translated by Google

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

A HASZNÁLAT MÓDJA

ELSŐ HASZNÁLAT

PÍSLUŠENSTVÍ A SOUKROMÍ

Egyebek

Vybrat/a: Zúčastnit se

"JBL Sense Lite" lehká verze.

* Kompatibilní s 6-osým vagy annál verze verze pro Android s operačním systémem Android

KETTŐS CSATLAKOZÁS + SZINKRONIZÁLÁS

Stereo üzemmód

Mono üzemmód

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximální 2 eszköz

Vyjádřit se k 1 číslu | Tartsa lenyomva (5 mp)

VEZÉRLÖK

Bixby/Siri®/Egyebek

Érintse meg 1-szer | Érintse meg 2-szer | Érintse meg 3-szor | Tartsa lenyomva (2 mp)

* Používejte a hlídejte si JBL SENSE LITE a a JBL Headphones alkalmazás összekapcsolásával .

KIKAPCSOLÁS

ZÁZNAMY

Érintse meg 2-szer | Tartsa lenyomva (5 mp)

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

TÖLTÉS

LED SVĚTLA

BT computing

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

Alacsony akkumulátortöltöttség Töltés

Teljesen feltöltve

SPECIFIKACE MŮSZAKI

Model:	SENSE LITE
Měření Hangszóró mérete:	Dynamický měnič 18 mm x 11 mm
Tapetování:	5 V ~~1 A~~
Fülhallgató:	9,5 g darabonként (19 g együttesen) / 0,0209 písmo darabonként (0,0418 písmo együttesen)
Töltőtok:	64,5 kg / 0,1422 písma

Typ akumulátoru: Lítium-iontový akumulátor (55 mAh / 3,85 V)

Töltőtok akkumulátorának typ:	Lítium-iontový akumulátor (560 mAh / 3,85 V)
Zkopírovat	2 óra teljesen lemerült állapotból
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT Mellett:	Legfeljebb 8 hodin
Bezpečný ráz:	Legfeljebb 5 hodin
Frekvence:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	32 ohmů
Výkon:	86 dB SPL 1 kHz-en
Maximální SPL:	90 dB
Výkonný mikrofon:	-38 dBV/Pa 1 kHz-en
Verze Bluetooth:	5.4
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Bluetooth podpora frekvence:	2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bluetooth přenosová rychlost: < 10 dBm (EIRP)

Moduly Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximális üzemi hőmérséklet: 45 °C

TO

OBSAH KONFEZIE

APLIKACE

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa app gratuita.

POJĎTE DO DOBRÉHO NA PRVNÍ POUŽITÍ

PŘIJÍMÁNÍ A KOLEGAČNÍ PRÁCE

Altri

Vyberte si „JBL Sense Lite“ za efekt ve škole.

* Kompatibilní s telefonem Android s verzí 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereo režim

Mono modalita

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Massimo 2 zařízení

Tocco × 1 | Tenere premuto (5 s)

OVLÁDÁNÍ

Bixby/Siri®/Altri

Tocco × 1 | Tocco × 2 | Tocco × 3 | Tenere premuto (2 s)

* Aktivní a pokročilá kontrola collegando le tue JBL SENSE LITE all'app JBL Headphones.

SPEGNIMENTO

RIPRISTINO ALLE PŘEDURČENÉ ÚDAJE

Tocco × 2 | Tenere premuto (5 s)

DĚLEJTE VÍCE S APLIKACÍ

RICARICA

CHOVÁNÍ LED

Collegiamento BT

BT kolega

BT mimo vysokou školu

Stažení baterií

Rikarica

Kompletně nataženo

Machine Translated by Google

SPECIFICKÉ TECHNIKY

Model:	Dynamický
Rozměry řidiče:	měnič SENSE LITE 18 mm x 11 mm
Napájení:	5 V ⎓ 9,5
Auricolari:	g na pz (19 g combinato) / 0,0209 liber na ks (0,0418 liber dohromady)
Údržba lékárny:	64,5 g / 0,1422 liber
Typ batteria degli auricolari:	Agli ioni di litio (55 mAh / 3,85 V)
Tipo di batteria custodia di ricarica:	Baterie agli ioni di litio (560 mAh / 3,85 V) 2 ore da scarichi
Tempo funkce:	Fino a 8
Autonomie v hudebním doprovodu s BT	hodin Fino a
prostředí: Délka v	5 hodin 20 Hz -
konverzaci: Růst ve	20 kHz
frekvenci:	32 ohmů 86 dB SPL
Impedenza:	při 1
Citlivost: SPL	kHz 90 dB -38 dBV/Pa
massimo: Citlivost	při 1 kHz 5,4
mikrofonu: Verze	

Trova la Guida rapida v italském qui.

Bluetooth: Verze profilu Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP různé frekvence V1.8 . Bluetooth: Vysoká přenosová rychlost 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bluetooth: Přenosová modulace <10 dBm (EIRP)

Bluetooth: Vysoká teplota: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

Nassamska

BALENÍ

APLIKACE

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DRAGEN

NÁZEV INGEBRUIK

VSTUPNĚ A SPOJENÍ

Anderen

Kies "JBL Sense Lite" od vašeho výrobce.

* Kompatibilní s telefony Android a 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereo-režim

Monomodální

MEERPUNTS VERBINDINGING

Maximálně 2 zařízení

1 x tikken | Vasthouden (5 sekund)

BEDIENING

Bixby/Siri®/Anderen

1 x tikken | 2 x tikken | 3 x tikken | Vasthouden (2 sekundy)

* Schakel geavanceerde bediening ve dveřích JBL SENSE LITE, který je spojen s aplikací JBL Headphones.

UITSCHAKELEN

VÝROBNÍ INSTALACE

2 x tikken | Vasthouden (5 sekund)

DĚLEJTE VÍCE S APLIKACÍ

OPLADEN

FUNKCE LED

BT spojení

BT smluvně

BT není zakázáno

Baterie na prodej

Opladen

Plně obsazeno

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	SENSE LITE
Řidič dodávky Maat:	Dynamický měnič 18 mm x 11 mm
Válečník:	5 V ⎓
Oordopje:	9,5 g losa (19 g samen) / 0,0209 lbs losa (0,0418 lbs samen)

Hmotnost: 64,5 g / 0,1422 lbs

Typ baterie: Lithium-iontová baterie (55 mAh / 3,85 V)

Oplader typu baterie: Lithium-iontová baterie (560 mAh / 3,85 V)

Oplaadtijd: 2 uur wanneer leeg Muziekafspeeltijd met BT aan: Tot 8 uur

Doba šíření: Až 5 hodin

Frekvence: Impedance:	20 Hz - 20 kHz
Gevoeligheid:	32 ohmů
Maximaal SPL:	86 dB SPL při 1 kHz
	90 dB
Microfoongevoeligheid:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.4
Profil Bluetooth: Frekvence	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Bluetooth-zender: 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Vermogen Bluetooth-zender: <10 dBm (EIRP)

Modulace Bluetooth-zender: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální teplotní teplota: 45°C

Machine Translated by Google

ŽÁDNÝ

TO JE V ESKEN

APLIKACE

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLIK BRUKES PRODUKTET

NEJPRVNÍ POUŽITÍ TÁH

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andrej

Velg «JBL Sense Lite» pro å koble til.

* Kompatibilní s telefonem Android od verze 6+

DOBBELTTILKOBLING + SYNCHRONIZACE

Stereomodus

Monomodus

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Max. 2 jednotky

Klepnutí × 1 | Podržení (5 s)

KONTROLÉR

Bixby/Siri®/Andre

Klepnutí × 1 | Klepnutí × 2 | Klepnutí × 3 | Podržet (2 s)

* Aktiver avanserte ovladač od JBL SENSE LITE až po připojení sluchátek JBL

SLÅ AV

PEKÁRENSKÉ TECHNIKY

Klepněte × 2 | Podržte (5 s)

GJØR MER MED APPEN

LADEŘ

LED-ATFERD

BT koble til

BT tilkoblet

BT není k dispozici

Lite baterie

Žebřík

Fulladet

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	SENSE LITE
Velikost ovladače:	Dynamický měnič 18 mm x 11 mm
Strømforsyning:	5 V ⎓
Øreprodukt:	9,5 g na balení (19 g vzorek)
Ladeeske:	64,5 g
Øreproppens typ baterie:	Lithium-iontové baterie (55 mAh / 3,85 V)
Typ baterie Ladeeskens:	Lithium-iontové baterie (560 mAh / 3,85 V)
Ladetid:	2 hodiny před koncem
Hudební přehrávací čas s Aktivita BT:	Časovač Opptil 8
Taletid:	Časovač Opptil 5
Frekvenční odezvy:	20 Hz - 20 kHz
Impedany:	32 ohmů
Základní:	86 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	90 dB
Mikrofon: Verze	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Bluetooth: Profil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8	5.4
Frekvensområde pro Bluetooth-sender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Síla vysílače Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)	
Modulace pro Bluetooth odesílatel:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální teplota driftu:	45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACE

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

PŘED POUŽITÍM PIERWSZYMU

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL Sense Lite“, aby nawiązać połączenie.

* Kompatybilní ze smartfonami se systémem Android w wersji 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereofon s dunímatelem

Tryb dźwięku mono

POČET VELKOPLŇOVÝCH

Max. dvě zařízení

Stuknij x 1 | Przytrzymaj (5 s)

ELEMENTY STEROWANIA

Bixby/Siri®/Inne

Stuknij x 1 | Stuknij x 2 | Stuknij x 3 | Przytrzymaj (2 s)

* Sluchátka JBL SENSE LITE s aplikací JBL Headphones .

VYLOŽENÍ ZASILANIA

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Stuknij x 2 | Przytrzymaj (5 s)

VELKÉ MOŽNÉ DĚTI APLIKACE

ŁADOWANIE

LED diodové osvětlení

Navigace položení BT

BT podložky

BT nepodlažní zóna

Nízký poziom akumulátor

Ładowanie

Plné plnění

Machine Translated by Google

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	SENSE LITE
Rozměr převodníku:	18 mm x 11 mm Dynamic Driver 5
Zasilání:	V 1 ~~A 9,5~~ g
Słuchawka:	kazu (19 g razem) / 0,0209 funta kaza (0,0418 razem)

Etui ładujące: 64,5 g / 0,1422 funta Typ akumulátoru słuchawki: Akumulátor litowo-jonowy (55 mAh / 3,85 V)

Typ akumulátoru v etui ładującym:	Akumulátor litowo-jonowy (560 mAh / 3,85 V)
Czas ładowania:	2 godz. z wyczerpanie

Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją Bluetooth: do 8 godz.

Rozměry: do 5 let.

Pasmo přenosová frekvence: 20 Hz - 20 kHz

Impedance: 32 omów Účinnost: 86 dB SPL při 1 kHz

Výrobní zařízení akustiky

SPL: Mikrofon:	90 dB
Wersja Bluetooth:	-38 dBV/Pa při 1 kHz

5.4 Wersja profil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8 Pasmo přenosová rychlost 2,4 GHz - 2,4835 GHz (RPEI) < 10 dBm

Bluetooth:

Výkonný adaptér Bluetooth:

Modulový adaptér Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK Maks.

teplota robocza:	45 °C

PT-BR

OBSAH CAIXY

APLIKATIVNÍ

Tenha mais controle a

personalização na sua experiência

de áudio com esse aplicativo

gratuito.

ZPŮSOB POUŽITÍ

PRVNÍ POUŽITÍ

LIGAR A PŘIPOJENÍ

Outros

Vyberte si „JBL Sense Lite“ pro připojení.

* Kompatibilní se smartphonem

Android od verze 6 nebo novější

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ E

SYNCRONIZACE

Modo estéreo

Mono modo

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximálně 2 zařízení

Toque uma vez | Zajistěte po 5 s

OVLÁDÁNÍ

Bixby/Siri®/Outros

Toque uma vez | Toque duas

vezes | Toque três vezes |

Zajistěte po 2 s

*Habilite ovládá všechna

připojení k JBL SENSE LITE a

aplikacím JBL Headphones.

DESLIGA

RESTAURACE

DE FÁBRICA

Toque duas vezes | Zajistěte po 5 s

NEJVĚTŠÍ ZDROJE KOMUNIKUJÍCÍ

APLIKATIVNÍ

CARREGANDO

FUNKCE LED DISPLEJÍCÍHO ... DIODY

BT připojeno

BT připojen

BT není připojen/a

Škoda z baterií

Carregando

Nabíjecí baterie

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	Dynamický
Velikost řidiče:	měnič SENSE LITE 18 mm x 11 mm
Napájení:	5 V ~~1 A~~ 9,5
Viděný telefon:	g ks (celkem 19 g) / 0,0209 lbs ks (celkem 0,0418 lbs)
Toto balení:	64,5 kg / 0,1422 lbs
Typ baterie do fone de ouvido:	Baterie (55 mAh / 3,85 V)
Tipo de bateria do estojo de carregamento:	Baterie (560 mAh / 3,85 V) 2 horas
Doba nakládání:	quando vazia
Tempo reprodukce hudby s BT ligou:	Před 8 hodinami
Čas konverzace:	Před 5 hodinami
Frekvence odpovědí:	20 Hz - 20 kHz

Impedance: 32 ohmů

Citlivost: 86 dB SPL@1 kHz

Maximální akustický tlak (SPL): 90 dB

Citlivost mikrofonu: -38 dBV/Pa@1 kHz

Verze Bluetooth:	5.4

Verze profilu Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8 Interval frekvence přenosu Bluetooth:

Výkon přenosu Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Modul přenosu Bluetooth:	
Maximální	< 10 dBm (EIRP)
teplota funkce:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
	45 °C

Machine Translated by Google

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APLIKACE

Få ännu mer kontroll

och anpassning av dina

musikupplevelser med den här

gratis-appen.

HUR DE SKA SITTA

PRVNÍ POUŽITÍ

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Vyberte si „JBL Sense Lite“ pro tuto službu.

* Kompatibilní s Androidem

telefony, které stojí 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereo-velký

Mono-läge

FLERPUNKTSANSLUTTING

Max. 2 jednotky

Tryck × 1 | Tryck ned (5 s)

KONTROLÉR

Bixby/Siri®/Övriga

Pokus × 1 | Pokus × 2 | Pokus × 3 |

Håll ned (2 s)

* Aktivér pokročilý

kontrolní genom a ansluta

JBL SENSE LITE slot pro sluchátka

Aplikace pro sluchátka JBL

STÄNG AV

TOVÁRNÍ PODLOŽKY

Tryck × 2 | Tryck ned (5 s)

ZOBRAZIT VÍCE S PŘÍLOHOU

ŽEBŘÍK

LED FUNKCE

BT odpovědi

BT anslutet

BT ej anslutet

Nízká baterie

Laddar

Plný náboj

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	SENSE LITE
Velikost na horním prvku: 18 mm x 11 mm Dynamic Driver	
Strömförsörjning:	5 V ⎓
Öronsnäcka:	9,5 g / tyčinka (19 g tillsammans)
Hmotnost sáčku: 64,5 g	
Baterie hodinek:	Lithiumjon (55 mAh / 3,85 V)
Typ baterie laddningsfodralets:	Litiumjon (560 mAh / 3,85 V)
Laddningstid:	2 hodiny od tomt
Hudební vzdělání s BT na:	Až do 8 hodin
Souhrn:	Až do 5 hodin
Často kladené otázky:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	32 ohmů
Känslighet:	86 dB SPL při 1 kHz
Maximální akustický tlak:	90 dB

Mikrofonkänslighet: -38 dBV/Pa vid 1 kHz

Verze Bluetooth: 5.4

Verze Bluetooth profilů: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Frekvenční frekvence

Bluetooth: 2,4 GHz - 2 4835 GHz

Bluetooth-sändarens efekt: < 10 dBm (EIRP)

Modulování Bluetooth-sändarens: Max	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
drifttemperatur:	45 °C

TR

KUTU ICERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile

dinleme deneyiminizi daha

fazla kontrol altına alabilir ve

kişiselleştirebilirisiniz.

NASIL TAKILIR

ILK KULLANIM

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Přehrávač jako „JBL Sense Lite“ jako

druhý.

* Android 6 a mobilní telefon

uyumludur

IKILÍ BAĞLANTI +

SENKRONIZACE

Stereo mod

Mono mod

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

Ve 2. sérii

Týkla x 1 | Basılı Tut (5 s)

KONTROLÉR

Bixby/Siri®/Diğerleri

Týkla x 1 | Týkla x 2 | Týkla x 3 |

Tut-basil (2 s)

* JBL SENSE LITE için

Sluchátka JBL uygulamasına

gulayarak gelişmiş kontrollery

etkinleştirin .

GÜCÜ KAPATMA

FABRIKA AYARLARI

Týkla x 2 | Basılı Tut (5 s)

UYGULAMA ILE DAHA

FAZLASINI YAPIN

ŠARJ ETME

LED NÁRAMKY

BT bağlanıyor

BT baglandı

BT bağlı değil

Düşük pil gücü

Šarj etme

Tam šarj oldu

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ OZNAČENÍ

Model:	SENSE LITE
Výstražné tlačítko:	Dynamický měnič 18 mm x 11 mm
Dobré jméno:	5 V ⎓ A
Kulaklík:	Bílá bábovka 9,5 g (19 g žvýkačka) / žlučová bábovka 0,0209 lbs (báňka 0,0418 lbs)
Šarj kutusu:	64,5 kg / 0,1422 liber
Kulaklık pil türü:	Lityum iyon pil (55 mAh / 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum iyon pil (560 mAh / 3,85 V)
Şarj süresi:	Boşaldıktan sonra 2 saat
Hudba z BT jistota:	8 hodin denně
Konušma süresi:	5 hodin denně
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	32 ohmů
Hassasiyet:	86 dB SPL při 1 kHz
Maximální hladina zvuku (SPL):	90 dB
Úložný prostor pro mikrofon:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Bluetooth zabezpečení:	5.4
Přehled profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Verze Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz

Verze Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)

Verze Bluetooth modulu: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální çalışma sıcaklığı: 45 °C

Rusko

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

PŘÍLOHA

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Další

Kromě toho je "JBL Sense Lite".

* Совместимость с телефонами Android 6+

ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ + СИНХРОНИЗАЦИЯ

Stereorežim

Monorežim

МНОГОТОЧЕЧНОЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства

Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Bixby / Siri® / Další

Коснитесь 1 раз |

Коснитесь 2 раза |

Коснитесь 3 раза |

Удерживайте (2 сек)

* Откройте для себя дополнительные элементы управления, подключив наушники JBL SENSE LITE к приложению JBL sluchátka.

VYPNUTÍ

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Коснитесь 2 раза | Удерживайте (5 сек)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ZARYADKA

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Podpojení BT

Подключение по BT установлено

Подключение по BT не установлено

Аккумулятор разряжен

Nabíječka

Полностью заряжено

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: SENSE LITE Размер мембраны: 18 mm x 11 mm Dynamic Driver 5 В 1 А Источник питания: (19 г в комплекте) / 9,5 ⎓ Aшт.

Наушники:	0,0209 фунта/шт. (0,0418 фунта в комплекте) 64,5 г / 0,1422 фунта Литий-ионный аккумулятор
Зарядный футляр:	(55 мА ч / 3, Литий-ионный аккумулятор
Тип аккумулятора наушников:	(560 мА ч / 3,85 В) 2 ч после полной разрядки
Тип аккумулятора заряднора заряднора заряднора Время зарядки: Время воспроизведения музыки с включенным BT: до 8 ч Врего5 рая	
Врегомя Частотная характеристика: 20 Гц — 20 кГц Сопротивление : 32 Ом	
ЧувствительностьриББЗ кГц Макс. уровень звукового давления:	90 dB
Чувствительность микрофона:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.4
Версия Версия профи2 V.3. HFP V1.8 Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Мощность передатчика Bluetooth:	< 10 dB/mWt (EIIM)
Модуляция излучателя Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура Provozování:	45 °C

Machine Translated by Google

ZH-CN

Bixby/Siri®/

* Android 6 +

1 | 2 | 3

2 5

| 2 * JBL

SENSE LITE

JBL Headphones APP

2 | 5

LED

SENSE

LITE 18 mm x 11 mm Dynamic Driver

5 V~~1 A~~

9,5 g (19 g)/

0,0209 lbs (0,0418 lbs

: 64,5 g / 0,1422 l (55 mAh /

3,85 V) /360 mAh /360 mAh : 2

SPL -38 dBV/Pa @ 1 kHz AVRC1 ARC.

V1.6.3, HFP V1.8 2,4 GHz – 2,4835 GHz < 10 dBm

(EIRP)GFSKπ/4-DQPSK

8DPSK 8 5

20 Hz - 20 kHz

32 Ω

86 dB SPL při 1 kHz

90 dB

5.4

45 °C

ZH-TW

JBL

Sense Lite

+ 2

5

Bixby/Siri®/

| | | 2 *

JBL SENSE LITE JBL

sluchátka |

5

LED

Machine Translated by Google

SENSE LITE

Dynamický měnič 18 mm x 11 mm

5 V ⎓ 1 A

9,5 g (19 g)/
0,0209 lbs (0,0418 lbs

Hmotnost: 64,5 g / 0,1422 lb

(55 mAh / 3,85 V)

(560 mAh / 3,85 V)

2

8

SPL 5

A2DP 20 Hz - 20 kHz

V1.4 32

AVRCP V1.6.3 86 dB SPL při 1 kHz

HFP V1.8 90 dB

-38 dBV/Pa při 1 kHz

5.4

: 2,4 GHz – 2,4835 GHz

< 10 dBm (EIRP) GFSKπ/4-DQPSK8DPSK

45 °C



ISI KOTAK

APLIKACE

Miliki aplikace gratis ini agar control dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

CARA PEMAKAIANOVÁ

PRVNÍ PENGUNAAN

MENYALAKAN &

MENYAMBUNGKAN

Lainnya

Vyberte si „JBL Sense Lite“.

pomáhá.

* Kompatibilní počítač se systémem Android 6+

PENYAMBUNGAN +

SINKRONISASI GANDA

Režim Stereo

Režim Mono

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maximálně 2 body

Ketuk × 1 | Tahan (5 dtk)

KONTROLA

Bixby/Siri®/Lainnya

Ketuk × 1 | Ketuk × 2 |

Ketuk × 3 | Tahan (2 dtk)

* Aktifkan control lanjutan dengan menyambungkan JBL SENSE LITE s aplikací JBL Headphones.

MEMATIKÁN

ATUR ULANG KE PENGATURAN

PABRIK

Ketuk × 2 | Tahan (5 dtk)

KEGUNAAN LAIN APLIKACÍ

PENGISIAN DAYA

POLA LED

BT podporuje

BT tersambung

BT nefunguje

Baterie pro denní použití

Mengisi daya

Daya terisi penuh

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model: SENSE LITE

Řidič Ukuran: Dynamický měnič 18 mm x 11 mm

Catu daya: 5 V ⎓ 1 A

Sluchátko: 9,5 g na buah (celkem 19 g)/ 0,0209 lb na buah (celkem 0,0418 lb)

Pouzdro pengisi daya: 64,5 g / 0,1422 lbs

Typ baterií do sluchátek: Baterie Li-Ion (55 mAh/3,85 V)

Typ baterie pouzdra pengisi daya: Baterie Litium-ion (560 mAh/3,85 V)

Lama Pengisian Daya: 2 džemy dari keadaan kosong

Chcete-li hrát hudbu s BT aktivní: Hingga 8 jam

Waktu bicara: Hingga 5 jam

Často kladené otázky: 20 Hz - 20 kHz

Impedans: 32 ohmů

Citlivost: 86 dB SPL při 1 kHz

Maximální SPL: 90 dB

Citlivost mikrofonu: -38 dBV/Pa při 1 kHz

Verze Bluetooth: 5.4

Verze profilu Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Pronájem osobního auta s frekvencí Bluetooth: 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Daya pemancar Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)

Moduly pemancar Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Suhu pengoperasian maximal: 45 °C

Machine Translated by Google

Japonsko

&

JBL Sense Lite

×1 | ×2 | ×3 |

2 *JBL Headphones

JBL

SENSE LITE

×2 | 5 LED

BT BT

* Operační systém Android

6 +Sync

2 ×1 | 5 Bixby /

Siri® /

: 18

mm x 11 mm SENSE LITE

Dynamic Drivercca 9,5g cca19g 64,5g 55mAh/

3,85V 5V~~1A~~

560mAh/3,85V 2

BT

8 5 20 Hz-20 kHz

32Ω kB86@1k : 90 dB -38dBV/Pa@1kHz

Bluetooth 5.4 Bluetooth Bluetooth

Bluetooth Rozhraní Bluetooth : 45 °C

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

2,4 GHz–2,4835 GHz

10dBm EIRP

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Kniha.cz

Bixby/Siri®/

1 | 2 | 3 |

. & "JBL (2)

Sense Lite" . *

Android 6+ *JBL SENSE LITE

2 JBL Headphones

1 .

| (5) 2 | (5)

LED

BT BT BT

BT

Machine Translated by Google

: : SENSE LITE

: : Dynamický měnič 18 mm x 11 mm

5V 1A

9,5 g (19 g)/

0,0209 lbs (0,0418 lbs)

Hmotnost: 64,5 g / 0,1422 lb

: (55mAh/3,85V)

: (560mAh/3,85V)

: 2

BT : 8

: 5

: 20Hz~20kHz

: 32Ω

Hlučnost: 86dB SPL@1kHz

SPL : 90dB

: -38dBV/Pa@1kHz

Bluetooth 5.4

verze: Bluetooth verze: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Bluetooth

2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Rozhraní: Bluetooth Rozhraní: <10dBm (EIRP)

Bluetooth rozhraní: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

: 45 °C

MM

* Android 6

„JBL Sense Lite“ Bixby/Siri®/

* JBL SENSE LITE

LED

Sluchátka JBL

BT

BT

BT

Machine Translated by Google

SENSE LITE

Dynamický měnič 18 mm x 11 mm

5 V 1 A

9,5 g (

)g / 19

0,0209 lbs (

0.048

- 64,5 g / 0,1422 lbs

(55 mAh / 3,85 V)

(560 mAh / 3,85 V)

2

8

5

20 Hz - 20 kHz

32 ohmů

86 dB SPL při 1 kHz

90 dB

-38 dBV/Pa při 1 kHz

5.4

- Bluetooth

- Bluetooth - A2DP V1.4 AVRCP V1.6.3 HFP V1.8

Bluetooth

2,4 GHz - 2,4835 GHz

- Bluetooth - < 10 dBm (EIRP)

Bluetooth

GFSK π/4-DQPSK 8DPSK

- 45 °C

1 | 2 | 3 |

Význam slova „argument“ (2)

*

©

JBL SENSE LITE

Sluchátka JBL

Ikavalský tečaj

(Ton) 2 | (5

Zásilka

LED diody

Překlad do BT

BT (Metsal)

BT R Město

Baharská administrativa

Doprava

Překlad z angličtiny

Mhótóíátál abuối

Překlad

Kivijská artedáda

Výběrová práva

Další

" JBL Sense Lite"

*

6

+ SYNC))

Střiho

Nezávislý

Džazan bez závazků

(Ton) 1 | (5

Další/ Siri®/Bixby

Machine Translated by Google

SENSE LITE :

Mluvčí

18 x 11

1. září 5 :

9,5 (19 © :

)/ 0,0209 (0,041 ©)

64,5 0,1422/ :

:

(55 R 3,85/)

:

(560 R 3,85/)

:

Před 8 hodinami :

Před 5 hodinami :

20 –20 :

32 hodin :

86 1 :

90Disybel :

38- / 1 :

5.4

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8 ::

: 2,4 .4-48

10 (EIRP (

: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK :

45denní zápis :

ON

Ahrim/Siri®/Bixby

× 1 |

× 2 | × 3

| (2 ')

*

,

.

JBL SENSE LITE

Kisdalén

Sluchátka JBL

Kiboi

Falešný chaos

Azari

× 2 |

"JBL Sense Lite"

Můj účet (5 slov)

Lékařský průkaz.

Apošroujou Nospoto *

6

+

Týna

LED

Střelecký kostel

- BT) ')

Mcbomono

BT) ')

Nekudský vězeň

- BT) ')

Solála Halša

× 1 |

Týna

Můj účet (5 slov)

Falkodut

Město Takni

SENSE LITE :Dgan

18 " x 11 " Dědictví Godal:

5 V 1A 9,5 :Mateřský

(19) Oznítkový text:

64,5 garmů :

- :

(Volt 3,85/55 mAh)

- Souhrnný text

(Volt 3,85/560 mAh) (Německá církevní asociace):

2. díl (v originále) :

do 8. týdne BT :

do 5.

20 Hz - 20 kHz : :

32 hodin

86 dB SPL při 1 kHz Složka: :

90 dB SPLardžácký

-38 dBV/Pa při 1 kHz :

5,4 Bluetooth rozhraní

A2DP V1.4 , AVRCP V1.6.3 , HFP V1.8 :Bluetooth

2,4 GHz - 2,4835 GHz Bluetooth

< 10 dBm (EIRP) :Bluetooth

GFSK , π/4-DQPSK, 8DPSK Bluetooth AphoneShedar

45 °C :

Machine Translated by Google



Abyste prodloužili životnost baterie, plně ji nabijte alespoň jednou za 3 měsíce. Výdrž baterie se bude lišit v závislosti na způsobu používání a podmínkách prostředí.

FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie se liší podle způsobu využití a podmínek životního prostředí.

DA Pro optimální batterie levetid skal du opade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Baterie s levým konektorem pro přenosný počítač a výrobce.

DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

EL Για να προστατεύσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλην π ς μπαταρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περινβακλ νβιλλλλει συνθήκες.

ES Proteger la duración de la batería, cargala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

FI Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltse fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használattól, és a környezeti feltételektől függ.

IT Za zachování výdrže baterie, bude dosaženo plného množství almeno na 3 měsíce. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL Optimální levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij je afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.

NE Pro å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Baterie levetid nebo různé a bruksmønster a omgivelsesforhold.

PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jeho użycia i warunków otoczenia.

PT-BR Záruční a dlouhodobá záruka na baterie, carregue-a totalmente pelo mens proma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Baterie jsou různé pro různé typy baterií a baterie.

TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по зряжайте его по меньЗше месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей.

ZH-CN 3

ZH-TW 3


ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 Bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan a kondisi lingkungan.

JP 31

KO 3



Machine Translated by Google



Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí minimálně 2,5 W vyžadovaného rádiovým zařízením a maximálního 5 W, aby se dosáhlo maximální rychlosti nabíjení.

FR Nabíjecí stanice s minimálním nabíjecím výkonem 2,5 wattu pro rádiové zařízení a maximálním výkonem 5 wattů pro maximální rychlost nabíjení.

DA Den effekt, některé opladeren leverer, skalní være mellem mindst 2,5 watt, některé kræves af radioudstyret, or high 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximum 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Wattοχυοσνάχχι απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 wattů το πολύ, προκειμηενουν προκειμηενουν μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 2,5 W requerido por el elquipo de radio and un max. 5 W para lograr la maximal velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin a enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt nebo max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti of apparecchiatura radio, e max 5 Watt for raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat is veryist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NE Pro å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt kreves v rádiových styčných a 5 wattových.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość Ładowania.

SV Efekty na laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt nějaké krävs for radiooutrustningen och max 5 watt for att uppnå maximum laddningshastighet.

TR Maximální přípustné zatížení minimálního výkonu 5 Watt arasında olmalıdır.

Machine Translated by Google

⚠ WARNING

NEPOKOUŠEJTE SE BATERII OTEVÍRAT, OPRAVOVAT ANI ROZBÍRAT | NEZKRATUJTE | PŘI VHOZENÍ DO OHNĚ MŮŽE VÝBUCHNOUT | NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ODBORNÍKEM NESPRÁVNÝ TYP | POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE NEBO RECYKLUJTE PODLE POKYNŮ

CE UKCA 018-250003

Li-ion 00



Machine Translated by Google

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností HARMAN International Industries, Incorporated podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Tento produkt je homologován pro Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação a conformidade de produtos para telecomunicações a atende asos tcnicos aplicados.

Více informací naleznete na stránkách Anatel – www.anatel.gov.br

Toto zařízení není chráněno proti rušivému rušení a není způsobeno rušením a systémem devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira n° 11.291, exposição prodloužená a ruídos superiores 85dB pode causar danos ao auditivo system.

ID CMIIT: 25J99830T333

Harman International Industries, Incorporated

Machine Translated by Google

Specifikace produktu a obrazovky aplikací se mohou změnit bez předchozího upozornění.