Machine Translated by Google

RYCHLE START PRŮVODCE



JBL by HARMAN


E MATICE


BUDS 2

BC

Machine Translated by Google


CO JE V KRABIČCE







S / M / L



NASKENUJ MĚ

Machine Translated by Google

APLIKACE



Sluchátka JBL

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Získejte ještě větší kontrolu a personalizaci svého poslechového zážitku s touto bezplatnou aplikací.

Machine Translated by Google

JAK NOSIT


1. Vyzkoušejte různé velikosti pro perfektní padnutí a zvukový výkon.



S / M / L





2.



Machine Translated by Google

PRVNÍ POUŽITÍ






Duchovní edice


Machine Translated by Google

ZAPNOUT A PŘIPOJIŤ










Ostatní




Vyberte „JBL Tune Buds 2“ připojit se.


Android™



* Kompatibilní s telefony s Androidem 6+




Windows 10 v1803+




Microsoft Swift Pair

Machine Translated by Google


DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE





L R

Stereo režim






L/P

Mono režim

Machine Translated by Google

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ




(Maximálně 2 zařízení)

Klepněte × 1 Podržet (5 s)

Machine Translated by Google

OVLÁDÁNÍ







● Klepněte × 1 ●● Klepněte × 2 ●●● Klepněte × 3 ▬ Podržet (2 s)

* Pokročilé ovládání si můžete nastavit propojením sluchátek JBL TUNE BUDS 2 s aplikací JBL Headphones.

Machine Translated by Google

HLASOVÉ ROZUMY






Machine Translated by Google

VYPNUTÍ




Machine Translated by Google


OBNOVENÍ DO VÝROBNÍHO NASTAVENÍ




Machine Translated by Google

S APLIKACÍ TOHO DĚLAT VÍCE









Sluchátka JBL

Machine Translated by Google

NABÍJENÍ





Machine Translated by Google


CHOVÁNÍ LED DIODIEL



Připojení BT

Bluetooth připojeno

BT není připojeno



Slabá baterie

Nabíjení

Plně nabito

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	TUNE BUDS 2
Velikost ovladače:	10mm / 0,39" dynamický měnič
Napájení:	5V ⎓
Sluchátko:	5,5 g na ks (11 g dohromady) / 0,012 libry na ks (0,024 libry dohromady)
Nabíjecí pouzdro:	40,6 g / 0,09 libry
Nabíjecí pouzdro (edice Ghost):	42,6 g / 0,094 libry
Typ baterie do sluchátek:	Lithium-iontová baterie (68 mAh / 3,85 V)
Typ baterie nabíjecího pouzdra:	Lithium-iontová baterie (630 mAh / 3,8 V)
Doba nabíjení:	2 hodiny od prázdna
Doba přehrávání hudby se zapnutým BT a vypnutým ANC:	Až 12 hodin
Doba přehrávání hudby se zapnutým BT a ANC:	Až 10 hodin
Doba hovoru s vypnutým ANC:	Až 6 hodin
Doba hovoru se zapnutým ANC:	Až 5 hodin
Frekvenční charakteristika:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Citlivost:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální akustický tlak:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvenční rozsah vysílače Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Výkon Bluetooth vysílače:	12 dBm (efektivní vypínací síla)
Modulace Bluetooth vysílače:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální provozní teplota:	45 °C

IP54

Machine Translated by Google

FR

OBSAH KRABICE

APLIKACE

Obtenez encore plus de control and de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

KOMENTÁŘ LES PORTER

Essayez les différentes tailles pour un maintien et des performances audio parfaits.

PREMIÈRE UTILIZATION

ALLUMAGE ET CONNEXION

Další

Vyberte připojení k «JBL Tune Buds 2».

* Kompatibilní s telefony Android, které jsou používány au moins une verze 6

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereo režim | Mono režim

VÍCEBONDOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximálně 2 přístroje

Dotykový ovladač x 1 | Aplikátor (5 s)

KOMANDÉ

Africký národní kongres (RBA)*

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

TalkThru (Konverzace)*

Bixby/Siri®/Další

Dotykový prvek x 1 | Dotykový prvek x 2 | Dotykový hráč x 3 | Aplikátor (2 s)

* Aktivujte příkazy pokročilé připojení k vám

JBL TUNE BUDS 2 pro aplikaci JBL Headphones .

HLASOVÉ ROZUMY

ARRETA

REINICIALIZACE POUŽITÍ

Dotykový hráč x 2 | Aplikátor (5 s)

VÍCE MOŽNOSTÍ S APLIKACE

ÚČTOVAT

VÝZNAMY TÉMOINŮ

Připojení BT | BT připojeno | BT není připojeno

Slabá baterie | Nabíjení | Nabíjení dokončeno

SPECIÁLNÍ TECHNIKY

Model:	TUNE BUDS 2
Velikost horního mluvčího:	Předmluva dynamique 10 mm / 0,39"
Elektrické stravování :	5 V ~~1 A~~
Écouteurs :	5,5 g kus (11 g kombinovaný) / 0,012 lbs kus (0,024 lbs kombinovaný)

Nabíjecí baterie: 40,6 g / 0,09 lbs

Boîtier de charge (edice Ghost): 42,6 g / 0,094 lbs

Typ baterie écouteurs: Lithium-iontová baterie (68 mAh / 3,85 V)

Typ nabíjecí baterie: Lithium-iontová baterie (630 mAh / 3,8 V)

Nabíjecí teploty: 2 hodiny

Autonomie de music de music avec BT aktivní a RBA neaktivní : Jusqu'à 12 heures

Samostatnost přednášek hudebních aktů BT a RBA: Jusqu'à 10 hodin

Autonomie konverzace bez RBA : Do 6 hodin

Autonomie konverzace s RBA : Jusqu'à 5 hodin

Frekvence odpovědi: 20 Hz - 20 kHz

Impedance: 16 ohmů

Citlivost: 100 dB SPL à 1 kHz

Maximální akustický tlak: 95 dB

Citlivost mikrofonu: -38 dBV/Pa à 1 kHz

Verze Bluetooth: 5.3

Verze profilu Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Frekvenční pásmo Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Hlasitost Bluetooth: 12 dBm (PIRE)

Modulace modulace Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální teplota funkce: 45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APPEN

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

SÅDAN BÆRES DE

Přední forskellige størrelser for at opnå perfekt pasform og lyd.

BRUG FØRSTE GANG

ZAKÁZAT

Andrej

Vyberte si “JBL Tune Buds 2” pro at forbinde.

* Kompatibilní s telefonem Android od verze 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereofonní stojan | Monofonní stojan

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maximálně 2 zařízení

Zkuste × 1 | Podržte (5 sekund)

BETJENING

ANC (aktivní redukce tlaku)*

S ohledem na okolní prostředí*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Andre

Pokus × 1 | Pokus × 2 | Pokus × 3 | Hold (2 sekundy)

* Aktivní předběžná podpora od JBL TUNE BUDS 2 až po připojení JBL Headphones.

HLASOVÉ ROZUMY

SLUK

NULSTILLING TIL

TOVÁRNÍ PŘÍSTROJE

Zkuste × 2 | Podržte (5 sekund)

JEN S PŘÍLOHOU

OPLADNING

LED SYMBOL

Blokátor Bluetooth | Bluetooth box | Bluetooth není k dispozici

Lavt baterie | Oplader | Fuldt opladet

Machine Translated by Google

SPECIFIKACE

Model:	TUNE BUDS 2
Velikosti pouzdra:	Dynamický úchyt 10 mm / 0,39"
Klíčové slovo:	5 V ⎓ 1 A
Øretelefoner:	5,5 g pr. stk (11 g kombineret)
Lade-etúi:	40,6 g
Lade-etui (Ghost Edition): Typ	42,6 g
baterie (retelefonní zařízení):	Lithiová baterie (68 mAh / 3,85 V)
Typ baterie (lade-etui):	Lithiová baterie (630 mAh / 3,8 V)
Provozní režim:	2 časovače od tom

Hudba s podporou Bluetooth a aktivovaná funkce redukce: Op til 12 timer

Hudba s podporou Bluetooth a aktivní funkce redukce: Op to 10 timer

Taletid s aktivním støjreduktion slukket: Op til 6 timer

Taletid s aktivovanou funkcí redukce:Op til 5 timer

Frekvenční pásmo: 20 Hz - 20 kHz

Impedance: 16 ohmů

Následky: 100 dB SPL při 1 kHz

Maximální akustický tlak: 95 dB

Mikrofonní frekvence: -38 dBV/Pa@1 kHz

Verze Bluetooth: 5.3

Verze Bluetooth profilu: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Frekvence vysílačů Bluetooth: 2,4 GHz – 2 4835 GHz

Bluetooth-sendeeffekt: 12 dBm (EIRP)

Bluetooth-sendemodulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální driftová teplota: 45 °C

Německo

BALENÍ V SOULADU

APLIKACE

Dir dir mit dieser kostenlosen

App noch mehr Controlle

und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

MOŽNOST TRAGEMÖGLICHKEITEN

Zkuste dokonalost Passform and Audio-Performance

různých velikostí.

PRVNÍ POUŽITÍ

PŘEPNUTÍ A SPOJENÝCH

Více

"JBL Tune Buds 2" zum Verbinden auswählen.

* Kompatibel se systémem Android-Telefonen ab verze 6

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereo-modul | Mono-modul

VÍCEBODOVÉ PROPOJENÍ

Maximal 2 zařízení

1 × hrot | Gedrückt halten (5 sek.)

ŘÍDICÍ PRVKY

ANC (aktivní potlačení hluku)*

Ambient Aware

(Okolní teplota)*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Další

1 × hrot | 2 × hrot | 3 × hrot | Ztuhlé zastavení (2 s)

* Aktiviere erweiterte

Steuerelemente, indem du die JBL TUNE BUDS 2 mit der JBL

Sluchátka-App verbindest .

HLASOVÉ ROZUMY

VÝCHODY

RESET NA ZEMŘÍTKU

PRACOVNÍ INSTALACE

2 × hrot | Gedrückt halten (5 sek.)

NO NOCH MEHR MIT

Aplikace DER

AUFLADEN

LED-KONTROLY

BT wird verbunden | BT verbunden | BT neslučitelné

Akku schwach | Zavřeno | Celý zmrazený

TECHNICKÁ DATA

Model:	TUNE BUDS 2
Napájení:	10mm dynamický ovladač
Energieversorgung:	5 V ⎓ 1 A
Ohrhörer:	5,5 g pro Stk. (11 g zusammen)
Ladebox:	40,6 g
Ladebox (Ghost Edition):	42,6 g
Ohrhörer-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (68 mAh/3,85 V)
Ladebox-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (630 mAh/3,8 V)
Ladezeit:	2 ks od leeremu Akku
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	Do 12. stupně.

MusikwiedergaBTtemeingesits

ANC : zu 10 Std.

Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC: Bis zu 6 Std.

Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC: Bis zu 5 Std.

Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz

Impedance: 16 ohmů

Prostředek: 100 dB SPL při 1 kHz

Maximaler Schalldruckpegel: 95 dB

Mikrofonempfindlichkeit: -38 dBV/Pa při 1 kHz

Verze Bluetooth: 5.3

Verze Bluetooth profilu: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth-

Oblast frekvenčního přetížení: 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Funkce Bluetooth: 12 dBm (efektivní vyplnací síla)

Modulace Bluetooth-Übertragungs: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální provozní teplota: 45 °C

Machine Translated by Google

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

EFARMÓG

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειραίαός της εμπειραίαός ς αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

Δοκιμάστε διαφορετικά μεγέθη για να πετύχετε την τέλεια.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ANAMA & SYNDESH

Ales

Vyberte si „JBL Tune Buds 2“ a další.

* Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή μεταγενέστερη

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ + ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Στερεοφωνική λειτουργία | Μονοφωνική λειτουργία

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Το πολύ 2 συσκευές

Πατήστε x 1 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ELEGHOS

ANC*

Ambient Aware (Επίγνωση περιβάλλοντος)*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Další

Πατήστε x 1 | Πατήστε x 2 | Πατήστε x 3 | Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL TUNE BUDS 2 μεBLφαρην.

HLASOVÉ ROZUMY

SVISIMO

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πατήστε x 2 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ FORTISHI

LED dioda LEITHOURGIA

Σύνδεση BT | BT συνδέθηκε | BT se nespojuje

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας | Φορτιση | Έχει φορτίσει πλήρως

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	TUNE BUDS 2
Μέγεθος οδηγού:	10 mm / 0,39" Δυναμικός οδηγός
Τροφοδοσία:	5 V ~~1 A~~ 5,5
Ακουστικό:	g ανά τμχ. (11 g μαζί) / 0,012 lbs ανά τμχ. (0,024 lbs μαζί)
Θήκη φόρτισης:	40,6 g / 0,09 lbs
Θήκη φόρτισης (Ghost Edition):	42,6 g / 0,094 lbs
Τύπος μπαταρίας ακουστικού:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (68 mAh / 3,85 V)
Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (630 mAh / 3,8 V)
Χρόνος φόρτισης:	2 ώρες όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το Ατο BT	Po dobu 6 hodin
	Po dobu 5 hodin
	20 Hz - 20 kHz
	16
	ohmů 100 dB SPL při 1
	kHz 95 dB -38 dBV/ Pa
	při 1 kHz 5.3 A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

ενεργοποιημένονοιημένοιημένοιημένοιημένοιημένοιημένοιημένοιημένο απενεργοποιημένο: Έως 12 ώρες Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με ται BT κσικται BT κοκεια ενεργοποιημένα: Εως 10 ώρες Χρόνος ομιλίας με το ANC απενεργοποιημένο: Χρόνος ομιλίας με το ANC ενεργοποιημένο: Συχνότητα απόκρισης: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45 °C

ES

OBSAH DOHLEDNICE

APLIKACE

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con mas detalle en esta aplicación gratuita.

JAK SI POMŮŽEME

Prueba distintos tamaños para obtener el ajuste idóneo y un rendimiento de audio perfecto.

POUŽITÍ PRO PRVNÍ POUŽITÍ

PŘIPOJENÍ A KONEKTOR

Ostatní

Vyberte si „JBL Tune Buds 2“ pro připojení.

* Kompatibilní con teléfonos con Android 6 y pozdější verze

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Větší móda | Jednobarevný móda

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximum 2 zařízení

Tocar x 1 | Udržovací (5 s)

OVLÁDÁNÍ

Ambient Aware (Escucha del entorno)*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Ostatní

Tocar x 1 | Tocar x 2 | Tocar x 3 | Udržujte (2 s)

* Activa los controles avanzados conectando los JBL TUNE BUDS 2a aplikace JBL Headphones.

HLASOVÉ ROZUMY

APAGAR

ČIŠTĚNÍ VÝROBKU

Tocar x 2 | Udržování (5 s)

PŘIJĎTE S NÍM VÍCE

APLIKACE

CARGA

LED NÁSTROJE

Připojení Bluetooth | Připojeno přes Bluetooth | Bluetooth není připojen

Dodní baterie | Nabíjení | Kompletní náklad

ANC (Cancelación activa de ruido)*

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model: TUNE BUDS 2 Ovladač: Dinámiový ovladač
10 mm Napájecí zdroj: 5 V 1 A Sluchátko: 5,5 g od jednoho (11 g kombinovaných) ⎓

Nákladní nástavec: 40,6 g Nákladní nástavec
(Ghost Edition): 42,6 g Nákladní nástavec: Bateria
iones de litio (68 mAh / 3,85 V)
Typ baterie el estuche de carga: Batería de iones de litio (630 mAh / 3,8 V)

Časový limit nákladu: 2 hodiny nákladu Přenos hudby s funkcí aktivace Bluetooth
a deaktivace ANC: Přehrávání hudby s
funkcemi Bluetooth a aktivace ANC:
Přehrávání hudby s — Do 12 hodin

aktivací ANC: zapnutá 5 aktivace ANC:
Frekvenční interval: 20 Hz - 20 kHz
Impedance: 16 — Do 10 hodin

ohm Citlivost: 100 dB SPL a 1 kHz SPL
maximální: 95 — Do 6 hodin

dB Citlivost mikrofonu: -38 dBV/Pa a 1
kHz Verze Bluetooth: 5,3 ADP Verze Bluetooth: 5,3 VCP Verze
Bluetooth 1.3 ADP V1.6.2, HFP V1.8 Rango de frecuencia del

vysílač Bluetooth: 2,4 GHz - 2 4835 GHz Potenciál
vysílače Bluetooth: 12 dBm (EIRP)

Modulace vysílače Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK Maximální
teplota funkce:
45 °C

FI

BALENÍ SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

KÜTTÖOHJEET

Kokeile eri kokoja, jotta saat parhaan istuvuuden ja äänenlaadun.

POUŽITÍ JEDNOTKY

VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Mnohé

Používejte „JBL Tune Buds 2“ a jeho doplňky.

* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa na käyttöjärjestelmä 6+

KAKSOISLIITÄNTÄ + SYNKR.

Stereotila | Monotila

MONIPISTEYHTEYS

Použijte 2 lžičky

Napauta × 1 | Pidä painettuna (5 s)

OHJAIMET

ANC*
Ambient Aware
(Výrobce/dodavatel)*
TalkThru*
Bixby/Siri®/Muut
Napauta × 1 | Napauta × 2 |
Napauta × 3 | Pidä painettuna (2 s)

* Ota käyttöön innovovatiiviset ohjaimet yhdistämällä JBL TUNE BUDS 2 -kuulokkeesi JBL Sluchátka - sovellukseen.

HLASOVÉ ROZUMY

VIRTA POIS

PALÁC TEHDASASETUSTEN

Napauta × 2 | Pidä painettuna (5 s)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO OBJEDNÁVKY

LATAUTUU

LED dioda

Muodostetaan BT-yhteyttä |
BT yhdistetty | BT ei yhdistetty
Alhainen akkuvirta | Latautuu |
Täysin ladattu

TECHNICKÁ SADA TIEDOT

Malli:	TUNE BUDS 2
Elementin koko:	10 mm / 0,39" Dynaaminové prvky
Virransyöttö:	5 V ⎓
Nappikuuloke:	5,5 g / kpl (11 g yhdistettynä) / 0,012 paunaa / kpl (0,024 paunaa yhdistettynä)
Latauskotelo:	40,6 g / 0,09 paunaa
Latauskotelo (Ghost Edition):	42,6 g / 0,094 paunaa
Typické podmínky vašeho podnikání:	Litium-ioniakku (68 mAh / 3,85 V)
Akumulační napětí:	Litium-ioniakku (630 mAh / 3,8 V)
Latausaika:	2 tuntia tyhjästä
Hudební soubor BT a ANC pois päältä:	Jopa 12 tuntia
Hudba jako BT a ANC:	Jopa 10 tuntia
Puheaika ANC pois päältä:	Jopa 6 tuntia
Puheaika ANC päällä:	Jopa 5 tuntia
Tlumení:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Herkkyys:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximi SPL:	95 dB
Mikrofonní vlákna:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rozhraní Bluetooth:	2,4 GHz - 2 4835 GHz
Rychlost Bluetooth:	12 dBm (EIRP)
Modulační modul Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální počet uživatelů:	45 °C

Machine Translated by Google

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

A HASZNÁLAT MÓDJA

Próbaljon különböző více a tökéletes egyezés a audio-teljesítmény eléréséhez.

ELSŐ HASZNÁLAT

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SOUKROMÍ

Egyebek

Válassza a „JBL Tune Buds 2” prvek a csatlakozáshoz.

* Kompatibilní s 6-osým vagy annál verze verze pro Android s operačním systémem Android

KETTŐS CSATLAKOZÁS + SZINKRONIZÁLÁS

Sztereó üzemmód | Monó üzemmód

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximální 2 eszköz

Vyjádřit se k 1 číslu |
Tartsa lenyomva (5 mp)

VEZÉRLÖK

ANC*

Ambient Aware (Környezeti zaj begedése)*

TalkThru (Bezplatné)*

Bixby/Siri®/Egyebek

Érintse meg 1-szer |

Érintse meg 2-szer |

Érintse meg 3-szor |

Tartsa lenyomva (2 mp)

* Používejte speciální sluchátka JBL TUNE BUDS 2 a sluchátka JBL.

HLASOVÉ ROZUMY

KIKAPCSOLÁS ZÁZNAMY

Érintse meg 2-szer |

Tartsa lenyomva (5 mp)

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

TÖLTÉS

LED SVĚTLA

BT csatlakoztatása |

BT csatlakoztatva |
BT nincs csatlakoztatva

Alacsony akkumulátortöltöttség |

Töltés | Teljesen cítilöltve

SPECIFIKACE MŰSZAKI

Model:	TUNE BUDS 2
Měření Hangszóró mérete:	10 mm / 0,39" dynamické závěsy
Tapetování:	5 V ~~1 A~~
Fülhallgató:	5,5 g darabonként (11 g együttesen) / 0,012 písmo darabonként (0,024 písmo együttesen)
Töltőtok:	40,6 g / 0,09 písma
Töltőtok (Ghost Edition):	42,6 g / 0,094 písma
Typ akumulátoru:	Lítium-iontový akumulátor (68 mAh / 3,85 V)
Typ akumulátoru:	Lítium-iontový akumulátor (630 mAh / 3,8 V)
Töltési idő:	2 óra teljesen lemerült állapotból
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT a kikapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 12 hodin
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT a bekapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 10 hodin
Beszélgetési idő kikapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 6 hodin
Beszélgetési idő bekapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 5 hodin
Frekvence:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Výkon:	100 dB SPL 1 kHz-en
Maximální SPL:	95 dB
Výkonný mikrofon:	-38 dBV/Pa 1 kHz-en
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth podpora frekvence:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth nastavení:	12 dBm (EIRP)
Moduly Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45 °C

TO

OBSAH KONFEZIE

APLIKACE

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

POJĎTE DO DOBRÉHO

Můžete si vybrat z různých pohodlí a zvukových perfetti.

NA PRVNÍ POUŽITÍ

PŘIJÍMÁNÍ A KOLEGAČNÍ PRÁCE

Altri

Scegli “JBL Tune Buds 2” za efekt v kolegiu.

* Kompatibilní s telefonem Android s verzí 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Modalitní stereo | Modalita mono

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Massimo 2 zařízení

Tocco × 1 | Tenere premuto (5 s)

OVLÁDÁNÍ

ANC*

S ohledem na okolní prostředí*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Altri

Tocco × 1 | Tocco × 2 | Tocco × 3 |

Tenere premuto (2 s)

* Aktivní a ovladatelný avanzati collegando le tue JBL TUNE BUDS 2 all'app JBL Headphones.

HLASOVÉ ROZUMY

SPEGNIMENTO

RIPRISTINO ALLE

PŘEDURČENÉ ÚDAJE

Tocco × 2 | Tenere premuto (5 s)

DĚLEJTE VÍCE S APLIKACÍ

RICARICA

CHOVÁNÍ LED

Collegamento BT | BT collegato |

BT mimo vysokou školu

Stažení baterií | Baterie |

Kompletně nataženo

Machine Translated by Google

SPECIFICKÉ TECHNIKY

Model:	TUNE BUDS
Rozměry řidiče:	2 driver dynamický 10 mm / 0,39"
Napájení:	5 V ⎓ 5,5
Auricolari:	g na pz (11 g combinato) / 0,012 lbs per pz (0,024 lbs combinato)
Údržba lékárny:	40,6 g / 0,09

lbs Custodia di ricarica (Ghost Edition):42,6 g / 0,094 lbs Typ 8 baterií a baterií: 6 mAh / 3,85 V)

Typ baterie: Batteria agli ioni di litio (630 mAh / 3,8 V)

Tempo di ricarica: 2 ore da scariche Autonomie v riproduzione musicale con BT attiva a ANC disattivata:

Autonomia in riproduzione musicale con BT a ANC attiva:	Fino a 12 hodin
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	Fino a 10 hodin
Autonomia in conversazione con BT attiva:	Fino a 6 hodin
Rista inequentà:	Finální frekvence 5 hodin,
Implementace frekvence:	20 Hz - 20 kHz, 16 ohmů,
Výkon SPL:	100 dB SPL při 1 kHz,
Citlivost mikrofonu: Verze	95
Bluetooth: Verze	dB -38 dBV/Pa při 1 kHz, 5.3 A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
profilu Bluetooth: Interval frekvence přenosu	

Bluetooth: 2,4 GHz - 2,4835 GHz Výkon přenosu Bluetooth: 12 dBm (EIRP)

Modul přenosu Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK Hmotnostní teplota: 45 °C

Trova la Guida rapida v italském qui.

Nassereska

BALENÍ

APLIKACE

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DRAGEN

Probeer verschillende maten om een perfecte pasvorm te vinden en optimální audioprestaties te verzekeren.

NÁZEV INGEBRUIK

VSTUPNĚ A SPOJENÍ

Anderen

Vyberte “JBL Tune Buds 2” om

překlad slova „verbinding te maken“ (sloveso, které tvoří).

* Kompatibilní s telefony Android a 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereomodus | Monomodus

MEERPUNTS VERBINDINGING

Maximálně 2 zařízení

1 x tikken | Vasthouden (5 sekund)

BEDIENING

ANC (Aktivní ruisonderdrukking)* Ambient Aware

(Okolní stav)*

TalkThru (Vstupní dveře)*

Bixby/Siri®/Anderen

1 x tikken | 2 x tikken | 3 x tikken | Vasthouden (2 sekundy)

* Schakel geavanceerde bediening ve dveřích je JBL TUNE BUDS 2 pro sluchátka JBL-aplikace.

HLASOVÉ ROZUMY

UITSCHAKELEN

VÝROBNÍ INSTALACE

2 x tikken | Vasthouden (5 sekund)

DĚLEJTE VÍCE S APLIKACÍ

OPLADEN

FUNKCE LED

BT spojený | BT spojený| BT není zakázáno

Batterij bijna leeg | Opladen | Plně obsazeno

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	TUNE BUDS 2
Řidič dodávky Maat:	10 mm / 0,39" dynamický měnič
Válečník:	5 V ⎓
Oordopje:	5,5 g losa (11 g samen) / 0,012 lbs losa (0,024 lbs samen)
Případ:	40,6 g / 0,09 libry
Pouzdro na obal (Ghost Edition):	42,6 g / 0,094 libry
Typ úložné baterie:	Lithium-iontová baterie (68 mAh / 3,85 V)
Typ baterie/pouzdro na nabíječku:	Lithium-iontová baterie (630 mAh / 3,8 V)
Čas na nahrání:	2 hodiny čtení
Muzikafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	Celkem 12 hodin
Muzikafspeeltijd se setkal s BT aan en ANC aan:	Celkem 10 hodin
Mluvíme s ANC z:	Celkem 6 hodin
Šíření s ANC na:	Celkem 5 hodin
Časté odpovědi:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Gevoeligheid (Gevoeligheid):	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální hladina akustického tlaku (SPL):	95 dB
Mikrofonní clona:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Frekvence Bluetooth-zender: 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bluetooth zendvermogen:	12 dBm (efektivní vypínací síla)
Modulace Bluetooth zenderů:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální provozní teplota:	45 °C

Machine Translated by Google

ŽÁDNÝ

TO JE V ESKEN

APLIKACE

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLIK BRUKES PRODUKTET

Podobné soubory pro finne den perfekte passformen og lyden.

NEJPRVNÍ POUŽITÍ TÁH

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andrej

Velg «JBL Tune Buds 2» pro å koble til.

* Kompatibilní s telefonem Android od verze 6+

DOBBELTTILKOBLING + SYNCHRONIZACE

Stereomodus | Monomodus

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Max. 2 jednotky

Klepnutí × 1 | Podržení (5 s)

KONTROLÉR

ANC*

S ohledem na okolní prostředí*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Andre

Klepněte × 1 | Klepněte × 2 | Klepněte × 3 | Podržte (2 s)

* Aktivní avanserte kontroler ved å koble JBL TUNE BUDS 2 až JBL Headphones-appen.

HLASOVÉ ROZUMY

SLÅ AV

PEKÁRENSKÉ TECHNIKY

Klepněte × 2 | Podržte (5 s)

GJØR MER MED APPEN

LADEŘ

LED-ATFERD

BT koble til

BT tilkoblet

BT není k dispozici

Lite baterie

Žebřík

Fulladet

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	TUNE BUDS 2
Velikost ovladače:	10mm dynamický měnič
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Øreprop:	5,5 g na balení (11 g vzorek)
Ladeeske:	40,6 g
Ladeeske (Ghost Edition):	42,6 g
Øreproppens typ baterie:	Lithium-iontové baterie (68 mAh / 3,85 V)
Typ baterie Ladeeskens:	Lithium-iontové baterie (630 mAh / 3,8 V)
Ladetid:	2 hodiny před koncem
Musikkavspillingstid med BT na ANC av:	Časovač Opptil 12
Hudební hudba s BT na ANC na:	Časovač Opptil 10
Taletid s ANC od:	Časovač Opptil 6
Taletid s ANC na:	Časovač Opptil 5
Často kladené otázky:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohmů
Følsomhet:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Mikrofonní pouzdro:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Frekvence vysílačů Bluetooth: 2,4 GHz – 2 4835 GHz

Efekt Bluetooth odesílání: 12 dBm (efektivní vypínací síla)

Modulasjon pro Bluetooth-sender:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální teplota driftu:	45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACE

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

Wypróbuj różne rozmiary, aby zyskać wygodę noszenia słuchawek i nejlepsze parametry zvuku.

PŘED POUŽITÍM PIERWSZYMU

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL Tune Buds 2“, aby połączyć.

* Kompatybilní ze smartfonami se systémem Android w wersji 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Tryb dźwięku stereo | Tryb dźwięku mono

POČET VELKOPLŇOVÝCH

Max. dvě zařízení

Stuknij x 1 | Przytrzymaj (5 s)

ELEMENTY STEROWANIA

ANC*

Ambient Aware (włącz, autor słyszeć otoczenie)*

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)*

Bixby/Siri®/Inne

Stuknij x 1 | Stuknij x 2 | Stuknij x 3 | Przytrzymaj (2 s)

* Włącz ovládání zaawansowane, łącząc słuchawki JBL TUNE BUDS 2 s aplikací JBL Headphones

HLASOVÉ ROZUMY

VYLOŽENÍ ZASILANIA

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Stuknij x 2 | Przytrzymaj (5 s)

VELKÉ MOŽNÉ DĚTI

APLIKACE

ŁADOWANIE

LED diodové osvětlení

Nawiązywanie połączenia BT | BT podłączone | BT nenípodłączone

Niski poziom akumulatora | Ładowanie | Pełne naładowanie

Machine Translated by Google

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	TUNE BUDS
Rozměr převodníku:	2 dynamiczny przetwornik 10 mm / 0,39"
Zasilání:	5 V ⎓ 5,5
Słuchawka:	g każda (11 g razem) / 0,012 funta każda (0,024 funta razem)
Etui ladujące:	40,6 g / 0,09 funta
Etui ładujące (Ghost Edition):	42,6 g / 0,094 funta
Typ akumulatora do słuchawek:	Akumulátor litowo-jonowy (68 mAh / 3,85 V
Typ akumulátoru s napájecím akumulátorem:	Akumulátor litowo-jonowy (630 mAh / 3,8 V)
Czas ładowania:	2 Godz. z wyczerpanie
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i wyłączoną funkcją ANC:	do 12 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:	do 10 let.
Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:	do 6 let.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	do 5 godz.
Zvuková frekvence:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16
frekvenčních měničů:	100 dB SPL až 1 kHz
Maximální frekvence zvuku SPL:	95 dB
Profil mikrofonu:	-38 dBV/Pa 1 kHz
Bluetooth:	1 kHz Wers . V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Začátky síťového adaptéru Bluetooth:	Výkonný adaptér
Bluetooth: Modulární rozhraní Bluetooth:	Maks.
teplota robocza:	2,4 GHz – 2 4835 GHz 12 dBm (EIRP) GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK 45°C

PT-BR

OBSAH CAIXY

APLIKATIVNÍ

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Experimente diferentes tamanhos até encontrar o mais confortável eo nejlepší zvukový záznam.

PRVNÍ POUŽITÍ

LIGAR A PŘIPOJENÍ

Outros

Vyberte si „JBL Tune Buds 2“ pro připojení

* Kompatibilní se smartphonem Android od verze 6 nebo novější

DUAL CONNECT E SINCRONIZAÇÃO

Větší móda | Jednobarevný móda

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximálně 2 zařízení

Zajistěte po dobu 5 sekund

OVLÁDÁNÍ

ANC (Zrušení Ruídos Adaptivní)*

Ambient Aware (povolte escutar nebo some ambiente)*

TalkThru (povolte konzultaci sem)*

Bixby/Siri®/Outros

Toque uma vez | Toque duas vezes | Toque três vezes | Zajistěte por 2s

* Zvládnutelné kontroly avançados conectando seu JBL TUNE BUDS 2 ao aplikační sluchátka JBL.

HLASOVÉ ROZUMY

DESLIGA

RESTAURACE DE FÁBRICA

Toque duas vezes | Zajistěte por 5s

NEJVĚTŠÍ ZDROJE KOMUNIKUJÍCÍ

APLIKACE

CARREGANDO

FUNKCE LED

BT připojení | BT spojení | BT není připojeno

Bateria fraca | Carregando | Bateria carregada

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	TUNE BUDS 2
Velikost řidiče:	Ovladač 10 mm / 0,39"
Napájení:	5 V ⎓
Viděný telefon:	5,5 g cada (11 g celkem) / 0,012 lbs cada (0,024 lbs celkem)
Esto de carregamento:	40,6 g / 0,09 lbs
Estojo de carregamento (Ghost Edition):	42,6 g / 0,094 lbs
Typ baterie do fone de ouvido:	Baterie (68 mAh / 3,85 V)
Baterie pro napájení:	Baterie (630 mAh / 3,8 V)
Tempo de carga:	até 2 Horas (celkem nákladu)
Tempo de reprodução de música com BT ligado a ANC ligado:	Até 12 hodin
Tempo de reprodução de música com Liga BT a liga ANC:	Até 10 hodin
Tempo conversação s ANC desligado:	Před 6 hodinami
Čas konverzace s Liga ANC:	Před 5 hodinami
Frekvence odpovědí:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Citlivost:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze Bluetooth profilu:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Faixa de frekvenční měniče Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência vysílače Bluetooth:	12 dBm (EIRP)
Modul přenosu Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální použitelná teplota:	45 °C

Machine Translated by Google

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APLIKACE

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

HUR DE SKA SITTA

Testa olika storlekar för att få perfekt passform och ljud.

PRVNÍ POUŽITÍ

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Vyberte si „JBL Tune Buds 2“ pro použití.

* Kompatibilní s telefonem Android od verze 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereo velikost | Mono velikost

FLERPUNKTSANSLUTTING

Max. 2 jednotky

Tryck × 1 | Tryck ned (5 s)

KONTROLÉR

ANC*

S ohledem na okolní prostředí*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Övriga

Pokus × 1 | Pokus × 2 | Pokus × 3 | Håll ned (2 s)

* Aktivér pokročilý kontroller genom att ansluta dina JBL TUNE BUDS 2 až JBL

Aplikace pro sluchátka.

HLASOVÉ ROZUMY

STÄNG AV

TOVÁRNÍ PODLOŽKY

Tryck × 2 | Tryck ned (5 s)

ZOBRAZIT VÍCE S PŘÍLOHOU

ŽEBŘÍK

LED FUNKCE

BT odpovědi

BT anslutet

BT ej anslutet

Nízká baterie

Laddar

Plný náboj

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	TUNE BUDS 2
Velikost na výškovém prvku:	10 mm (0,39 tuny) dynamický
Strömförsörjning:	5 V ~~1 A~~
Öronsnäcka:	5,5 g / tyčinka (11 g tillsammans)
Skládací lišta:	40,6 g
Laddningsfodral (Ghost Edition):	42,6 g
Typy baterií, nabíječky:	Lithiumjon (68 mAh / 3,85 V)
Typ baterie, sběrnice:	Lithiumjon (630 mAh / 3,8 V)
Laddningstid:	2 hodiny od tomt
Hudební hudba s BT na ANC od:	Až do 12 hodin
Hudební hudba s BT na ANC na:	Až do 10 hodin
Taltid s ANC od:	Až do 6 hodin
Taltid s ANC na:	Až do 5 hodin
Často kladené otázky:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohmů
Känslighet:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální akustický tlak:	95 dB
Mikrofonní signál:	-38 dBV/Pa vid 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze Bluetooth profilů:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvenční frekvence Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens efekt:	12 dBm (EIRP)
Modulování Bluetooth-sändarens:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální driftová teplota:	45 °C

TR

KUTU ICERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrolní altına alabilir ve kişiselleştirebilirisiniz.

NASIL TAKILIR

Mükemmel uyum ve ses performansı için değişik ölçüleri deneyin.

ILK KULLANIM

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Přehrávač jako „JBL Tune Buds 2“ je jiný.

* Android 6 a mobilní telefon uyumludur

IKILÍ BAĞLANTI + SENKRONIZACE

Stereo mod | Mono mod

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

Ve 2. sérii

Týkla x 1 | Basılı Tut (5 s)

KONTROLÉR

ANC*

Ambient Aware (Ortam) (Farkındalığı)*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*

Bixby/Siri®/Diğerleri

Týkla x 1 | Týkla x 2 | Týkla x 3 | Tut-basil (2 s)

* Sluchátka JBL TUNE BUDS 2'nizi JBL uygulamasına aglayarak gelişmiş kontrolleri etkinleştirin.

HLASOVÉ ROZUMY

GÜCÜ KAPATMA

FABRIKA AYARLARI

Týkla x 2 | Basılı Tut (5 s)

UYGULAMA ILE DAHA FAZLASINI YAPIN

ŞARJ ETME

LED NÁRAMKY

BT bağlanıyor | BT bağlandı | BT bağlı değil

Düşük pil gücü | Şarj etme | Tam šarj oldu

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ OZNAČENÍ

Model:	TUNE BUDS 2
Výstražné tlačítko:	10 mm / 0,39" DİnamiK Sürücü
Dobré jméno:	5 V ⎓
Kulaklík:	Bílková baza 5,5 g (černá 11 g) / Bileşik basına 0,012 lbs (bileşik olarak 0,024 lbs)
Şarj kutusu:	40,6 g / 0,09 libry
Şarj kutusu (Ghost Edition):	42,6 g / 0,094 liber
Kulaklık pil türü:	Lityum-iyon pil (68 mAh / 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum-iyon pil (630 mAh / 3,8 V)
Şarj süresi:	Şarjı tamamen tükendikten sonra 2 saat
BT açıkken ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	12 hodin denně
BTürküzik aç1maçı saate kadar	

ANC kapalıyken konuşma süresi: 6 saate kadar
ANC açıkken konuşma süresi: 5 saate kadar
Frekanní frekvence: 20 Hz - 20 kHz
Impedanční odpor: 16 ohmů
Úroveň akustického tlaku: 100 dB SPL při 1 kHz
Maximální akustický tlak: 95 dB
Rychlost mikrofonu: -38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth frekvence: 5.3
Typ profilu Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvence Bluetooth: 2,4 GHz – 2 4835 GHz
Verze Bluetooth: 12 dBm (EIRP)
Verze Bluetooth modulu: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální çalışma sıcaklığı: 45 °C

Rusko

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

PŘÍLOHA

Дополнительные возможности управления а настройки параметров прослушиваниая с помоя с помоющ бесплатного приложения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Попробуйте различные размеры, чтобы подобрать идеоиаль идеоиаль идеоиаль идеоиаль идеоиаль звучание.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Další

Vyberte si «JBL Tune Buds 2» s použitím.

* Совместимость с телефонами Android 6+

ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ + СИНХРОНИЗАЦИЯ

Стереорежим | Монорежим

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства
Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ANC (Активное шумоподавление)*
Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*
TalkThru (понижение громкости для общения)*
Bixby / Siri® / Další
Коснитесь 1 раз | Коснитесь 2 раза | Коснитесь 3 раза | Удерживайте (2 сек)

* Подключите дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL TUNE BUDS 2 к приложению JBL Headphones .

HLASOVÉ ROZUMY

VYPNUTÍ

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Коснитесь 2 раза | Удерживайте (5 сек)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ZARYADKA

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Подключение BT | Подключение по BT установлено | Подключение по BT не установлено
Аккумулятор разряжен | Зарядка | Полностью заряжены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	TUNE BUDS 2
Размер мембраны:	Динамический драйвер 10 мм / 0,39 дюйма 5 В 1
Источник питания:	A 5, ⎓ шт.
Наушники:	(11 г в комплекте) / 0,012 фунта/ шт. (0,024 фунта в комплекте) 40,6 г / 0,09 фунта
Зарядный футляр:	42,6 г / 0,094 фунта
Зарядный футляр (Ghost Edition): Тип аккумулятора наушников:	Литий-ионный актумул (8чй аккумул. 3,85 В) Тип аккумулятора зарядного футляра: Литий-ионный аккумулятор (630 мА яВ.3) после полной разрядки
Время зарядки:	
Время воспроизведения музыки с включенным BT а выключенным ANC :	Do 12 hodin
воспроизведения музыки с включенными BT а ANC: Время разговора с выключенныгвм ANC: Вре включенным ANC: Частотная характеристика:	od 10 do 6 do 5
Сопротивление: Чувствительность:	do 20 do 20 za
Макс. УЗД:	16 za
Чувствительность микрофона:	100 za 100 za 1 za 95 za 95 za
Версия Bluetooth: Версия профиля Bluetooth: Частотный	-18 / дББп než 5.3 A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 2,4 ГГц – 2,4835 ГГц 12 дБ/мВт (ЭИИМ) GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

дтчипеазотчипеазотриапезотриапезотрофипезорсия Мощность передатчика Bluetooth: Моду

Machine Translated by Google

ZH-CN

,
“JBL Tune Buds
2” * Android 6 + |
2

ANC
* Ambient
Aware * TalkThru *
Bixby/Siri®/ |
2 | 3
| Více 2 | 5
LED

1 | 5

TUNE BUDS
2 10 mm / 0,39" 5 V 1 A
===
5,5 g (11 g)/ 0,012
lbs (0,024 lbs) 40,6 g / 0,09
lbs 2. vydání . g / 0,094 lbs 68 mAh / 3,85 V :
: : : 3,8 V) 2 12
10 5 20 Hz - 20 kHz Ω0 10 µ 16 dB SPL@1 kHz
SPL 95 dB -38 dBV/Pa@1 kHz 5,3 V1. V1.6.2, HFP V1.8
2,4 GHz - 2,4835 GHz 12 dBm EIRP GFSKπ/4-DQPSK8DPSK
45 °C

ZH-TW

JBL Tune Buds 2 *
6+ Android + |
2 | 5
ANC
* Ambient Aware *

TalkThru * Bixby/
Siri®/ |
| | 2 *
JBL TUNE BUDS 2
Sluchátka JBL

HLASOVÉ ROZUMY

| 5

LED

Machine Translated by Google

TUNE BUDS 2

10 mm / 0,39"

5 V ⎓ 1 A

5,5 g (11 g) / 0,012 lbs

(0,024 lbs)

Hmotnost: 40,6 g / 0,09 lb

(Ghost Edition): 42,6 g / 0,094 lb

68 mAh / 3,85 V

630 mAh / 3,8 V

2

12

10

6

5

SPL

20 Hz - 20 kHz

16

100 dB SPL při 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa při 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz –

2,4835 GHz

12 dBm EIRP

GFSKπ/4-DQPSK8DPSK

45 °C

ISI KOTAK

APLIKACE

Miliki aplikace gratis ini agar control dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

CARA PEMAKAIANOVÁ

Coba berbagai ukuran demi kenyamanan a kualitas audio.

PRVNÍ PENGUNAAN

MENYALAKAN a

MENYAMBUNGKAN

Lainnya

Vyberte „JBL Tune Buds 2“.

pomáhá.

* Kompatibilní počítač se systémem Android 6+

PENYAMBUNGAN +

SINKRONISASI GANDA

Režim Stereo | Režim Mono

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maximálně 2 body

Ketuk × 1 | Tahan (5 dtk)

KONTROLA

ANC (Penghilang Derau Aktivit)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (bezkontaktní režim)*

Bixby/Siri®/Lainnya

Ketuk × 1 | Ketuk × 2 | Ketuk × 3 | Tahan (2 dtk)

* Aktifkan control lanjutan dengan menyambungkan JBL TUNE BUDS 2 pro aplikace JBL Headphon

HLASOVÉ ROZUMY

MEMATIKÁN

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

Ketuk × 2 | Tahan (5 dtk)

KEGUNAAN LAIN APLIKACÍ

PENGISIAN DAYA

POLA LED

BT menyambungkan | BT tersambung

| BT tidak tersambung

Daya baterai lemah | Mengisi daya | Daya terisi penuh

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model: TUNE BUDS 2

Řidič Ukuran: Driver Dinamis 10 mm/0,39"

Catu daya: 5 ⎓ 1 A

Sluchátko: V 5,5 g na buah (celkem 11 g)/ 0,012 lb na buah (celkem 0,024 lb)

Pouzdro pengisi daya: 40,6 g / 0,09 lbs

Pouzdro pengisi daya (edice Ghost): 42,6 g / 0,094 lbs

Typ baterie do uší: Lithio-iontová baterie (68 mAh/3,85 V)

Typ baterie: Lithio-iontová baterie (630 mAh/3,8 V)

Lama Pengisian Daya: 2 džemy dari keadaan kosong

Prohlížejte hudbu jako BT aktivní a ANC nonaktif: Hingga 12 jam

Prohlížejte hudbu jako BT aktivní a ANC aktivní: Hingga 10 jam

Waktu bicara dengan ANC nonaktif: Hingga 6 jam

Waktu bicara dengan ANC aktif: Hingga 5 jam

Frekvence odezvy: 20 Hz – 20 kHz

Impedance: 16 ohmů

Citlivost: 100 dB SPL@1 kHz

Maximální akustický tlak: 95 dB

Citlivost mikrofonu: -38 dBV/Pa@1 kHz

Verze Bluetooth: 5.3

Versi profil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Vypůjčení frekvence pemancar Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Daya pemancar Bluetooth: 12 dBm (EIRP)

Moduly pemancar Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Suhu pengoperasian maximum: 45 °C

Machine Translated by Google

japonsko

.

&

JBL Tune Buds 2
* Operační systém Android 6

+Synchronizace
|

2
×1 | 5

ANC
*
*
*
Bixby / Siri® /
×1 | ×2 | ×3 |
2

*Sluchátka JBL
JBL TUNE BUDS 2

×2 | 5

LED diody
BT | BT | BT

| |

:
(Ghost Edition)

TUNE BUDS
2 10mm
5V⎓
přibližně 5,5g přibližně11g

přibližně40,6gpřibližně42,6g
68mAh/

3,85V :

630mAh/
BT 3,8V 2
ANC
BT 12
ANC
ANC 10

ANC 6

5 20Hz20kHz 16Ω100dB SPL@1kHz
95dB -38dBV /Pa@1kHz Bluetooth Bezdrátové
připojení Bluetooth

Rozhraní:
Bluetooth, rozhraní
Bluetooth A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz2,4835 GHz

Název:
Bluetooth, připojení k internetu 12dBm EIRP

GFSKπ/4-DQPSK8DPSK 45°C

Knokaut

.

.

&

“JBL Tune Buds 2”
.
* 6+ Android

+
|

2
1 | (5)

ANC( )*
Ambient Aware ( )*
TalkThru ( )*
Bixby/Siri®/
1 | 2 | 3 |
(2)
* JBL TUNE BUDS 2
JBL sluchátka

.
HLASOVÉ ROZUMY

2 | (5)

LED dioda
BT | BT |
BT
| |

Machine Translated by Google

:	TUNE BUDS 2
: : :	10 mm/0,39"
	5V ⎓
	5,5 g (11 g) / 0,012 lbs (0,024 lbs)

Hmotnost: 40,6 g / 0,09 lb

(Ghost Edition): 42,6 g / 0,094 lbs

: (68mAh/3,85V)

: (630mAh/3,8V)

: 2

BT ANC

: 12

BT ANC : 10

ANC : 6

ANC : 5

Frekvenční rozsah: 20Hz~20kHz

Propojení:	16Ω
Propojení:	100 dB SPL při 1 kHz
Propojení	95 dB
SPL: Propojení SPL :	-38dBV/Pa při 1kHz
Propojení s Bluetooth :	5.3
Propojení Bluetooth : **Provedení**	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth : Provedení: Propojení Bluetooth : **Propojení s Bluetooth** 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Bluetooth : 12dBm (EIRP)

Bluetooth rozhraní: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Teplota: 45°C

MM

"JBL Tune Buds 2"

Android

ANC*

Ambient Aware ( )*

TalkThru*

Bixby/Siri®/

LED

JBL TUNE BUDS 2

Sluchátka JBL

BT

BT

BT

HLASOVÉ ROZUMY

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TUNE BUDS 2

5 V 1 A

Ghost

Edition

(68 mAh / 3,85 V)

(630 mAh / 3,8 V)

BT ANC

- 12

BT ANC

- 10

ANC - 6

ANC - 5

20 Hz - 20 kHz

16 ohmů

100 dB SPL při 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa při 1 kHz

5.3

A2DP V1.4 AVRCP V1.6.2 HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

12 dBm (efektivní vypínací síla)

GFSK π/4-DQPSK 8DPSK

45 °C

Ochra/Siri® /Bixby

1 | 2 | 3 |

Význam slova „argument“ (2)

*

JBL JBL TUNE BUDS 2

Sluchátka

HLASOVÉ ROZUMY

Ikavalský tečaj

(Ton) 2 | (5 . “ JBL Tune Buds 2“

*

Zásilka

LED diody

Překlad do BT

BT měsal

BT (pravděpodobně překlep)

Baharská administrativa

Doprava

Překlad z angličtiny

Mhótóíátál abuôi

Překlad

Kivijská artedáda

Nejnovější a nejkvalitnější

Výběrová práva

Další

6

+ SYNC))

|

Džazan bez závazků

(Ton) 1 | (5

ANC))*

Aware Ambient))*

TalkThru))*

Machine Translated by Google

2 BUDS TUNE :

1/410 0,39/

1

·)/ (11 5,5 :

0,012 (0,024 ·) :

40,6 0,09/ryl

42,6 0,094/ryl)Edition Ghost):

(68 3,85/) :

(630 3,8/) :

2 :

BT ANC)

Před 12 hodinami (Nezodpovědná osoba)

BT ANC)

Hned 10 hodin):

ANC

Před 6 hodinami ( ):

ANC)

Před 5 hodinami):

20 –20

16 hodin :

100 1

95Disbyble :

-38 / 1 :

5.3 :

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 2.4 :Bluetooth

– 2,4835

Bluetooth: 12 (EIRP(Bluetooth:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK :Bluetooth

45denní zápis :

*((Ambient Aware

*TalkThru

/Siri®/ Bixby

| |

| (2 ') *

JBL TUNE BUDS 2

Sluchátka JBL

HLASOVÉ ROZUMY

Kiboi

| (5 ') *

Apošroujou Nospoto

Týna

LED

- BT) ') |

: Bluetooth:

BT) ') |

- BT) ')

|

|

ON

Tcholat Hammerz

Aflikcie

.

Kycód lándý

Mošami.

Falešný a hiburský

Azari

” JBL Tune Buds 2”

Lékařský průkaz.

6

+

|

Nekudský vězeň

| (5 ')

Falkodut

*ANC

Město Takni

TUNE BUDS 2 :Dgan

10 " Dědictví Godal:

5 V 1 :Mateřský

(11) Oznítkový text:

40,6 garmů Týnská značka:

)Edition Ghost): 42.6

: - (mAh 3,85/68)

: - (mAh 3,8/630)

Šéfkuchařský rejstřík :

BT

do 12 hodin -ANC :

BT

do 10. -ANC :

6 ANC :

ANC : 5

20 Hz - 20 kHz :

16 hodin Výzva:

100 dB SPL při 1 kHz :

dB 95 SPLMirabský jazyk:

-38 dBV/Pa při 1 kHz :

5,3 Bluetooth : : Bluetooth

HFP V1.8, AVRCP V1.6.2, A2DP V1.4

2,4 GHz - 2,4835 GHz : Bluetooth

(EIRP) 12 dBm :Bluetooth

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK : Bluetooth

Teplota: C45°

Machine Translated by Google



Abyste prodloužili životnost baterie, plně ji nabijte alespoň jednou za 3 měsíce. Výdrž baterie se bude lišit v závislosti na způsobu používání a podmínkách prostředí.

FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie se liší podle způsobu využití a podmínek životního prostředí.

DA Pro optimální batterie levetid skal du opade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Baterie s levým konektorem pro přenosný počítač a výrobce.

DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

EL Για να προστατεύσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλην π ς μπαταρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περινβακλ νβιλλλλει συνθήκες.

ES Proteger la duración de la batería, cargala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería Depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

FI Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltse fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használattól, és a környezeti feltételektől függ.

IT Za zachování výdrže baterie, bude dosaženo plného množství almeno na 3 měsíce. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL Optimální levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij je afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.

NE Pro å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Baterie levetid nebo různé a bruksmønster a omgivelsesforhold.

PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jeho użycia i warunków otoczenia.

PT-BR Záruční a dlouhodobá záruka na baterie, carregue-a totalmente pelo mens proma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Baterie jsou různé pro různé typy baterií a baterie.

TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по зряжайте его по мень3ше месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей.

ZH-CN 3

ZH-TW 3

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 Bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan a kondisi lingkungan.

JP 31

KO 3


MM 3

AR

3

HE

Machine Translated by Google



Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí minimálně 2,5 W vyžadovaného rádiovým zařízením a maximálního 5 W, aby se dosáhlo maximální rychlosti nabíjení.

FR Nabíjecí stanice s minimálním nabíjecím výkonem 2,5 wattu pro rádiové zařízení a maximálním výkonem 5 wattů pro maximální rychlost nabíjení.

DA Den effekt, nékteré opladeren leverer, skalní være mellem mindst 2,5 watt, nékteré kræves af radioudstyret, or high 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximum 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Wattοχυοσνάχχι απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 wattů το πολύ, προκειμηενουν προκειμηενουν μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un minimo de 2,5 W requerido por el elquipo de radio and un max. 5 W para lograr la maximal velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin a enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt nebo max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti of apparecchiatura radio, e max 5 Watt for raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat jsou skutečné dveře radioaparatury, en maximální 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NE Pro å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt kreves v rádiových styčných a 5 wattových.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość Ładowania.

SV Efekty na laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt nějaké krävs for radiooutrustningen och max 5 watt for att uppnå maximum laddningshastighet.

TR Maximální přípustné zatížení minimálního výkonu 5 Watt arasında olmalıdır.

Machine Translated by Google

Informace a prohlášení FCC/ISED o vystavení rádiovým frekvencím

Toto zařízení splňuje limity expozice FCC/ISED stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat specifické provozní pokyny, aby splnil požadavky na expozici rádiovým zářením. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené Federální komunikační komisí (USA)/ISED. Tyto požadavky stanoví limit SAR na 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Jedná se o nejvyšší hodnotu SAR hlášenou podle této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na hlavě.

Renseignements et énoncé sur l'exposition aux RF d'FCC/ISDE

Oblečení je v souladu s limity expozice s umělým hedvábím FCC / ISDE specifikované pro nekontrolované prostředí. Les utilisateurs finaux doivent suivre des instrukce d'utilisation specifiques pour répondre aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur.

Přenosné oděvy, které byly použity na základě požadavků na výstavu a na rádiových stanicích federální komise pro komunikaci / ISDE des États - Unis. Ces exigences établissent une limite SAR de 1,6 W / kg en meyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée conformément à cette norme lorsqu'elle est korekce portée sur la tête lors de la certifikace du produit.

Limit SAR pro hlavu a končetiny v rámci CE a UKCA je 10 g 2,0 W/kg (hlava) a 10 g 4,0 W/kg (končetiny) při , Nejvyšší hodnota SAR zaznamenaná během certifikace produktu je 10 g 0,29 W/kg pro typické provozu s hlavou a končetinami.

Limitní DAS pro členy CE a UKCA je 10 g 2,0 W/kg (tête) a 10 g 4,0 W/kg (členové), hodnota DAS a plus élevée signalée lors de la certifikace pro opduit 0, typ 29, 10 g tête et des členů.

Machine Translated by Google

⚠ WARNING

NEPOKOUŠEJTE SE BATERII OTEVÍRAT, OPRAVOVAT ANI ROZBÍRAT | NEZKRATUJTE | PŘI VHOZENÍ DO OHNĚ MŮŽE VÝBUCHNOUT | NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ODBORNÍKEM NESPRÁVNÝ TYP | POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE NEBO RECYKLUJTE PODLE POKYNŮ

IS 13252 (ČÁST 1):2010/
IEC 60950-1: 2005

R-41219940

www.bis.gov.in



FCC ID: APITUNEBUDS2

Integrovaný obvod: 6132A-TUNEBUDS2

Machine Translated by Google

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoli použití těchto známek společností HARMAN International Industries, Incorporated podléhá licenci.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Produkt obsahuje nevyměnitelné baterie.

Typ baterie: GSP1254 03, jmenovité napětí: 3,85 V

ID CMIIT: 24J99830L290

: Harman International Industries, Incorporated

Machine Translated by Google



Tento produkt je homologován pro Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação a conformidade de produtos para telecomunicações a atende asos tcnicos aplicados.

Více informací naleznete na stránkách Anatel – www.anatel.gov.br

Toto zařízení není chráněno proti rušivému rušení a není způsobeno rušením a systémem devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira n° 11.291, exposição prodloužená a ruídos superiores 85dB pode causar danos ao auditivo system.

Machine Translated by Google

Specifikace produktu a obrazovky aplikací se mohou změnit bez předchozího upozornění.