
Machine Translated by Google



JBL by HARMAN

# JBL QUANTUM 360WIRELESS

RYCHLÝ STARTOVNÍ PRŮVODCE

zoom Certified

Machine Translated by Google

# JBL QuantumENGINE

STÁHNĚTE SI JBL QUANTUMENGINE PRO ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU K TECHNOLOGII QUANTUM 3D AUDIO.

JBLquantum.com/engine

## Softwarové požadavky

Platforma: Windows 10 (pouze 64bitová verze) / Windows 11

500 MB volného místa na pevném disku pro instalaci

*Pro optimální zážitek z JBL QuantumENGINE vždy používejte nejnovější verzi Windows 10 (64 bit) nebo Windows 11.

*JBL QuantumSURROUND je k dispozici pouze ve Windows.
Vyžaduje se instalace softwaru.

Machine Translated by Google

# 001 CO JE V KRABIČCE



Bezdrátová sluchátka JBL QUANTUM360



Nabíjení přes USB kabel



ODNÍMATELNÉ



USB BEZDRÁTOVÝ DONGLE



Pěna na ochranu proti větru pro ramenný mikrofon



QSG | ZÁRUČNÍ LIST | Bezpečnostní list



Machine Translated by Google

# 002 Požadavky

## JBL QuantumENGINE POŽADAVKY NA SOFTWARE

Platforma: Windows 10 (pouze 64bitová verze) / Windows 11

500 MB VOLNÉHO MÍSTA NA PEVNÉM DISKU PRO INSTALACI


### Kompatibilita systému

PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobilní zařízení | MAC

| Konektivita | Podtext | PS4/PS5 | XBOX™ | Nintendo Switch™ | Mobilní | MAC adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdrátové připojení 2,4 GHz | JBL QuantumSURROUND™ | Stereo | Není kompatibilní | Stereo | Není kompatibilní | Stereo |
| Bluetooth | Stereo | Není kompatibilní | Není kompatibilní | Stereo | Stereo | Stereo |

Machine Translated by Google

# 003PŘEHLED




**01** Vyvažovací volič pro audiochat ve hře

**02** Ovládání hlasitosti

**03** Ztlumení / zapnutí mikrofonu

**04** LED NABÍJENÍ

**05** Port USB-C

**06** 2,5mm jack pro mikrofon na rameni

**07** Ploché skládací náušníky

**08** NAPÁJENÍ / 2,4 GHz / Bluetooth LED


**09** Posuvník zapnutí/vypnutí a párování Bluetooth

**10** 2,4 GHz LED


**11** TLAČÍTKO PÁROVÁNÍ 2,4 GHz z

Machine Translated by Google

# 004 ZAPNUTÍ A PŘIPOJENÍ





02 Bezdrátové připojení 2,4 GHz








Machine Translated by Google

# 005 Bluetooth



Machine Translated by Google

# 006 TLAČÍTKOVÝ PŘÍKAZ


ZVÝŠIT HLASITOST HRY

ZVÝŠIT HLASITOST CHATU

ZVÝŠIT HLASITOST HLAVNÍHO REPRODUKTORU

SNÍŽENÍ HLAVNÍ HLASITOSTI

Ztlumení / zapnutí mikrofonu x1



X1 ZAPNUTO

X1 VYP

Opětovné připojení X1 BT

> REŽIM PÁROVÁNÍ 2S BT

Machine Translated by Google

# 007 První nastavení

**7a** Připojte sluchátka s mikrofonem k počítači pomocí bezdrátového připojení 2,4 GHz USB.

**7b** Přejděte do sekce „Nastavení zvuku“ -> „Ovládací panel zvuku“.

**7c** V části „Přehrávání“ zvýrazněte „JBL QUANTUM 360 WIRELESS GAME“ a vyberte „Nastavit jako výchozí“ -> „Výchozí zařízení“.

**7d** Označte „JBL QUANTUM 360 WIRELESS CHAT“ a vyberte „Nastavit jako výchozí“ -> „Výchozí komunikační zařízení“.

**7e** V části „Nahrávání“ zvýrazněte „JBL QUANTUM 360 WIRELESS CHAT“ a vyberte „Nastavit výchozí“ -> „Výchozí zařízení“.


**7f** V chatovací aplikaci vyberte „JBL QUANTUM 360 WIRELESS“ CHAT“ jako výchozí zvukové zařízení.

**7G** Postupujte podle pokynů na obrazovce a přizpůsobte si zvuk nastavení.




Machine Translated by Google

# 008 Přepínání dvou zdrojů




# 009 MIKROFON




CHARGE
2HR
5MIN
1 hodina

# 011 CHOVÁNÍ LED



Machine Translated by Google

## 012 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| | |
|---|---|
| Velikost ovladače: | 40mm dynamické měniče |
| Frekvenční charakteristika (pasivní): | 20 Hz - 20 kHz |
| Frekvenční charakteristika (aktivní): | 20 Hz - 20 kHz |
| Frekvenční odezva mikrofonu: | 100 Hz - 8 kHz |
| Maximální vstupní výkon: | 30 mW |
| Citlivost: | 98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW |
| Maximální akustický tlak: | 94 dB |
| Citlivost mikrofonu: | -42 dBV / Pa při 1 kHz |
| Impedance: | 32 ohmů |
| 2,4 GHz Výkon bezdrátového | < 7 dBm (EIRP) |
| vysílače: 2,4 GHz Bezdrátová modulace: | GFSK |
| Nosná frekvence bezdrátového | 2402 MHz - 2480 MHz |
| signálu 2,4 GHz: Výkon přenosu | < 6 dBm (EIRP) |
| Bluetooth: Modulace přenosu Bluetooth: | GFSK, π/4-DQPSK |
| Frekvence Bluetooth: | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Verze profilu Bluetooth: | HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| Verze Bluetooth: | BT Jádro: v5.2 |
| Typ baterie: | Lithium-iontová baterie (3,7 V / 500 mAh) |
| Napájení: | 5 V, 1 A |
| Doba nabíjení: | 2 hodiny |
| Doba přehrávání hudby pouze s 2,4 GHz: | Až 22 hodin |
| Doba hovoru pouze s 2,4 GHz: Doba | Až 22 hodin |
| přehrávání hudby pouze s BT: Doba | Až 26 hodin |
| hovoru pouze s BT: Snímací | Až 26 hodin |
| charakteristika mikrofonu: | Všesměrový |
| Hmotnost: | 255 g |
| Maximální provozní teplota: | 45 °C |

Machine Translated by Google

## FR

### 001 OBSAH KRABICE

Casque JBL QUANTUM360 WIRELESS ; Nabíjecí kabel USB; MIKRO ODNÍMACÍ ; DONGLE USB SANS FIL ; Bonnette pour microfon sur tige ; NDR | CARTE DE GARANTIE | Fiche de sécurité

### 002 Požadavek na konfiguraci

**JBL QuantumENGINE** KONFIGURACE LOGICIELLE ; Plate-forme : Windows 10 (64bitový seulement) / Windows 11 ; 500 MO D'ESPACE DISQUE LIBRE POUR L'INSTALLATION Compatibilité du système ; PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobil | MAC Připojení ; PC ; PS4/PS5 ; XBOX™ ; Nintendo Switch™ ; Mobilní zařízení ; MAC Sans fil 2,4 GHz; Stéréo ; Nekompatibilní; Bluetooth

### 003 PREZENTACE

**01** Molette répartition audio jeu-diskuse ;
**02** Commande du volume ; **03** Coupure / aktivační mikrofon ; **04** TÉMOIN CHARGE ; **05** Cena USB-C ; **06** Prize jack 2,5 mm nalévací mikrofon sur tige ; **07** Oreillette repliable à plat ; **08** Témoin ALIMENTATION / 2,4 GHz / Bluetooth ; **09** Curseur marche / arrêt et jumelage Bluetooth ; **10** Témoin 2,4 GHz ; **11** BOUTON JUMELAGE 2,4 GHz

### 004 ALLUMAGE ET CONNEXION

**1.** Allumage ; **2.** Bez sítě 2,4 GHz (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™); USB TYP-A ; Jumelage manuel

### 005 Bluetooth

### 006 TLAČÍTKA PŘÍKAZŮ

AUGMENTATION VOLUME JEU ; AUGMENTACE DISKUSE O OBJEMU; ZVÝŠENÍ OBJEMU JISTINA ; Coupure / aktivační mikrofon ; BŘEZEN ; ARRÊT ; Reconnexion BT ; JUMELAGE BT

### Konfigurace Premiere 007

**7A** Připojte le casque-micro à votre PC přes připojení USB bez 2,4 GHz.
**7B** Allez v «Nastavení zvuku» (Paramètres du son) -> « Ovládání zvuku Panel » (Panneau de configuration du son).
**7C** Sous « Přehrávání » (Přednáška) výběr » JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game » z « Nastavit výchozí » (Definir par défaut) -> « Default Device » (Périphérique par défaut).
**7D** Sélectionnez « JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat » z « Nastavit výchozí » (Definir par défaut) -> « Default Communication Device » (Périphérique de communication par défaut).

**7E** Sous « Nahrávání » (Registrace), výběr « JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat » a výběr « Nastavit výchozí »
(Définir par défaut) -> « Výchozí zařízení » (Périphérique par défaut).
**7F** Dans votre aplikace pro diskuzi, výběr « JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat » comme périphérique audio par défaut.
**7G** Prohlédněte si pokyny pro personalizaci zvuku.

### 008 Komutace de deux zdrojů

2,4 GHz

### 009 MIKROFON

### 010 NABITÍ

### 011 SIGNIFICATION DES TÉMOINS

BATERIE FAIBLE ; CHARGE ; NABÍJENÍ KOMPLET ; JUMELAGE 2,4 GHz ; SPOJENÍ

### 012 SPECIÁLNÍ TECHNIKY

| | |
|---|---|
| **Taille de haut-parleur :** | Předmluva dynamiques 40 mm |
| **Réponse en fréquence (passif) :** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Reponse en fréquence (active) :** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Reponse en fréquence du micro :** | 100 Hz - 8 kHz |
| **Puissance d'entrée max. :** | 30 mW |
| **Citlivost:** | 98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW |
| **Tlakový sonor max. :** | 94 dB |
| **Citlivost mikrofonu : Impédance :** | -42 dBV/Pa při 1 kHz |
| **Puissance du transmeteur sans fil 2,4 GHz :** | 32 ohmů |
| **Modulace bez filtru 2,4 GHz:** | < 7 dBm (EIRP) GFSK |
| **Frekvence přenosu bez signálu 2,4 GHz :** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Přenosová frekvence Bluetooth : Modulace přenosu Bluetooth :** | < 6 dBm (EIRP) GFSK, π/4-DQPSK |
| **Frekvence Bluetooth:** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Verze Bluetooth profilu:** | HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| **Verze Bluetooth:** | BT jádro: v5.2 |
| **Typ baterie :** | Li-Ion baterie (3,7 V / 500 mAh) |
| **Napájení : Teploty nabíjení :** | 5 V, 1 A |
| **Autonomie hudebních lekcí s frekvencí 2,4 GHz Seul : Autonomie konverzace s** | ---, do 22 hodin |
| **2,4 GHz seul :** | do 22 hodin |
| **Autonomie přednáček hudby s BT seul : Autonomie konverzace s BT Seul : Konfigurace mikrofonu :** | do 26 hodin |
| **Poids :** | do 26 hodin<br>Všesměrový<br>255 g |
| **Maximální teplota funkce:** | 45 °C |

## DA

### 001 HVAD ER DER I KASSEN

Bezdrátová sluchátka JBL QUANTUM360; USB-oladningskabel; AFTAGELIG MIKROFON; TRÅDLØS USB-DONGLE; Skumhætte til boom-mikrofonen; Lynguide | Garantikort | Sikkerhedsark

### 002 Krav

**JBL QuantumENGINE** SOFTWAREKRAV; Platforma: Windows 10 (až 64 bitů) / Windows 11; 500 MB LEDIG PLADS PÅ PEVNÉ DISKY PRO INSTALACE Kompatibilita se systémy: PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobil | Mac Forbindelsesmuligheder; PC; PS4/PS5; XBOX™; Nintendo Switch™; Mobilní zařízení; Mac frekvence 2,4 GHz; Stereo; Ikke kompatibel; Bluetooth

### 003 PŘESUNUTÍ

**01** Drejeknap til spil og lyd-chat;
**02** Lydstyrkekontrol; **03** Slå mikrofon fra / til; **04** LED-indikator pro opladning;
**05** USB-C port; **06** 2,5 mm-stik til boom-mikrofon; **07** Skládací lišta ærekop;
**08** STRØM / 2,4 GHz / LED-indikátor pro Bluetooth; **09** Sluch/sluk og Skyder til Bluetooth-parring; **10** 2,4 GHz LED;
**11** 2,4 GHz parringsknap

### 004 TÆND OG FORBIND

**1.** tænd; **2.** 2,4 GHz přenosy (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™); USB TYP-A; Manuelův parring

### 005 Bluetooth

### 006 STYRING S KNAPPEREM

FORBIG SPIL-LYDSTYRKEN; FORBIGE CHAT-LYDSTYRKEN; FORBIG OVERORDNET LYDSTYRKE; REDUCER OVERORDNET LYDSTYRKE; Slå mikrofon fra / til; TÆND; SLUK; BT genforbinder ; BT-PARRINGSTILSTAND

### 007 První angažmá v operaci

**7A** Forbind headset pro PC přes 2,4 GHz Propojovací kabel USB bezdrátový.
**7B** Přejděte na „Nastavení zvuku“ (Lydindstillinger) -> „Ovládací panel zvuku“ (Lydkontrolpanel).
**7C** V části „Playback“ (Afspilning) se nachází „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game“ nebo „Set Default“ (standard Indstil) -> „Výchozí zařízení“ (Standardovåno) .
**7D** Fremhav “JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat” nebo “Set Default” (Indstil standard) -> “Default Communication Zařízení” (Standardní kommunikationsenhed).
**7E** V části „Nahrávání“ (Optagelse) se nachází fremhave „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat“ nebo „Nastavit výchozí“ (standard Indstil) -> „Výchozí zařízení“ (Standardovåno).
**7F** Vælg „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat“ je standardně součástí chatovací aplikace.
**7G** Følg instruktionerne på skærmen for at tilpasse dine lydindstillinger.

### 008 Přeskočit mellem to kilder

2,4 GHz

### 009 MIKROFON

### 010 OPLADNING

### 011 LED SYMBOL

LAVT BATTERI; OPLADNING; FULDT OPLADET; 2,4 GHz PARRING; 2,4 GHz FORBINDER; 2,4 GHz ZAPUSTĚNÍ; BT PARING; BT FORBINDER; BT FORBUNDET; TÆND; SLUK

Machine Translated by Google

DA

012 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| | |
|---|---|
| Sítě rozšíření: | 40mm dynamické držáky |
| Frekvenсområde (pasivní): | 20 Hz - 20 kHz |
| Frekvenсområde (aktivní): | 20 Hz - 20 kHz |
| Mikrofonens frekvensområde: | 100 Hz - 8 kHz |
| Maks. indgangseffekt: | 30 mW |
| Følsomhed: | 98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW |
| Maximální SPL: | 94 dB |
| Mikrofonní pouzdra: | -42 dBV / Pa při 1 kHz |
| Impedans: | 32 ohmů |
| 2,4 GHz přenosový efekt: | < 7 dBm (EIRP) |
| Modulace 2,4 GHz bezdrátového vysílače: | GFSK |
| 2,4 GHz přenosové frekvence: | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Efekt Bluetooth vysílače: | < 6 dBm (EIRP) |
| Modulace odesílání Bluetooth: | GFSK, π/4-DQPSK |
| Frekvence Bluetooth: | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Verze profilu Bluetooth: | HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| Verze Bluetooth: | BT Jádro: v5.2 |
| Typ baterie: | Li-ion baterie (3,7 V / 500 mAh) |
| Stromforsyning: | 5 V, 1 A |
| Doba spláchnutí: | 2 časovače |
| Hudební podpora s frekvencí 2,4 GHz: | časovač do 22 |
| Taletid s frekvencí 2,4 GHz: | časovač do 22 |
| Hudební nástroj s názvem BT: | časovač do 26 |
| Talenty s BT tancemi: | časovač do 26 |
| Vlastnosti mikrofonu: | Nelze vrátit |
| Velikost: | 255 g |
| Maximální driftová teplota: | 45 °C |

DE

001 BALENÍ V BALENÍ

Bezdrátová sluchátka JBL QUANTUM360; USB-Ladekabel; ABNEHMBARES MIKRO; USB-FUNKDONGLE; Windschutz-Schaumaufsatz für Boom-Mikrofon; Kurzanleitung | GARANTIEKARTE | Sicherheitsdatenblatt

002 PŘIHLÁŠENÍ

**JBL QuantumENGINE** SOFTWARE-ANFORDERUNGEN; Platforma: Windows 10 (nur 64-bit) / Windows 11; 500 MB VOLNĚJŠÍ INSTALACE FESTPLATTENSPEICHER FÜR DIE Systémová kompatibilita; PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobilní zařízení | MAC Verbindungsmöglichkeiten; PC; PS4/ PS5; XBOX™; Nintendo Switch™; Mobilní zařízení; MAC 2,4-GHz-WLAN; Stereo; Nicht kompatibel; Bluetooth

003 NADZOR

**01** Game-Audio-Chat Balance-Regler; **02** Lautstärkeregler; **03** Mikrofon stumm / Stummschaltung aufheben; **04** LADE-LED; **05** USB-C-Anschluss; **06** 2,5-mm-Buchse für Boom-Mikrofon; **07** Flachfaltbare Ohrmuschel; **08** EIN/ AUS / 2,4 GHz / Bluetooth-LED; **09** Ein-/ Ausschalten und Bluetooth-Kopplung-Schieberegler; **10** 2,4-GHz-LED; **11** 2,4-GHz-KOPPLUNGSTASTE

004 PŘEPNUTÍ A SPOJENÝCH

**1**. Einschalten; **2**. 2,4-GHz-WLAN (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™); USB-A; Manuelle Kopplungová

005 Bluetooth

006 KLÁVKOVÝ NÁVOD

GAME-LAUTSTÄRKE ERHÖHEN; POVÍDÁNÍ. LAUTSTÄRKE ERHÖHEN; HAUPT-LAUTSTÄRKE ERHÖHEN; HAUPT-LAUTSTÄRKE SENKEN; Mikrofon stumm / Stummschaltung aufheben; EIN; AUS; BT erneut verbinden; BT-SPOUŠTĚCÍ REŽIM

007 První uvedení do provozu

**7A** Verbinde das Headset über eine 2,4-GHz-USB-Funkverbindung s deinem PC.

**7B** Rufe die „Sound Settings" (Sound-Einstellungen öffnen) -> „Sound Control Panel" (Sound-Systemsteuerung) auf.

**7C** Označení pod „Playback" (Wiedergabe) „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game" a „Set Default" (Als Standard setzen) -> „Default Device" (Standardgerät) aus.

**7D** Markiere „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a wähle „Set Default" (Als Standard setzen) -> „Default Communication Device" (Standardkommunikationsgerät) aus.

**7E** Markiere unter „Recording" (Aufnahme) „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a „Nastavit výchozí" (Als Standard setzen) -> „Výchozí zařízení" (Standardgerät) aus.

**7F** Wähle in der Chat-Anwendung „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" jako Standard-Audiogerät aus.

**7G** Folge zum individuellen Einstellen der Sound-Einstellungen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

008 Wechsel zwischen zwei Quellen

2,4 GHz

009 MIKROFON

2,4 GHz WIRD VERBUNDEN; 2,4 GHz VERBUNDEN; BT-KOPPLUNG; BT WIRD VERBUNDEN; BT VERBUNDEN; EINSCHALTEN; AUSSCHALTEN

010 AUFLADEN

011 LED-KONTROLA

AKKUSTAND NIEDRIG; WIRD AUFGELADEN; VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN; 2,4-GHz-KOPPLUNG;

012 TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| Frekvenční rozsah: Frekvenční (pasivní): | 40mm dynamický pohon<br>20 Hz – 20 kHz |
| Frekvenční (aktivní): | 20 Hz – 20 kHz |
| Mikrofonní frekvence: Max. | 100 Hz – 8 kHz |
| Eingangsleistung: Prostředí: | 30 mW |
| Maximaler | 98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW |
| Schalldruckpegel: | 94 dB |
| Mikrofonempfindlichkeit: | -42 dBV/Pa při 1 kHz |
| Impedanz: | 32 ohmů |
| 2,4-GHz-WLAN-Sendeleistung: 2,4-GHz- | < 7 dBm (EIRP) |
| WLAN-Modulace: 2,4-GHz-WLAN- | GFSK |
| Audiofrequenzberung: Ruční ovládání Bluetooth: | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Bluetooth-modulace Bluetooth-Frequenz: | < 6 dBm (EIRP) |
| Bluetooth-Profilversion: | GFSK, π/4-DQPSK<br>2402 MHz – 2480 MHz<br>HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| Verze Bluetooth: | BT Jádro: v5.2 |
| Typ baterie: | Lithium-Ionen-Akku (3,7 V/500 mAh) |
| Spotřeba energie: | 5 V, 1 A |
| Ladezeit: | 2 časovače |
| Aktivní hudební frekvence s frekvencí 2,4 GHz: | Do 22. stupně. |
| Aktivita s frekvencí 2,4 GHz: | Do 22. stupně. |
| Hudební prostředí, které je aktivní v BT: | Do 26. stupně. |
| Sprechzeit, nur mit BT aktiviert: | Do 26. stupně. |
| Zobrazení polohy mikrofonu: | Všesměrový |
| Hmotnost: | 255 g |
| Maximální provozní teplota: | 45 °C |

Machine Translated by Google

# EL

**001 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ**

Ακουστικά JBL QUANTUM360 WIRELESS;
Καλώδιο φόρτισης USB; ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ; ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ USB; Μαξιλαράκι αφρού για μικρόφωνο μπούμα; QSG | KARTA ETTYHENΣ | Δελτίο ασφαλείας

**002 Odpovědi**

**JBL QuantumENGINE** ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ; Operačních systémů: Windows 10 (64bitová verze) / Windows 11; 500 MB ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συμβατότητα συστήματος: PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobilní zařízení | MAC Συνδεσιμότητα: PC; PS4/PS5; XBOX™; Nintendo Switch™; Mobilní zařízení; MAC 2,4 GHz Ακύρωτα; Στέρεο: Μη συμβατό; Bluetooth

**003 EPISKOPICH**

**01** Διακόπτης ισορροπίας έγχυ-συνομιλίας παιχνιδιού; **02** Έλεγχος έντασης ήχου; **03** Σίγαση/κατάργηση σίγασης μικροφώνου; **04** LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ; **05** Θύρα USB-C; **06** Υποδοχή 2,5 mm για μικρόφωνο μπούμας; **07** Επίπεδη αναδιπλούμενη θήκη αυτού; **08** ΙΣΧΥΣ / 2,4 GHz / Bluetooth LED; **09** Ρυθμιστικό ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και σύζευξης Bluetooth; **10** 2,4 GHz LED; **11** 2,4 GHz ΚΟΥΜΠΙ ΣΕΥΞΗΣ

**004 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ**

**1.** ενεργοποίηση; **2.** 2,4 GHz Ακύρωτα (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™); USB TYP-A; Χειροκίνητη ζεύξη

**005 Bluetooth**

**006 ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΟΛΗΣ**

ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ; ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ; ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ; ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ; Σίγαση/Κατάργηση σίγασης μικροφώνου;

ΕΝΕΡΓ., ΑΠΕΝΕΡΓ., BT επανασύνδεση; ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΞΗΣ BT

**007 Pruběh prvního zapnutí**

**7A** Souhlasíte ta akoustické otno ůmlocnání sas ěsíw aúpávatny 2 GHz USB oúvdeaomalovaýnení sas µléeh, 4 GHz.

**7B** Mactaßíete στις „Nastavení zvuku" (Ρυθμίσεις ήχου) -> „Ovládací panel zvuku" (Πίνακας ελέγχου ήχου).

**7C** Στην ενότητα „Playback" (Αναπαραγωγή) επισημάνετε το „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game" (Výchozí nastavení) προεπιλογής) „Výchozí zařízení" (Προεπιλεγμένη συσκευή).

**7D** Επισημάνετε την επιλογή "JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" και επιλέξτε "Nastavit výchozí" (Ορισμός=Default Device -ες) προεπ (Προεπιλεγμένη συσκευή επικοινωνίας).

**7E** Στην ενότητα "Recording" (Εγγραφή) επισημάνετε το "JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" και επιλέξτεσεξτερασε ξτερεσεχρ προεπιλογής) -> „Výchozí zařízení" (Προεπιλεγμένη συσκευή).

**7F** Στην εφαρμογή συνομιλίας σας επιλέξτε "JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" ήχου.

**7G** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για τετεστοστα εξεταστεστου ρυθμίσεις ήχου.

**008 Εναλλαγή διπλής πηγής**

2,4 GHz

**009 MIKROFON**

**010 FORTISHI**

**011 ANTIDIRASI LED**

ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ; ΦΟΡΤΙΣΗ; ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ; ΣΥΝΔΕΣΗ 2,4 GHz; ΣΥΝΔΕΣΗ 2,4 GHz; ΣΥΝΔΕΣΗ 2,4 GHz; ΖΕΥΞΗ BT; BT ΣΥΝΔΕΣΗ; BT ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ; ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

**012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|---|---|
| Μέγεθος οδηγού: | Δυναμικού οδηγού 40 mm |
| Συχνότητα απόκρισης (Παθητική): | 20 Hz - 20 kHz |
| Συχνότητα απόκρισης (Ενεργητική): | 20 Hz - 20 kHz |
| Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου: | 100 Hz - 8 kHz |
| Μέγιστη ισχύς ειωδο | 30 mW |
| Ευαισθησία: | 98 dB SPL pPi 1 kHz / 1 mW |
| Μέγιστο SPL: | 94 dB |
| Ευαισθησία μικροφώνου: | -42 dBV / Pa pPi 1 kHz |
| Αντίσταση: | 32 ohmů |
| 2,4 GHz Ισχύς απόχρατου πομπού: | < 7 dBm (EIRP) |
| 2,4 GHz Αούρμαση διαμόρφωση | GFSK |
| 2,4 GHz pFenosová rychlost: přenosová rychlost | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Bluetooth: přenosová rychlost | < 6 dBm (EIRP) |
| Bluetooth: Συχνότητα Bluetooth: Έκδοση | GFSK, π/4-DQPSK |
| προφίλ Bluetooth: Έκδοση | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Bluetooth: Τύπος μπαταρίας: | HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| Τροφοδοσία: | BT jádro: v5.2 |
| νοφοδοσία: φόρτισης | Μπαταρία ιόντων λιθίου (3,7 V / 500 mAh) |
| Χρόνος | 5 V, 1 A |
| αναπαραγωγής | 2 hodiny |
| μύσεις με ενεργοποιημένο μόνο το 2,4 GHz: Χρόνος ομιλίας με ενεργοποιημένο μόνο το 2,4 GHz: | do 22 hodin |
| | do 22 hodin |
| Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής με ενεργοποιημένο μόνο το BT: | do 26 hodin |
| Χρόνος ομιλία ενεργοποιημένο μόνο το BT: Τύπος | do 26 hodin |
| εγγραφής μικροφώνου: Βάρος: | Πολυκατευθυντικό |
| | 255 g |
| Μέγιστοσθεράτωση λειτουργίας: | 45 °C |

# ES

**001 OBSAH DOHLEDNICE**

Bezdrátová sluchátka JBL QUANTUM360; USB kabel; MIKROFONO DEMONTOVATELNÉ ADAPTADOR USB INALÁMBRICO; FILTRO ANTI-VIENTO PARA EL MICRÓFONO ; QSG | TARJETA DE GARANTÍA | Hoja de seguridad

**002 POŽADAVKY**

**JBL QuantumENGINE** POŽADAVKY

SOFTWARE; Platforma: Windows 10 (solo 64bit)/ Windows 11; 500 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO PARA LA INSTALACIÓN

Compatibilidad del sistema; PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™| Mobilní telefon | MAC Connectividad; PC; PS4/PS5; XBOX™; Nintendo Switch™; Mobilní zařízení; MAC 2,4 GHz Inalámbrico; Estéreo; Není kompatibilní; Bluetooth

**003 OBECNÝ POPIS**

**01** Dial de balance de audio-chat del juego; **02** Ovládání hlasitosti; **03** Silenciar/ activar el micrófono; **04** LED DE CARGA; **05** Puerto USB-C; **06** Konektor typu jack 2,5 mm pro mikrofon; **07** Copa auricular plegable en plano; **08** ENCENDIDO/APAGADO / 2,4 GHz / Bluetooth LED; **09** Botón de encendido/apagado y control deslizante de conexión BLUETOOTH; **10** 2,4 GHz LED; **11** 2,4 GHz BOTÓN DE CONEXIÓN

**004 ENCENDER A CONECTAR**

**1.** Encender; **2.** 2,4 GHz Inalámbrico (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™); USB typ A; Manuál Emparejamiento

**005 Bluetooth**

**006 COMANDO DEL BOTÓN**

AUMENTAR VOLUMEN DE JUEGO; AUMENTAR VOLUMEN DE CHAT; AUMENTAR VOLUMEN MAESTRO; DISMINUIR VOLUMEN MAESTRO; Silenciar/activar el micrófono; ENCENDER; APAGAR; Reconectar BT; MODO DE CONEXIÓN BT

**007 Konfigurace základního nástřeu**

**7A** Conecta los auriculares tu PC mediante la conexión inalámbrica USB 2,4 GHz.

**7B** Máte „Nastavení zvuku" (Ajustes de sonido) -> „Sound Control Panel" (Panel de control de sonido).

**7C** Cz „Přehrávání" (Reproducción), změna "JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game" a vybér "Set Default" (Establecer predeterminado) -> "Default Device" (Přednastavené zařízení).

**7D** Resalta „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a vybér „Nastavit výchozí" (Establecer predeterminado) -> „Výchozí komunikační zařízení" (Dispositivo de comunicación predeterminado).

**7E** cs „Nahrávání" (Grabación), resalta „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a vybér „Nastavit výchozí" (přednastavené Establecer) -> „Výchozí zařízení" (Přednastavené zařízení).

**7F** Aplikace pro chat, vybér „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" s předem určeným zvukem.

**7G** Sigue las instrucciones a pantalla pro personalizar los ajustes de sonido.

**008 Conmutación de doble fuente**

2,4 GHz

**009 MIKROFON**

**010 CARGA**

**011 DRŽÁK LED**

BATERÍA BAJA; CARGA; CARGA COMPLETA; 2,4 GHz EMPAREJANDO; 2,4 GHz CONEXIÓN; 2,4 GHz CONECTADO; EMPAREJAMIENTO BT; CONEXIÓN BT; CONEXIÓN BT; ENCENDIDO; APAGADO

Machine Translated by Google

## ES

**012 SPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| | |
|---|---|
| **Velikost jednotky:** | Dinamické jednotky 40 mm |
| **Respuesta en frecuencias (pasivo):** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Respuesta en frecuencias (aktivní):** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Respuesta del micrófono en frecuencias:** | 100 Hz - 8 kHz |
| **Maximální vstupní síla:** | 30 mW |
| **Citlivost:** | 98 dB SPL při 1 kHz/1 mW |
| **Maximální SPL:** | 94 dB |
| **Citlivost mikrofonu:** | -42 dBV/Pa při 1 kHz |
| **Impedance:** | 32 ohmů |
| **Výkon neláminého vysílače 2,4 GHz:** | < 7 dBm (EIRP) |
| **Modulación inalámbrica 2,4 GHz:** | GFSK |
| **Frecuencia portadora inalámbrica 2,4 GHz:** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Potenciál vysílače Bluetooth:** | < 6 dBm (EIRP) |
| **Modulace vysílače Bluetooth:** | GFSK, π/4-DQPSK |
| **Frekvence Bluetooth:** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Verze Bluetooth:** | HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| **Verze Bluetooth:** | BT jádro: v5.2 |
| **Typ baterie:** | Baterie ion-lítio (3,7 V, 500 mAh) |
| **Výživa:** | 5 V, 1 A |
| **Doba nakládky:** | 2 hodiny |
| **Čas reprodukce hudby sólo na 2,4 GHz:** | do 22 hodin |
| **Konverzační čas sólo na 2,4 GHz:** | do 22 hodin |
| **Skladba hudby sólo s aktivací BT:** | do 26 hodin |
| **Konverzace pouze s aktivací Bluetooth:** | do 26 hodin |
| **Patrón de captación del micrófono:** | Všesměrový |
| **Peso:** | 255 g |
| **Maximální teplota funkce:** | 45 °C |

## FI

**001 BALENÍ SISÁLTÖ**

JBL QUANTUM360 BEZDRÁTOVÁ kuulokkeet;
USB-latauskaapeli; IRROTETTAVA MIKROFONI;
LANGATON USB-SOVITIN; Tuulisuoja
puomimikrofonille; QSG | TAKUUKORTTI |
Údržba uživatelského rozhraní

**002 Vaatimukset**

**JBL QuantumENGINE**

OHJELMISTOVAATIMUKSET; Alusta: Windows
10 (marná 64bitová verze) / Windows 11; 500 Mt
VAPAATA KIINTOLEVYTILAA ASENNUSTA VARTEN

Järjestelmäyhteensopivuus: PC |
Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo
Switch™ | Mobiilni | MAC
Liitettävyys; PC: PS4/PS5; XBOX™; Nintendo
Switch™; Mobilní telefon; MAC
langaton 2,4 GHz; Stereo; Ei yhteensopivia;
Bluetooth

**003 YLEISKATSAUS**

**01** Peliäänen-chatin tasapainosäädin; **02**
Äänenvoimakkuuden säätö; **03** Mikrofonin mykistys /
mykistyksen poisto;
**04** LATAUS-LED; **05** port USB-C; **06** 2,5 mm:n liitäntä
puomimikrofonille; **07** Liittäistä taittuva
korvakauppi; **08** VIRTA- / 2,4 GHz- /
Bluetooth-LED; **09** Virta päälle / pois päältä ja
Bluetooth-pariliitoksen liukusäädin;
**10** 2,4 GHz:n LED-merkkivalo; **11** 2,4 GHz:n
PARINMUODOSTUSPAINIKE

**004 VIRTA PÄÄLLE JA YHDISTÄMINEN**

**1.** virta päälle; **2.** 2,4 GHz langaton (PC | MAC |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
SWITCH™); USB TYYPPI-A; Manuální
páry

**005 Bluetooth**

**006 PAINIKEKOMENTÄR**

PELIN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN KOROTTAMINEN;
CHAT-ÄÄNENVOIMAKKUUDEN KOROTTAMINEN;
MASTER-ÄÄNENVOIMAKKUUDEN KOROTTAMINEN;
MASTER-ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENTÄMINEN;
Mikrofonin mykistys / mykistyksen poisto;
PÄÄLLE; POIS; BT:n uudelleenkytkentä;
BT-PARINMUODOSTUSMOODI

**007 Ensimmäinen asennus**

**7A** Liitä kuulokkeet tietokoneeseen
langattoman 2,4 GHz:n USB-yhteyden kautta.
**7B** Vyberte „Nastavení zvuku"
(Ääniasetukset) -> „Ovládací panel zvuku"
(Äänen ohjauspaneeli).
**7C** Korosta „Přehrávání" (Toisto) -kohdassa
„JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game" a
hodnota „Set Default" (Aseta oletus) ->
„Výchozí zařízení" (Oletuslaite).
**7D** Korosta „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat"
a hodnota „Nastavit výchozí" (Aseta oletus) ->
„Výchozí komunikační zařízení"
(Soubor Oletusviestintälaite).
**7E** Korosta „Nahrávání" -kohdassa „JBL
QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a validse
„Nastavit výchozí" (Aseta oletus) -> „Výchozí
Zařízení" (Oletuslaite).
**7F** Ověření chatu pro „JBL QUANTUM
360 WIRELESS Chat".

**7G** Seuraa näytön ohjeita äänіasetusten
mukauttamiseksi.

**008 Kahden lähteen kyrkentä**

2,4 GHz

**009 MIKROFONY**

**010 LATAUS**

**011 LED DIOD**

ALHAINEN LATAUS; LATAUS; TÄYTEEN
LADATTU; 2,4 GHz PARINMUODOSTUS;

**012 TECHNICKÁ SADA TIEDOT**

| | |
|---|---|
| **Elementin koko:** | 40mm dynamický prvek |
| **Taajuusvaste (passiivinen):** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Taajuusvaste (aktiivinen):** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Mikrofonin taajuusvaste:** | 100 Hz - 8 kHz |
| **Maks. syöttöteho:** | 30 mW |
| **Herkkyys:** | 98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW |
| **Maksimi SPL:** | 94 dB |
| **Mikrofonní vlákna:** | -42 dBV / Pa při 1 kHz |
| **Impedance:** | 32 ohmů |
| **2,4 GHz Langattoman dälka:** | < 7 dBm (EIRP) |
| **2,4 GHz Langatonova modulace:** | GFSK |
| **2,4 GHz Langaton kantoaaltotaajuus:** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Bluetooth při pojení:** | < 6 dBm (EIRP) |
| **Modulační modul Bluetooth:** | GFSK, π/4-DQPSK |
| **Přenosné Bluetooth zařízení** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Verze profilu Bluetooth:** | HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| **Verze Bluetooth:** | BT jádro: v5.2 |
| **Akkutyyppi:** | Li-ion baterie (3,7 V / 500 mAh) |
| **Virransyöttö:** | 5 V, 1 A |
| **Latausaika:** | 2 tuntia |
| **Musiikin toistoaika vain 2,4 GHz taajuudella:** | jopa 22 tuntia |
| **Puheaika vain 2,4 GHz:n taajuudella:** | jopa 22 tuntia |
| **Musiikin toistoaika vain BT:llä:** | jopa 26 tuntia |
| **Puheaika vain BT:llä:** | jopa 26 tuntia |
| **Zvuk mikrofonu:** | Monisuuntainen |
| **Bolest:** | 255 g |
| **Maximální počet uživatelů:** | 45 °C |

Machine Translated by Google

## HU

**001 A DOBOZ TARTALMA**

JBL QUANTUM360 WIRELESS fejhallgató;
USB töltőkábel; KIEHETŐ MIKROFON; USB VEZETÉK NÉLKÜLI HARDVERKULCS; Hangszűrő szivacs a karos mikrofonhoz; Gyors útmutató | JÓTÁLLÁSI JEGY | Biztonsági adattap

**002 Követelmények**

**JBL QuantumENGINE**

SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK; Platforma: Windows 10 (csak 64 bit) / Windows 11; 500 MB SZABAD MEREVLEMEZ-TERÜLET A TELEPÍTÉSEZ

Rendszer összeegyeztethetőség; PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™| Mobil | MAC

Csatlakoztathatóság; PC; PS4/PS5; XBOX™; Nintendo Switch™; Mobilni zařízení; MAC

2,4 GHz vezeték nélküli; Stereo; Nem kompatibilis; Bluetooth

**003 ÁTTEKINTÉS**

**01** Herní audio-chat hangkiegyenlítő tárcsa;
**02** Hangerőszabályozó; **03** Mikrofon némítása/hangosítása; **04** TÖLTŐ LED; **05** port USB-C; **06** 2,5 mm-es jack csatlakozó a gémes mikrofonhoz; **07** Laposra hajtogatható fülhallgató/

fülkagyló; **08** KAPCSOLÓ / 2,4 GHz / Bluetooth LED; **09** Be/ki kapcsoló és bluetooth-párosítás csúszka; **10** 2,4 GHz LED; **11** 2,4 GHz PÁROSÍTÓ GOMB

**004 BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS**

**1.** bekapcsolás; **2.** 2,4 GHz-es vezeték nélküli mód (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™); USB A-TÍPUS; Kézi páry

**005 Bluetooth**

**006 GOMB PARANCS**

JÁTÉK HANGEREJÉNEK NÖVELÉSE; CHAT HANGERŐÉNEK NÖVELÉSE; FŐ HANGERŐ NÖVELÉSE; FŐ HANGERŐ CSÖKKENTÉSE;
Mikrofon némítása / hangosítása; BYT; KI; BT újracsatlakozás; BT PÁROSÍTÁS MÓD

**007 Zrození z cizího světa**

**7A** Csatlakoztasd a fejhallgatót a PC-hez a pénzsnál kapacita 2,4 GHz USB-kapcsolaton keresztül.

**7B** Lépj a „Nastavení zvuku" (Hangbeállítások) -> „Sound Control Panel" (panel Hangvezérlő) pontra.

**7C** A „Playback" (Visszajátszás) dolpĺňuje prvek „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game" a „Set Default"
(Alapértelmezett beállítás) -> prvek „Výchozí zařízení" (Alapértelmezett eszköz).

**7D** Jelöld pro prvek „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a „Nastavit výchozí"
(Alapértelmezett beállítás) -> „Výchozí Komunikační zařízení" (Alapértelmezett kommunikációs eszköz) elemet.

**7E** A „Nahrávání" (Felvétel) pro výběr prvku a prvek „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a nastavení a „Nastavit výchozí"
(Alapértelmezett beállítás) -> prvek „Výchozí zařízení" (Alapértelmezett eszköz).

**7F** Az alkalmazásodban válaszd a „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" eszközt alapértelmezett hangeszközként.

**7G** A hangbeállítások személyre szabásához kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.

**008 Kettős forrás váltás**

2,4 GHz

**009 MIKROFON**

**010 TÖLTÉS**

**011 LED-LÁMPÁK VISELKEDÉSES**

ALACSONY AKKUMULÁTORTÖLTÖTTSÉG; TÖLTÉS; TELJESEN FELTÖLTVE; 2,4 GHz

**012 TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

| | |
|---|---|
| **Hangszóró mérete:** | 40 mm-es dinamikus hangszóró |
| **Frekvencia válasz: (passzív):** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Frekvencia válasz: (aktív):** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Mikrofon frekvencia frekvenční** | 100 Hz - 8 kHz |
| **měnič: Max. bemeneti teljesítmény:** | 30 mW |
| **Érzékenység:** | 98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW |
| **Maximális SPL: Mikrofon érzékenysége:** | 94 dB<br>-42 dBV / Pa 1 kHz-en |
| **Impedancia: Vezeték nélküli 2,4 GHz adó** | 32 ohmů |
| **teljesítmény: 2,4 GHz Vezeték nélküli moduláció** | < 7 dBm (EIRP)<br>GFSK |
| **Frekvenční přenos na frekvenci 2,4 GHz: Funkce** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Bluetooth: Moduly Bluetooth:** | < 6 dBm (EIRP)<br>GFSK, π/4-DQPSK |
| **Frekvence Bluetooth:** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Verze profilu Bluetooth:** | HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| **Verze Bluetooth:** | BT jádro: v5.2 |
| **Typ akumulátoru:** | Li-ion akumulátor (3,7 V / 500 mAh) |
| **Tapetování:** | 5 V, 1 A |
| **Zkopírovat** | 2 hodiny |
| **Zenelejátszási idő csak bekapcsolt 2,4 GHz Mellett:** | legfeljebb 22 hodin |
| **Rozhraní csak bekapcsolt 2,4 GHz melett:** | legfeljebb 22 hodin |
| **Zenelejátszási idő csak bekapcsolt BT mellett:** | legfeljebb 26 hodin |
| **Popis ID csak bekapcsolt BT mellett:** | legfeljebb 26 hodin |
| **Mikrofonní vlákno:** | Többirányú |
| **Souly:** | 255 g |
| **Maximális üzemi hőmérséklet:** | 45 °C |

## TO

**001 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cuffia JBL QUANTUM360 BEZDRÁTOVÁ; cavo di ricarica USB; MIKROFONO RIMOVIBILE;
DONGLE WIRELESS USB; Spugna antivento pro mikrofon a braccetto; QSG | SCHEDA DI GARANZIA | Scheda di sicurezza

**002 Požadavky**

**JBL QuantumENGINE** SOFTWARE

REQUISITI; Piattaforma: Windows 10 (solo 64 bit) / Windows 11; 500 MB DI SPAZIO LIBERO SU DISCO ZA L'INSTALLAZIONE

Kompatibilita systému; PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™| Mobil | MAC

Connettività; PC; PS4/PS5; XBOX™;
Nintendo Switch™; Mobilní; MAC

2,4 GHz bezdrátové; Stereo; nekompatibilní; Bluetooth

**003 PANORAMA**

**01** Ovladač bilanciamento audio gioco-chat; **02** Ovládání hlasitosti; **03** Ztlumit/ zrušit ztlumení mikrofonu; **04** LED RICARICA; **05** Porta USB-C; **06** jack 2,5 mm na mikrofon a braccetto; **07** Padiglione auricolare pieghevole; **08**
ACCENSIONE / 2,4 GHz / LED Bluetooth; **09** Kurzor přístupu / ovládání a ovládání Bluetooth; **10** LED 2,4 GHz; **11** PULSANTE DI ABBINAMENTO 2,4 GHz

**004 PŘIJÍMÁNÍ A NÁSTUPU**

**1.** accensione; **2.** Bezdrátové 2,4 GHz (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™); USB TYP-A; Abbinamento manuale

**005 Bluetooth**

**006 OVLÁDACÍ PULZY**

AUMENTO DEL VOLUME DEL GIOCO; AUMENTO DEL VOLUME DELLA CHAT; AUMENTO DEL VOLUME MASTER; DIMINUZIONE DEL VOLUME ZVLÁDNOUT; *Ztlumit / zrušit ztlumení mikrofonu;*
ACCENSIONE; SPEGNIMENTO; Riconnessione BT; ZPŮSOB OBLÍČENÍ BT

**007 Konfigurace pro první použití**

**7A** Collegare le cuffie al PC tramite la concessione Wireless USB 2,4 GHz.

**7B** Andare v „Nastavení zvuku" (Impostazioni audio) -> „Ovládací panel zvuku" (Pannello di controllo audio).

**7C** Sotto „Playback" (Riproduzione) eviduje „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game" a je vybráno „Set Default"
(Imposta predefinito) -> „Výchozí zařízení" (Predefinovaná zařízení).

**7D** Důkazy jsou „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a jsou vybrány „Nastavit výchozí" (Imposta predefinito) -> „Výchozí komunikační Zařízení" (Dispositivo di comunicazione predefinito).

**7E** Sotto "Recording" (Registrazione) eviduje "JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a je vybráno "Set Default"
(Imposta predefinito) -> „Výchozí zařízení" (Předdefinovaná zařízení).

**7F** Aplikace pro chat, vybraná „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" přichází s předdefinovaným zvukem.

**7G** Přesvědčte se o tom, zda je zvuk nastaven podle osobního nastavení.

**008 Commutazione fra due sorgenti**

2,4 GHz

**009 MIKROFONO**

**010 RICARICA**

Machine Translated by Google



**011 COMPORTAMENTO LED**

BATTERIA SCARICA; V KARICE; COMPLETAMENTE CARICA; ABBINAMENTO 2,4 GHz; 2,4 GHz

IN COLLEGAMENTO; 2,4 GHz COLLEGATO; ABBINAMENTO BT; BT IN COLLEGAMENTO; BT COLLEGATO; ACCESA; SPENTA

**012 SPECIFICHE TECHNIKY**

| | |
|---|---|
| **Rozměry řídiče:** | Dynamický měnič 40 mm |
| **Risposta in frequenza (passiva):** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Risposta in frequenza (attiva):** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Risposta in frequenza del microfono:** | 100 Hz - 8 kHz |
| **Jídlo ve vstupní hale:** | 30 mW |
| **Citlivost:** | 98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW |
| **SPL massimo:** | 94 dB |
| **Citlivost mikrofonu: Impedenza:** | -42 dBV / Pa při 1 kHz |
| **Vysoká přenosová rychlost bezdrátového 2,4 GHz:** | 32 ohmů |
| **Bezdrátová modulazione 2,4 GHz:** | < 7 dBm (EIRP) |
| **Frekvence portante wireless 2,4 GHz:** | GFSK |
| **Potenza přenosu přes Bluetooth:** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Modulazione della trasmissione Bluetooth:** | < 6 dBm (EIRP) |
| **Frekvence Bluetooth:** | GFSK, π/4-DQPSK |
| **Verze profilu Bluetooth:** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Verze Bluetooth:** | HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| **Typ baterie:** | BT Jádro: v5.2 |
| **Napájení:** | Agli ioni di litio (3,7 V/500 mAh) |
| **Tempo di ricarica:** | 5 V, 1 A |
| **Autonomia in riproduzione con solo 2,4 GHz attivo:** | 2 rudy |
| **Autonomia in conversazione con solo 2,4 GHz attivo:** | fino a 22 hodin |
| **Autonomie v režimu přehrávání pouze BT aktivní: Autonomia in conversazione con solo BT attivo:** | fino a 22 hodin |
| **Caratteristica polare del microfono:** | nakonec 26 hodin |
| **Peso:** | nakonec 26 hodin |
| **Masivní tepelná expozice:** | Všesměrový |
| | 255 g |
| | 45 °C |

Trova la Guida rapida v italském quí.



**001 OBAL**

JBL QUANTUM360 WIRELESS koptelefon; USB kabel; AFNEEMBARE MIKROFOON; USB DRAADLOZE DONGLE; Windschermschuim voor boommikrofoon; Snelstartgids | GARANTIEBEWIJS | Veiligheidsblad

**002 Vereisten**

**JBL QuantumENGINE**

SOFTWAREVEREISTEN; Platforma: Windows 10 (pouze 64bit) / Windows 11; 500 MB VRIJE RUIMTE OP DE HARDE SCHIJF VOOR DE INSTALLATIE

Kompatibilita systémů: PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobilní zařízení | MAC

Connectivityit; PC; PS4/PS5; XBOX™; Nintendo Switch™; Mobilní; MAC

Draadloos 2,4 GHz; Stereo; Niet kompatibilní; Bluetooth

**003 OVERZICHT**

**01** Hra audio-chat balanskнop; **02** Objemový regulátor; **03** Mikrofon Dempen / Dempen opgeheffen; **04** OPLAADLED; **05** Chyba USB-C; **06** 2,5 mm nástavec pro mikrofon; **07** Opvouwbare oorschelp; **08** VERMOGEN / 2,4 GHz / Bluetooth LED; **09** Aan/uit/ cs Bluetooth koppelingsschuif; **10** 2,4 GHz LED; **11** 2,4 GHz

KOPPELINGSKNOP

**004 VSTUP A ZAPÍNÁNÍ**

**1**. inschakelen; **2**. Draadloos 2,4 GHz (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™);

USB TYP-A; Handmatige koppeling

**005 Bluetooth**



**006 FUNKCE KNOPŮ**

OBJEM HRY VERHOOG; VOLUME CHATU VERHOOG; VERHOOG HOOFDVOLUME; VERLAAG MASTERVOLUME; Mikrofon Dempen / Dempen opheffen; AAN; UIT; BT opnieuw verbinden; BT KOPPELINGSMODUS

**007 Poprvé je třeba nainstalovat**

**7A** Sluch de headset a op de PC přes 2,4 GHz Bezdrátové propojení USB.

**7B** Podívejte se na „Nastavení zvuku“ (Geluidsinstellingen) -> „Sound Control Panel“ (Geluidsbedieningspaneel C).

**7C** Markeer „Playback“ (Afspelen) pod "JBL QUANTUM 360 WIRELESS Hra“ en selecteer „Nastavit výchozí“ (Standardní instellen) -> „Výchozí zařízení“ (Standardní zařízení).

**7D** Markeer „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat“ en selecteer „Nastavit výchozí“ (Standardní instellen) -> „Výchozí Komunikační zařízení“ (Standard communicatieapparaat).

**7E** Markeer „JBL QUANTUM 360 WIRELESS“ Chat“ pod „Openmen“ ve výběru „Nastavit Výchozí“ (Standardní instellen) -> „Výchozí Zařízení“ (Standaardapparaat).

**7F** Selecteer „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat“ v uw chattopassing as standaard audiozařízení.

**7G** Volg de instrukce op het scherm om de geluidsinstellingen te personaliseren.

**008 Schakelen van twee bronnen**

2,4 GHz

**009 MIKROFOON**

**010 OPLADEN**



**011 LED FUNKCE**

ZWAKKE BATTERIJ; OPLADEN; VOLLEDIG OPGELADEN; 2,4 GHz KOPPELING; 2,4 GHz

AANSLUITEN; 2,4 GHz AANGESLOTEN; BT KOPPELEN; BT HET AANSLUITEN; BT AANGESLOTEN; INSCHAKELEN; UITSCHAKELEN

**012 TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

| | |
|---|---|
| **Řidič dodávky Maat:** | Dynamický 40mm měnič |
| **Často kladené otázky (pasivní):** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Často kladené otázky (aktivní):** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Frekvenční mikrofon:** | 100 Hz - 8 kHz |
| **Maximální přípustná zátěž:** | 30 mW |
| Gevoeligheid (Gevoeligheid): | 98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW |
| Maximale hoeka akoestische tlak (SPL): | 94 dB |
| **Mikrofonní modul:** | -42 dBV / Pa při 1 kHz |
| **Impedance:** | 32 ohmů |
| **2,4 GHz frekvenční měnič: 2,4 GHz frekvenční modulace: 2,4 GHz** | < 7 dBm (EIRP) |
| | GFSK |
| **frekvenční pásmo: Bluetooth modul: Bluetooth** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Verze modulace: Bluetooth** | < 6 dBm (EIRP) |
| **Frekvence: Bluetooth profil: Bluetooth** | GFSK, π/4-DQPSK |
| **verze: M Typ baterie: Typ** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **baterie: speetlijd met alleen** | HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| **2,4 GHz aan:** | BT Jádro: v5.2 |
| **Spreektijd met** | Li-ion baterie (3,7 V / 500 mAh) |
| **alleen 2,4** | 5 V, 1 A |
| **GHz aan:** | 2 hodiny |
| **Muziek speetijd met alleen BT aan: Spreekstijd** | maximálně 22 hodin |
| **met alleen BT aan: Microfoon pickup-** | maximálně 22 hodin |
| **patron: Gewicht:** | maximálně 26 hodin |
| | maximálně 26 hodin |
| | Všesměrový |
| **Maximální provozní teplota:** | 255 g |
| | 45 °C |

Machine Translated by Google

Dánsko

**001 ESKENS INNHOLD**

JBL QUANTUM360 WIRELESS hodetelefoner;
USB-ladekabel; AVTAGBAR MIKROFON; TRÅDLØS
USB-DONGLE; vindhette pro bom-mikrofon;
QSG | GARANTIKORT | Sikkerhetsark

**002 Krav**

**JBL QuantumENGINE** KRAV TIL

PROGRAMVARE; Platforma: Windows 10 (kun 64-
bit) / Windows 11; 500 MB LEDIG
PEVNÝ DISKPLASS K INSTALACI
Kompatibilita se systémy: PC | Xbox™ |
PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobilní zařízení | MAC
Tilkoblingsbarhet; PC; PS4/PS5; XBOX™;
Nintendo Switch™; Mobilní zařízení; MAC
frekvence 2,4 GHz; stereo; ikke kompatibel;
Bluetooth

**003 OVERSIKT**

**01** Balanseknott pro chattelyd i spillet; **02**
Volumkontroll; **03** Mikrofondempning på / av; **04**
LADE-LED-LAMPE; **05** USB-C-port; **06** 2,5 mm nåstavec
pro bom-mikrofon; **07** Sammenleggbare
øreklokker; **08** EFFEKT / 2,4 GHz / Bluetooth-
LED-lampa; **09** På/av og gliderbryter pro Bluetooth-
sammenkobling; **10** 2,4 GHz LED-lampa; **11** 2,4
GHz SAMMENKOBLINGSKNAPP

**004 SLÚ PUŽÍVOVNA OG KOBLE TIL**

**1.** Strøm på; **2.** Pásma 2,4 GHz (PC | MAC |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 |
NINTENDO SWITCH™); USB TYP-A; Manuell
sammenkobling

**005 Bluetooth**

**006 KNAPPEKOMANDO**

ØK SPILLVOLUM; ØK CHAT-VOLUM; ØK
HLAVNÍ OBJEM; SENK HLAVNÍ OBJEM;
Mikrofondemping på / av; PÅ; AV; BT
tilkobles na nytt; BT-SAMMENKOBLINGSMODUS

**007 První šance**

**7A** Koble hodetelefonene til PC-en via
2,4 GHz přenosné USB přijímení.
**7B** Přejděte na «Nastavení zvuku»
(lydinnstillinger) -> «Ovládání zvuku
Panels» (kontrolní panel pro lyd).
**7C** V části «Přehrávání» (Avspilling) merker
pro «JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game»
nebo «Nastavit výchozí» (Nastavit standard)
-> «Výchozí zařízení»
(Standardní).
**7D** Merk z «JBL QUANTUM 360 WIRELESS
Chat» nebo «Nastavit výchozí» (nastavit standard)
-> «Výchozí komunikace
Zařízení» (standardní kommunikasjonsenhet).
**7E** V části «Nahrávání» (Opptak) merker
pro «JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat» nebo
«Nastavit výchozí» (Nastavit standard) ->
«Výchozí zařízení»
(Standardní).
**7F** I chatovací program, např. «JBL QUANTUM 360
WIRELESS Chat» jako standardní lydenhet.
**7G** Følg instruksjonene på skjermen for å
ztracené stavy lymfy.

**008 Bytte mellom to kilder**

2,4 GHz

**009 MIKROFON**

**010 NAKLÁDKA**

**011 LED INDIKÁTORY**

LAVT BATTERI; ŽEBŘÍK; FULLADET; 2,4 GHz
SAMMENKOBLING; 2,4 GHz KOBLET TIL; 2,4 GHz
TILKOBLET; BT-SAMMENKOBLING; BT KOBLER
TIL; BT TILKOBLET; STRØM PÅ; STRØM AV

Slovensko

**012 TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Velikost ovladače:**

40mm dynamické měniče

**Často definovaná odpovědi (pasivní):**

20 Hz - 20 kHz

**Často kladené otázky (aktivní):**

20 Hz - 20 kHz

**Frekvenční odpovědi pro mikrofon:**

100 Hz - 8 kHz

**Vliv vnitřku Maks:**

30 mW

**Falsomhet:**

98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW

**Maximální SPL:**

94 dB

**Mikrofonní pouzdro:**

-42 dBV / Pa při 1 kHz

**Impedans:**

32 ohmů

**2,4 GHz přenosový efekt:**

< 7 dBm (EIRP)

**2,4 GHz bezdrátová modulace:**

GFSK

**Frekvenční pásmo 2,4 GHz:**

2402 MHz - 2480 MHz

**Efekt Bluetooth odesílání:**

< 6 dBm (EIRP)

**Modulace Bluetooth Sendt**

GFSK, π/4-DQPSK

**Frekvence Bluetooth:**

2402 MHz - 2480 MHz

**Verze profilu Bluetooth:**

HFP: v1.5, A2DP: v1.3

**Verze Bluetooth:**

BT Jádro: v5.2

**Typ baterie:**

Lithium-iontové baterie (3,7 V / 500 mAh)

**Strømforsyning:**

5 V, 1 A

**Ladetid:**

2 časová?e

**Hudba s holou frekvencí 2,4 GHz na:**

Časovač options? 22

**Taletidy s holou frekvencí 2,4 GHz na:**

Časovač options? 22

**Musikkavspillingstid med bare BT na:**

Časovač options? 26

**Talent s holou BT na:**

Časovač options? 26

**Mikrofonní měniče:**

Všechny návraty

**Vektor:**

255 g

**Maximální teplota driftu:**

45 °C

PL

**001 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Słuchawki JBL QUANTUM360 WIRELESS;
kabel USB do ładowania; ODŁĄCZANY
MIKROFON; ADAPTÉR BEZPRZEWODOWY
USB; planka Windsheild do mikrofonu z
pałąkiem; QSG | KARTA GWARANCYJNA |
Arkusz informacji o produkci

**002 Wymagania**

**JBL QuantumENGINE** WYMAGANIA DOT.

OPROGRAMOWANIA; Platforma: Operační
systém Windows 10 (64bitový) / Windows 11;
500 MB WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU DO
INSTALACJI
Zgodność z systemami: (PC | Xbox™ |
PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobilní
verze | MAC
Łączność; PC; PS4/PS5; XBOX™; Nintendo Switch™;
urządzenia mobilní; MAC
2,4 GHz bezprzewodowa; stereo; brak zgodności;
Bluetooth

**003 OMÓWIENIE PRODUKTU**

**01** Pokrętło balansu dźwięku w grze i na czacie; **02**
Pokrętło regulacji głośności; **03** Wł. / wył. wyciszenia
mikrofonu; **04** LED dioda LED; **05** Port USB-C;
**06** Gniazdo 2,5 mm mikrofonu z pałąkiem; **07**
Składane słuchawki muszlowe; **08** Dioda LED
napájení / 2,4 GHz / Bluetooth; **09** Suwak wł./
wył. zasilania a parowania Bluetooth; **10**
2,4 GHz LED; **11** Przycisk parowania 2,4 GHz

**004 WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE**

**1.** Wł. zasilania; **2.** Bezprzewodowa 2,4 GHz (PC |
MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
SWITCH™); USB TYP-A; Parowanie ręczne

**005 Bluetooth**

**006 ŘÍZENÍ PŘÍSTROJŮ**

ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI W GRACH; ZWIĘKSZANIE
GŁOŚNOŚCI NA CZACIE; ZWIĘKSZANIE
GŁOŚNOŚCI; ZMNIEJSZANIE
GŁOŚNOŚCI; Wł. / wył. wyciszenia mikrofonu;
WŁ.; WYŁ.; Ponowne łączenie BT; TRYB PAROWANIA BT

**007 Konfiguracja przed pierwszym użyciem**

**7A** Połącz słuchawki z počítače PC s pomocným
modulem bezprzewodowego USB 2,4 GHz.

**7B** Przejdź do „Sound Settings" (Ustawienia dźwięku)
-> „Sound Control Panel" (Panel sterowania
dźwiękiem).
**7C** W sekcji „Playback" (Odtwarzanie) podświetl
pozycję „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game"
a wybertse „Set Default" (Ustaw domyślne) ->
„Default Device" (Urządzenie domyślne).

**7D** Podświetl pozycję „JBL QUANTUM 360
WIRELESS Chat" a wybierz opcję „Set
Výchozí" (Ustaw domyślne) -> „Výchozí komunikační
zařízení" (Domyślne urządzenie
komunikacyjne).
**7E** W sekce „Recording" (Nagrywanie) podświetl
pozycję „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a
Wybierz opcję „Set Default" (Ustaw domyślne)
-> „Default Device" (Urządzenie domyślne).

**7F** W aplikace czatu wybierz „JBL QUANTUM 360
WIRELESS Chat" jako domyślne
zavádění zvuku.
**7G** Wykonaj pojawiające się na ekranie instrukcje,
aby spersonalizować ustawienia dźwięku.

Machine Translated by Google

## PL

008 Przełączanie między dwoma źródłami 2,4 GHz

NISKI POZIOM BATERII; ŁADOWANIE; CAŁKOWITE NAŁADOWANIE; PAROWANIE 2,4 GHz; ŁĄCZENIE 2,4 GHz; POŁĄCZONO 2,4 GHz; PAROWANIE BT; ŁĄCZENIE BT; POŁĄCZONO BT; WŁ. ZASILANIA; WYŁ. ZASILANIA

009 MIKROFON

010 ŁADOWANIE

011 DIALANIE LED DIOD

012 DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Rozmiar przetwornika: | Dynamické převodníky 40 mm |
| Pasmo przenoszenia (pasywne): | 20 Hz - 20 kHz |
| Pasmo przenoszenia (aktywne): | 20 Hz - 20 kHz |
| Pasmo przenoszenia mikrofonu: | 100 Hz - 8 kHz |
| Maks. moc wyjścia: | 30 mW |
| Efektywność: | 98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW |
| Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: | 94 dB |
| Czułość mikrofonu: | -42 dBV / Pa při 1 kHz |
| Impedance: | 32 omi |
| Napájení Wi-Fi na 2,4 GHz: | < 7 dBm (EIRP) |
| Modul s přenosem na 2,4 GHz: | GFSK |
| Základní síť Wi-Fi 2,4 GHz: | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Možnosti načítání Bluetooth: | < 6 dBm (EIRP) |
| Modulace Bluetooth: | GFSK, π/4-DQPSK |
| Čestnoslovl Bluetooth: | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Bluetooth verze profilu: | HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| Verze Bluetooth: | BT Jádro: v5.2 |
| Akumulátor: | Baterie litowo-jonowa (3,7 V, 500 mAh) |
| Zasilání: | 5 V, 1 A |
| Čas ładowania: | 2 hodiny |
| Czas odtwarzania muzyki z włączonym połączeniem 2,4 GHz: | do 22 hodin |
| Czas rozmawiania z włączonym połączeniem 2,4 GHz: | do 22 hodin |
| Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT: | do 26 hodin |
| Czas rozmawiania z włączoną funkcją BT: | do 26 hodin |
| Rodaj mikrofonu: | Dookolny |
| Masa: | 255 g |
| Maximální teplota robota: | 45 °C |

## PT-BR

001 OBSAH Z CADXA

Ovladač JBL QUANTUM360 WIRELESS; Cabo de carregamento USB; MIKROFON REMOVÍVEL; DONGLE SEM FIO USB; Espuma antiruído para microfonní výložník; QSG | CARTÃO DE GARANTIA | Ficha de Segurança

002 Požadavky

**JBL QuantumENGINE** POŽADAVKY DE SOFTWARE; Platforma: Windows 10 (Somente 64 bit) / Windows 11; 500 MB DE ESPAÇO LIVRE EM DISCO RÍGIDO PARA INSTALACE Compatibilidade de sistema; PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™| Mobilní telefon | MAC Conectividade; PC; PS4/PS5; XBOX™; Nintendo Switch™; Mobilní zařízení; MAC 2,4 GHz sem fio; Estéreo; Não compatível; Bluetooth

003 GENERÁLNÍ VIZ

**01** Seletor de balanço de áudio entre o jogo eo bate-papo; **02** Ovládání hlasitosti; **03** Silenciar / ativar nebo mikrofon;
**04** LED DE CARREGAMENTO; **05** Porta USB-C;
**06** Konektor 2,5 mm pro výložník mikrofonu;
**07** fone de ouvido com concha dobrável plana; **08** LIGA/DESLIGA / 2,4 GHz / LED pro Bluetooth; **09** Ligado / Desligado e Controle deslizante de emparelhamento Bluetooth; **10** 2,4 GHz LED; **11** 2,4 GHz BATÉRIE NÁMĚSTÍ

004 LIGAR A PŘIPOJENÍ

**1.** ligar; **2.** 2,4 GHz Sem fio (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™); USB TIPO-A; Manuál Emparelhamento

005 Bluetooth

006 PŘÍKAZ BOT

AUMENTA O VOLUME DO JOGO; AUMENTA O VOLUME DO CHAT; AUMENTA O VOLUME HLAVNÍ; DIMINUI O VOLUME PRINCIPAL; Silenciar / ativar nebo mikrofon; LIGADO; DESLIGADO; BT rekonectando; MODO DE EMPARELHAMENTO BT

007 První nastavení

**7A** Připojte přenosný telefon k počítači přes USB připojení 2,4 GHz.

**7B** Vá até "Nastavení zvuku" (Konfigurace de som) -> „Ovládací panel zvuku" (Painel de (ovládání některých).

**7C** Em "Playback" (Reprodução) mark "JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game" a vyberte "Set Default" (Definir padrão) -> "Default Device" (Dispositivo padrão).

**7D** Marque „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a vyberte „Nastavit výchozí" (definovaný název) -> „Výchozí komunikační zařízení" (Dispositivo de comunicação padrão).

**7E** Em "Recording" (Gravação) mark "JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a vyberte "Set Default" (Definir padrão) -> "Default Device" (Dispositivo padrão).

**7F** Tato aplikace pro chat, výběr „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" jako nebo dispozitivní zvuková karta.

**7G** Siga as instruções on the body para personalizar with a configurações de som.

008 Comutação de fonte dupla 2,4 GHz

009 MIKROFON

010 NÁHRADNÍ DÍL

011 DRŽENÍ LED

ROZBITÍ BATERIE; NABÍJENÍ; COMPLETAMENTE CARREGADO; 2,4 GHz EMPARELHANDO; 2,4GHz CONECTANDO; 2,4 GHz CONECTADO; EMPARELHANDO BT; CONECTANDO BT; BT CONECTADO; LIGADO; DESLIGADO

012 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|---|---|
| Velikost řidiče: | Dynamické měniče 40 mm |
| Resposta de frekvenční (pasivní): | 20 Hz - 20 kHz |
| Frekvenční odpověď (ativa): | 20 Hz - 20 kHz |
| Frekvence mikrofonu: | 100 Hz - 8 kHz |
| Maximální vstupní síla: | 30 mW |
| Citlivost: | 98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW |
| Maximální SPL: | 94 dB |
| Citlivost mikrofonu: | -42 dBV / Pa při 1 kHz |
| Impedance: | 32 ohmů |
| Přenosový výkon na frekvenci 2,4 GHz: | < 7 dBm (EIRP) |
| Modul 2,4 GHz: | GFSK |
| Frekvence provozu až na 2,4 GHz: | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Možnost přenosu přes Bluetooth: | < 6 dBm (EIRP) |
| Modul přenosu přes Bluetooth: | GFSK, π/4-DQPSK |
| Frekvence Bluetooth: | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Verze Bluetooth profilu: | HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| Verze Bluetooth: | BT jádro: v5.2 |
| Typ baterie: | Lithiová baterie (3,7 V / 500 mAh) |
| Zdroj energie: | 5 V, 1 A |
| Doba nabíjení: | Před 2 hodinami |
| Tempo reprodukce hudby v pásmu 2,4 GHz: | Až 22 hodin |
| Tempo de conversação com somemente 2,4 GHz ligado: | Až 22 hodin |
| Tempo reprodukce hudby s BT ligado: | Až 26 hodin |
| Tempo konverzace s BT ligou: | Až 26 hodin |
| Padrão de captação do mikrofonu | Všesměrový |
| Peso: | 255 g |
| Maximální použitá teplota: | 45 °C |

Machine Translated by Google

## SV

**001 DETTA FINNS I LÅDAN**

Bezdrátová sluchátka JBL QUANTUM360; USB-laddningskabel; AVTAGBAR MIKROFON; TRÅDLÖS USB-DONGEL; Vindskydd pro bommikrofon; Snabbguide | GARANTIKORT | Bezpečnostní list

**002 Specifikace**

**JBL QuantumENGINE** MJUKVARUKRAV; Platforma: Windows 10 (konec 64 bitů) / Windows 11; 500 MB LEDIG HÅRDDISKUTRYMME PRO INSTALACE

Kompatibilita se systémy: PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobil | MAC

Anslutning; PC; PS4/PS5; XBOX™; Nintendo Switch™; Mobil; MAC

2,4 GHz trådlös; Stereo; Ej kompatibel; Bluetooth

**003 PŘEHLED**

**01** Spelljud/chat-ratt; **02** Volymkontroll; **03** Mikrofon avlpå; **04** LADDNINGS-LED; **05** USB-C-port; **06** 2,5 mm-kontakt pro bommikrofon; **07** Hopfällbar öronkåpa; **08** STRÖM / 2,4 GHz / Bluetooth LED; **09** Ström på/av och reglage för Bluetooth parkvänl; **10** 2,4 GHz LED; **11** 2,4 GHz PARKOVÁNÍ

**004 SLÅ PÅ OCH ANSLUT**

**1.** slå på; **2.** 2,4 GHz pås (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™); USB TYP-A; Manuell parkoppling

**005 Bluetooth**

**006 KNAPPKOMANDO**

HÖJ SPELVOLYMEN; HÖJ CHATTVOLYM; HÖJ MASTERVOLYM; SÄNK MASTERVOLYM; mikrofon avlpå; PÅ; AV; BT -återansluter; BT-PARKOVACÍ LIŠTY

**007 Instalace, pro řadu**

**7A** náhlavní souprava Anslut do din PC přes 2,4 GHz bezdrátový USB konektor.

**7B** Gå do „Nastavení zvuku" (ljudinställningar) -> "Ovládání zvuku Panel" (Panel med ljudreglage).

**7C** v části „Přehrávání" (Uppspelning) Označte „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game" nebo „Set Default" (Standardní) -> „Výchozí zařízení" (Standardenhet).

**7D** Markera „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" nebo „Nastavit výchozí" (Välj standard) -> "Výchozí komunikační zařízení" (Standard kommunikationsenhet).

**7E** V části „Nahrávání" (Inspelning) vyberte „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" nebo „Nastavit výchozí" (standardní nastavení) -> „Výchozí zařízení" (Standardní).

**7F** Vyberte „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" jako standardní aplikaci v chatovací aplikaci.

**7G** Följ instruktionerna på skärmen för att anpassa dina ljudinställningar.

**008 Duální zdroj - växling**

2,4 GHz

**009 MIKROFON**

**010 ŽEBŘÍK**

**011 LED FUNKCE**

LÄG BATTERINIVÅ; LADDAR; FULLADDAD; 2,4 GHz PARKOPPLAR; 2,4 GHz ANSLUTER; 2,4 GHz ANSLUTEN; BT-PARKOPPLING; BT-ANSLUTNING; BT-ANSLUTEN; STRÖM PÅ; STRÖM AV

**012 TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

| | |
|---|---|
| **Velikost na výškovém prvku:** | 40 mm dynamika |
| **Frekvenstärgivinning (pasivní):** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Frekvenstärgivinning (aktivt):** | 20 Hz - 20 kHz |
| **Frekvence mikrofonů:** | 100 Hz - 8 kHz |
| Maximální neušitnost: | 30 mW |
| **Känslighet:** | 98 dB SPL při 1 kHz/1 mW |
| Maximum acoustic input | 94 dB |
| **Mikrofonní signál:** | -42 dBV / Pa vid 1 kHz |
| **Impedans:** | 32 ohmů |
| **2,4 GHz přenosový efekt:** | < 7 dBm (EIRP) |
| **2,4 GHz bezdrátová modulace:** | GFSK |
| **Frekvenční pásmo 2,4 GHz:** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Účinky Bluetooth vysílačék:** | < 6 dBm (EIRP) |
| **Modulování Bluetooth-sändarens:** | GFSK, π/4-DQPSK |
| **Frekvence Bluetooth:** | 2402 MHz - 2480 MHz |
| **Verze Bluetooth profilů:** | HFP: v1.5, A2DP: v1.3 |
| **Verze Bluetooth:** | BT Jádro: v5.2 |
| **Typ baterie:** | Lithiumjon (3,7 V/500 mAh) |
| **Zajištování proudění:** | 5 V, 1 A |
| **Laddningstid:** | 2 hodiny |
| **Uppspelningstid s endast 2,4 GHz na:** | Až do 22 hodin |
| **Taltid s endastem 2,4 GHz na:** | Až do 22 hodin |
| **Uppspelningstid med endast BT na:** | Až do 26. hodin |
| **Taltid s konečným BT na:** | Až do 26. hodin |
| **Mikrofony riktningskaraktäristik:** | Rundtagande |
| **Vikt:** | 255 g |
| **Maximální driftová teplota:** | 45 °C |

## TR

**001 KUTU İÇERİĞİ**

JBL QUANTUM360 WIRELESS kulaklık; USB şarj kablosu; ÇIKARILABİLİR MİKROFON; USB DONGLE KABLSUZ; Boom mikrofonu için gürültü önleyici köpük; QSG | GARANTİ KARTI | Formule Güvenlik

**002 Gereksinimler**

**JBL QuantumENGINE** YAZILIM GEREKSİNİMLERİ; Platforma: Windows 10 (yalnızca 64 bit) / Windows 11; KURULUM İÇİN 500 MB BOŞ SABİT DİSK ALANI

Sistem uyumluluğu; Bilgisayar | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobil | MAC

Bağlantı; Bilgisayar; PS4/PS5; XBOX™; Nintendo Switch™; Mobilni zařízení; MAC

2,4 GHz Kablosuz; Stereo; Uyumlu Değil; Bluetooth

**003 GENEL BAKIŞ**

**01** Oyun ve sohbet sesi için denge kadranı; **02** Ses Düzeyi Kontrolü; **03** Mikrofonu Sessize Alma / Sesi Açma; **04** ŞARJ LED LAMBASI; **05** USB-C pfenosný disk; **06** Boom mikrofonu için 2,5 mm jak; **07** Düz katlanabilir kulaklık yapısı; **08** GÜÇ / 2,4 GHz / Bluetooth LED; **09** Güç açık / kapalı ve Bluetooth eşleştirme için kaydırma düğmesi; **10** 2,4 GHz LED; **11** 2,4 GHz

EŞLEŞTİRME DÜĞMESİ

**004 GÜÇ AÇIK VE BAĞLANMA**

**1.** güç açık; **2.** 2,4 GHz Kablosuz (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™); USB TYP-A; Manuel eşleştirme

**005 Bluetooth**

**006 DÜM KOMUTU**

OYUN SES DÜZEYİNİ YÜKSELTME; SOHBET DÜZEYİNİ YÜKSELTME; ANA SES DÜZEYİNİ YÜKSELTME; ANA SES DÜZEYİNİ DÜŞÜRME; Mikrofonu Sessize Alma / Sesi Açma; AÇMA; KAPATMA; BT ile yeniden bağlanma; BT EŞLEŞTİRME MODU

**007 İLK KURULUM**

**7A** Kulaklığı 2,4 GHz USB kabel bağlantı ile bilgisayarınıza bağlayın.

**7B** „Nastavení zvuku" (Ses Ayarları) -> „Sound Control Panel" (Ses Kontrol Paneli) bölümüne Gidin.

**7C** „Přehrávání" (Oynatma) altında, JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game" je označeno jako „Nastavit výchozí" (Varsayılan Ayarla) -> „Výchozí zařízení" (Varsayılan Cihazı) je jiné.

**7D** „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" nebo „Set Default" (Varsayılan Ayarla) -> „Výchozí komunikační zařízení" (Varsayılan İletişim Cihazı) seçeneğini belirleyin.

**7E** „Nahrávání" (Kayıt) altında, „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" je nastaveno na „Nastavit výchozí" (Varsayılan Ayarla) -> „Výchozí zařízení" (Varsayılan Cihazı) je jiné.

**7F** Sohbet uygulamanızda, varsayılan s cihazı olarak "JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" öğesini seçin.

**7G** Ses ayarlarınızı kişiselleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

**008 Çift kaynak geçişi**

2,4 GHz

**009 MIKROFONU**

**010 ŠARJ ETME**

Machine Translated by Google

TR

011 LED OBĚŽÍ ZÁŘÍ

DŮJSUK PIL GÚCÚ; ŠARJ OLUYOR; TAMAMEN ŠARJ OLDU; 2,4 GHz EŠLEŠTİRIYOR;

012 TECHNICKÉ OZELLIKLER

Výstražné tlačítko:

Frekans yanıtı (Pasifickÿ stát):

Frekans yanıtı (Aktif):

Frekvence mikrofonu:

Maximální velikost pro začlenìnìky:

Hassasiyet:

Maximální hladina hladiny symponú:

Útlumy prostor pro mikrofon:

Empedans:

2,4 GHz Kablosuz aktivní sít:

Modul 2,4 GHz Kablosuz:

Frekvence 2,4 GHz Kablosuz tagyncr:

Bluetooth sluchátka:

Nepovolený modul Bluetooth:
Frekvence Bluetooth:

Přehled profilu Bluetooth:
Bluetooth zabezpečení:

Dveře ply:

Hlavní stránka:

Jít na 2,4 GHz hudební soubor s jistotou:

Síťová frekvence 2,4 GHz s podporou:

Yalnızca BT açıkken müzik çalma süresi:

Yalnızca BT açıkken konuşma süresi:

Mikrofon alma biçimi:

Agrırlık:

Maximální çalışma sıcaklığı:

2,4 GHz BAĞLANIYOR; 2,4 GHz BAĞLANDI; BT EŞLEŞTİRİYOR; BT BAĞLANIYOR; BT BAĞLANDI; GÜC AÇIK; GÜC KAPALI

40 mm dynamické vruty

20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 8 kHz

30 mW

98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW

94 dB

-42 dBV/Pa při 1 kHz

32 ohmů

< 7 dBm (EIRP)

GFSK

2402 MHz - 2480 MHz

< 6 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK

2402 MHz - 2480 MHz

HFP: v1.5, A2DP: v1.3

BT Jádro: v5.2

Lityum-iyon pil (3,7 V / 500 mAh)

5 V, 1 A

2 hodiny

22 hodin dennš

22 hodin dennš

26 hodin dennš

26 hodin dennš

Čok yönlü

355 g

45 °C

Ruská

001 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гарнитура JBL QUANTUM360 WIRELESS; USB-кабель для зарядки; СЪЕМНЫЙ МИКРОФОН; БЕСПРОВОДНОЙ USB-КЛЮЧ; Ветрозащитная пена для стрелочного микрофона; QSG | ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА | Листок безопасности

002 Požadavky

JBL QuantumENGINE ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ; Платформа: Windows 10 (только 64 бит) / Windows 11; 500 МБ СВОБОДНОГО МЕСТА НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Совместимость с системой: PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobilní | MAC

Связь: PC; PS4/PS5; XBOX™; Nintendo Switch™; Mobilní telefon; MAC

2,4 ГГц Беспроводная; Стерео; Не совместимо; Bluetooth

003 OBZOR

01 Циферблат баланса игрового аудио-чата; 02 Контроль громкости; 03 Отключение / включение микрофона; 04 СВЕТОДИОД ЗАРЯДКИ; 05 USB-C; 06Разъем 2,5 мм для подвесного микрофона; 07 Наушник с плоской складкой; 08МОЩНОСТЬ / 2,4 ГГц / Светодиодный индикатор Bluetooth; 09 Ползунок включения / выключения питания и сопряжения Bluetooth; 10 2,4 ГГц СВЕТОДИОД; 11 2,4 ГГц КНОПКА СОПРЯЖЕНИЯ

004 ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. включение; 2. 2,4 ГГц Беспроводная (ПК | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™); USB TYP-A; ручное сопряжение

005 Bluetooth

006 КОМАНДА КНОПКИ

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ИГРЫ; УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ЧАТА; УВЕЛИЧИТЬ ОСНОВНУЮ ГРОМКОСТЬ; УМЕНЬШЕНИЕ ОСНОВНОЙ ГРОМКОСТИ; Отключение / включение микрофона; ВКЛ.; ВЫКЛ.; BT переподключение; РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ BT

007 Первая настройка

7A Подключите гарнитуру к компьютеру через 2,4 ГГц Беспроводное соединение USB.

7B Přejděte v «Nastavení zvuku» (Настройки звука) -> «Ovládací panel zvuku» (Панель управления звуком).

7C v části «Přehrávání» (Воспроизведение) v části «JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game» a v sekci «Nastavit výchozí» (Установить по умолчанию) -> «Výchozí zařízení» (Устройство по умолчанию).

7D Vyberte «JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat» a vyberte «Nastavit výchozí» (Установить по умолчанию) -> «Výchozí komunikační zařízení» (Устройство связи по умолчанию).

7E V části «Nahrávání» (Запись) vyberte «JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat» a vyberte «Nastavit výchozí» (Установить по умолчанию) -> «Výchozí zařízení» (Устройство по умолчанию).

7F Pomocí tohoto tlačítka vyberte «JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat» v качестве аудиоустройства по умолчан

7G Sledujte instrukciям на экране, чтобы персонализировать настройки звука.

008 Переключение на два источника

2,4 GHz

009 MIKROFON

010 ZARYADKA

011 ПОВЕДЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ

ЗАРЯД БАТАРЕИ; НИЗКИЙ; ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА; 2,4 ГГц СОПРЯЖЕНИЕ; 2,4 ГГц СОЕДИНЕНИЕ; 2,4 ГГц СОПРЯЖЕНО; BT СОПРЯЖЕНИЕ; BT СОЕДИНЕНИЕ; BT СОПРЯЖЕНО; ПИТАНИЕ ВКЛ.; ПИТАНИЕ ВЫКЛ.

012 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер мембраны: Динамические драйверы 40 мм

Частота отклика (пассивная): 20 Гц – 20 кГц

Частота отклика (активная): 20 Гц – 20 кГц

Частотная харая микрофона: 100 GHz – 8 kHz

Максимальная входная мощность: 30 mW

Чувствительность: 98 дБ УЗД при 1 кГц/1 мВт

Макс. уровень звукового давления: Чувствительность 94 dB

-42 дБ-В/Па при 1 кГц

микрофона: Импеданс: 32 Ω

< 7 dB/mWt (EIIM)

Модностьровое передатчика 2,4 ГГц: GFSK

Модуляция беспроводной связи 2,4 ГГц: 2402 MHz – 2480 MHz

Частота бояция 2,4 ГГц: < 6 dB/mWt (EIIM)

Мощность Bluetooth rozhraní: GFSK, π/4-DQPSK

Модуляция Bluetooth передатчика: Частота Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz

Версия профиля Bluetooth: HFP: v1.5, A2DP: v1.3

Версия Bluetooth: BT Jádro: v5.2

Тип аккумулятора: литий-ионный аккумулятор (3,7 В / 500 мА·ч)

Источник питания: 5 V, 1 A

Время зарядки: воспроизведения музыки только при включенной частоте 2,4 ГГц: Время разтьювора включенной частоте 2,4 do 22 hodin

ГГц: Время воспроизведения музыки с включенным только разговора с включенным только BT: Направленность do 22 hodin do 26 hodin do 26 hodin всенаправленный 255 g

микрофона: Вес: Максимальная темммальная тёмм эксплуатации:

Machine Translated by Google

## ZH-CN

001

JBL QUANTUM360 WIRELESS USB
USB

| |

002

**JBL QuantumENGINE**

Operační systém: Windows 10 ( 64 )/
Windows 11500 MB

PC | Xbox™ |
PlayStation™ | Nintendo Switch™
| | MAC
PCPS4/PSSXBOX™
Nintendo Switch™ MAC
2,4 GHz

003

01 02
03 / 04
LED 05 USB-C
06 2,5
07 08 / 2,4 GHz / LED **09 /**
10 2,4 GHz
LED 11 2,4 GHz

004

1. 2. 2,4 GHz (
| MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
SWITCH™)USB TYP-A

005

006

/

007

7A 2,4 GHz USB

**7B**„Nastavení zvuku“
-> „Ovládací panel zvuku“

7C “Přehrávání”
„JBL QUANTUM 360 WIRELESS
Game“ „Nastavit výchozí“
-> „Výchozí zařízení“ ( ).
.
7D “JBL QUANTUM 360 WIRELESS
Chat“„Nastavit výchozí“
-> „Výchozí komunikační
zařízení“
7E„Nahrávání“
„JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat“
„Nastavit výchozí“ -> „Výchozí
zařízení“
7F “JBL QUANTUM 360
WIRELESS Chat“

7G
.

008

2,4 GHz

009

010

011 LED

2,4 GHz 2,4 GHz
2,4 GHz

012

SPL
2,4 GHz
2,4 GHz

2,4 GHz

2,4 GHz

40 mm
20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 8 kHz
30 mW
98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW
94 dB
42 dBV / Pa při 1 kHz
32 ohmů
< 7 dBm (EIRP)
GFSK
2402 MHz - 2480 MHz
< 6 dBm (EIRP)
GFSK, π/4-DQPSK
2402 MHz - 2480 MHz
HFP: v1.5, A2DP: v1.3
BT Jádro: v5.2
(3,7 V / 500 mAh)
5 V / 1 A
2

22

22

26
26

255 g
45 °C

## ZH-TW

0001

JBL QUANTUM360 WIRELESS USB
USB

| |

002

**JBL QuantumENGINE**

Systém: Windows 10 ( 64 )
/ Windows 11500 MB

PC | Xbox™ | PlayStation™
| Nintendo Switch™ | | MAC

PCPS4/PSSXBOX™
Nintendo Switch™ MAC
2,4 GHz

003

01 - 02
03 /
**04**LED05 USB-C
06 2,5 mm 07 08

/ 2,4 GHz / **LED09 /**
10 2,4 GHz
LED11 2,4 GHz

004

1. 2. 2,4 GHz (PC | MAC |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO
SWITCH™)USB TYP-A

005

006

/

007

7A 2,4 GHz USB
PC
**7B** Nastavení zvuku
-> Ovládací panel zvuku

7C Přehrávání
JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game
Nastavit výchozí
-> Výchozí zařízení
.
7D JBL QUANTUM 360 WIRELESS
Chat Nastavit výchozí
-> Výchozí komunikační
zařízení
7E Nahrávání
JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat
Nastavit výchozí
-> Výchozí zařízení
.
7F
JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat

7G

008

2,4 GHz

009

010

**011 LED žárovka**

2,4 GHz 2,4 GHz
2,4 GHz

Machine Translated by Google

ZH-TW

012

40 mm

SPL 20 Hz - 20 kHz

2,4 GHz SPL Rozsah: 2,4 GHz 20 Hz - 20 kHz

Rozsah: 100 Hz - 8 kHz

30 mW

2,4 98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW

GHz 94 dB

-42 dBV / Pa při 1 kHz

32

< 7 dBm (EIRP)

GFSK

2402 MHz - 2480 MHz

< 6 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK

2402 MHz - 2480 MHz

HFP: v1.5, A2DP: v1.3

BT jádro: v5.2

(3,7 V/500 mAh)

5 V, 1 A

2

22

2,4 GHz 22

26

26

Hmotnost: 255 g

45 °C

001 ISI KOTAK

Headset JBL QUANTUM360 WIRELESS; Kabel pengisi daya USB; MIK DAPAT DILEPAS; DONGLE NIRKABEL USB; Busa penahan angin untuk mikrofon boom; QSG | KARTU GARANSI | Lembar Keselamatan

002 Persyaratan

**JBL QuantumENGINE** PERSYARATAN

PERANGKAT LUNAK; Platforma: Windows 10 (64bitová saja) / Windows 11; RUANG TÉŽKO JEDNOTKA 500 MB INSTALACI ZDARMA

Kompatibilní systém; PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | Mobilní | MAC

Konektivitas; PC; PS4/PS5; XBOX™;

Nintendo Switch™; Mobilní zařízení; MAC

Nirkabel 2,4 GHz; Stereo; Tidak kompatibel; Bluetooth

003 GAMBARAN UMUM

**01** Dial penyeimbang audio game-obrolan; **02** Kontrol Volume; **03** Mikrofon Nonaktif/ Aktif; **04** LED PENGISIAN DAYA; **05** Port USB-C; **06** Jack 2,5 mm pro výložník mikrofonu; **07** Plochá skládací náušníky; **08** DAYA/2,4 GHz/LED Bluetooth; **09** Daya nyala/mati dan slider pemasangan Bluetooth; **10** LED 2,4 GHz ; **11** TOMBOL PEMASANGAN2,4 GHz

004 MENYALAKAN & MENYAMBUNGKAN

**1**. menyalakan; **2**. (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™) Nirkabel 2,4 GHz; USB TIPE-A; Manuál Pemasangan

005 Bluetooth

006 TOMBOL PERINTAH

TAMBAH VOLUME HIRA; VOLUME TAMBAH OBROLAN; TAMBAH VOLUME UTAMA; KURANGI VOLUME UTAMA; Mikrofon Nonaktif/Aktif; NYALA; MATI; menghubungkan kembali BT; REŽIM PEMASANGAN BT

007 První výzva

**7A** Náhlavní souprava Sambungkan pro PC Konoksi nirkabel USB 2,4 GHz.

**7B** Buka „Nastavení zvuku" (Pengaturan Suara) -> „Ovládací panel zvuku" (Panel Kontrol Suara).

**7C** Pada "Playback" (Pemutaran) soroti „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game" a „Set Default" (Jadikan Default) -> „Default Device" (Perangkat Default).

**7D** Soroti „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a „Nastavit výchozí" (Jadikan Výchozi) -> „Výchozí komunikační zařízení" (Výchozí nastavení Perangkat Komunikasi).

**7E** Pada "Recording" (Perekaman) nebo "JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" a nebo "Set Default" (Jadikan Default) -> "Default Zařízení" (výchozí nastavení Perangkat).

**7F** Dalam aplikace obrolan Anda, jako "JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat" používá výchozí zvuk.

**7G** Ikuti petunjuk di layar untuk mengubah tvůrce suara Anda.

008 Známý kousek ganda

2,4 GHz

009 MIKROFON

010 PENGISIAN DAYA

011 POLA LED diody

BATERAI LEMAH; MENGISI DAYA; TERISI PENUH; PEMASANGAN 2,4 GHz; PENYAMBUNGAN 2,4 GHz ;2,4 GHz TERSAMBUNG; PEMASANGAN BT; PENYAMBUNGAN BT; BT TERSAMBUNG; DAYA NYALA; DAYA MATI

012 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Řídič Ukuran: Měnič Dinamis 40 mm

Často kladené otázky (Pacifik): 20 Hz-20 kHz

Často kladené otázky (aktivní): 20 Hz-20 kHz

Frekvence mikrofonu: 100 Hz-8 kHz

Vstupní maks Daya: 30 mW

Citlivost: 98 dB SPL při 1 kHz/1 mW

Maximální SPL: 94 dB

Citlivost mikrofonu: -42 dBV/Pa při 1 kHz

Impedans: 32 ohmů

Daya pemancar nirkabel 2,4 GHz: < 7 dBm (EIRP)

Modulace nirkátového kabelu 2,4 GHz: GFSK

Frekuensi pembawa nirkabel 2,4 GHz: 2402 MHz-2480 MHz

Denní přenos Bluetooth: < 6 dBm (EIRP)

Modulace přenosu Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK

Frekvence Bluetooth: 2402 MHz-2480 MHz

Verze profilu Bluetooth: HFP: v1.5, A2DP: v1.3

Verze Bluetooth: BT Jádro: v5.2

Typy baterií: Baterie Li-ion (3,7 V/500 mAh)

Catu daya: 5 V, 1 A

Lama pengisian daya: 2 dlaně

Lama pemutaran music saat 2,4 GHz saja yang aktif: hingga 22 jam

Lama bicara saat 2,4 GHz saja yang aktivně: hingga 22 jam

Lama pemutaran music saat BT saja yang aktif: hingga 26 jam

Lama bicara saat BT saja yang aktif: hingga 26 jam

Pola tangapan mikrofonu: Všesměrový

Berat: 255 g

Suhu pengopersianskě maximum: 45 °C

Machine Translated by Google

001
Bezdrátové připojení JBL QUANTUM360
USB
USB

| |

002
**JBL QuantumENGINE**

Windows 10 64 /Windows 11
500 MB

PC |Xbox™ |
PlayStation™ |Nintendo Switch™ |
|Mac
PCPS4/PS5XBOX™
Nintendo Switch™
Mac
2,4 GHz
Bluetooth

003
01
02 03
/ 04
Osvětlení LED, 05 USB-C, USB-C, 06, 06
2,5mm 07
08
/2,4 GHz/Bluetooth **LED09 /**
Bluetooth
10 2,4GHz LED11 2,4GHz

004 &
1. 2. 2,4 GHz PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™ USB Type-A

005 Bluetooth

006

/
BT BT

007
7A 2,4GHz USB připojení k internetu PC
7B Nastavení zvuku
-> Ovládací panel zvuku

.
7C Playback JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game
Nastavit výchozí
-> Výchozí zařízení

7D JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat
Nastavit výchozí
-> Výchozí komunikační zařízení

7E Recording JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat
Nastavit výchozí
-> Výchozí zařízení

7F

JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat

7G

008
2,4 GHz

009

010

011 LED dioda

2,4GHz 2,4GHz

012

:

2,4 GHz

**2,4GHz 2,4GHz MHz:**
2402 MHz: 2402 MHz
**Rozhraní Bluetooth:** 6dBm (EIRP)
**Technologie Bluetooth:** GFSKn/4-DQPSK
**Rozhraní Bluetooth:** 2402 MHz-2480 MHz
**Bluetooth rozhraní:** HFP: v1.5, A2DP: v1.3
**Bluetooth rozhraní:** BT jádro: v5.2
**Komunikační rozhraní:**

**2,4 GHz,**

**2,4 GHz,**

**BT**

**BT**

26

2,4GHz BT
BT BT

Šířka 40 mm
20 Hz–20 kHz
20 Hz–20 kHz
100 Hz–8 kHz
30 mW
98 dB SPL při 1 kHz/1 mW
94 dB
-42dBV/Pa při 1kHz
32Ω

7dBm (EIRP)
GFSK

(3,7 V / 500 mAh)
5V, 1A
2

22

22

26

cca 255 g
45 °C

001
JBL QUANTUM360 WIRELESS ,
USB , , USB ,

, QSG | |

002
**JBL QuantumENGINE**
, : Windows 10 (64
), Windows 11,
500 MB
, PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | | MAC
, PC, PS4/PS5, XBOX™, Nintendo Switch™, , MAC
2,4 GHz , ,
Ano, Bluetooth

003
01 - , 02 , 03 /

, 04 LED, 05 USB-C , 06
2,5 mm , 07 **z /**

Bluetooth LED, 09 /
Bluetooth , 10 2,4 GHz
LED, 11 2,4 GHz

004
1. , 2. 2,4 GHz (PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH™), USB TYPE-A,

005 Bluetooth

006

, , , , ,
/ , , , BT , BT

007
7A 2,4 GHz USB
PC
7B „Nastavení zvuku“ ( ) ->
„Ovládací panel zvuku“ (
)
7C „Přehrávání“ ( ) „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Game“
„Nastavit výchozí“ ( ) -> „Výchozí zařízení“ ( )
7D „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat“
„Nastavit výchozí“ (
) -> „Výchozí komunikační zařízení“ ( )
7E „Nahrávání“ ( ) „JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat“
„Nastavit výchozí“ (
) -> „Výchozí zařízení“ ( )
7F
“JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat“ .
7G

008
2,4 GHz

009

010

011 LED dioda
, ,
, 2,4 GHz , 2,4 GHz , 2,4 GHz ,
BT , BT , BT ,

Machine Translated by Google



012

: ( ):

( ): : : :

SPL: : -42dBV/

Pa @ 1kHz

40 mm

20 Hz – 20 kHz

20 Hz – 20 kHz

100 Hz – 8 kHz

30 mW

98 dB SPL při 1 kHz/1 mW

94 dB

: 32Ω

**2,4 GHz** : < 7 dBm (EIRP)

**2,4GHz Typ:** GFSK

**Frekvence 2,4 GHz a frekvence:** 2 402 MHz – 2 480 MHz

**Hlasitost Bluetooth:** < 6dBm (EIRP)

**Typ Bluetooth:** GFSK, π/4-DQPSK

**Frekvence Bluetooth:** 2 402 MHz – 2 480 MHz

**Technologie Bluetooth:** HFP: v1.5, A2DP: v1.3

**Bluetooth verze:** BT Core: v5.2

: (3,7V/500mAh)

**Napájecí napětí:** 5V, 1A

: 2

**2,4 GHz** : 22

**2,4GHz** : 22

**BT** : 26

**BT** : 26

:

**Hmotnost:** 295 g

**Teplota:** 45°C

001

Bezdrátová sluchátka JBL QUANTUM360

USB

USB

QSG |

002

**JBL QuantumENGINE**

Windows 10 (64bitová verze ) / Windows 11

500 MB

PC | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™|

| MAC

PC PS4/PS5 XBOX™ Nintendo

Switch™ MAC

2,4 GHz

Bluetooth

003

05 -

02

03 /

04 LED 06 USB-C

06 07

-

08 /

2,4 GHz / Bluetooth LED 09 /

Bluetooth

10 2,4 GHz LED 11 2,4

GHz

004

1. 2. 2,4 GHz

(PC | MAC | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO

SWITCH™) USB -A

**005 Bluetooth**

006

BT

007

3A PC USB 2,4GHz

7B „Nastavení zvuku“ (

) -> “Ovládací panel zvuku” (

7C „Přehrávání“ ( )

“JBL QUANTUM 360 WIRELESS

Game” „Nastavit výchozí“ (

)-> „Výchozí zařízení“ ( )

**7D „JBL QUANTUM 360“**

WIRELESS Chat” „Nastavit výchozí“ (

)-> „Výchozí

komunikační zařízení“ (

)

**7E „Nahrávání“ (, ”)**

JBL3 NT6UM

WIRELESS Chat”

„Nastavit výchozí“ (

)-> „Výchozí

Zařízení“ ( ) ‘Y

7F

Bezdrátová sluchátka JBL QUANTUM 360

Chat”

7G

008

**2,4 GHz**

009

010

011 LED

2,4 GHz 2,4

GHz 2,4 GHz

BT

BT BT

Machine Translated by Google



012

Velikost ovladače:

Maximální akustický tlak:

Citlivost mikrofonu:

## Impedance:

2,4 GHz

5GHz 2,4

GHz

2,4

GHz

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

40 mm

20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 8 kHz

30 mW

98 dB SPL při 1 kHz / 1 mW

94 dB

-42 dBV / Pa při 1 kHz

32 ohmů

< 7 dBm (EIRP)

GFSK

2402 MHz - 2480 MHz

< 6 dBm (EIRP)

-GF nA-DQPSK

2402 MHz - 2480 MHz

HFP – v1.5 a A2DP – v1.3

BT Core – v5.2

(3,7 V / 500 mAh)

5 V 1 A

2.

2,4 GHz

2,4 GHz

BT

22

22

26

26

255 g

45 °C



WIRELESS 360QUANTUM JBL

USB

USB

007

A7

USB

2.4

Série

B7

"Nastavení zvuku) "

002Média

" (ovládací panel zvuku" <- (

JBL QuantumENGINE

)

: 10 Windows)

64bit (

/

JBL

C7

"Přehrávání) "

)

11 Windows500

Sada"

" QUANTUM 360 WIRELESS hra

Výchozí) "

) -> "Výchozí

Zařízení) "

). | TMRbox | | Nintendo Switch™ | PlayStation™

"JBL QUANTUM 360 WIRELESS Chat"

D7

"Výchozí nastavení) "

) -> " (Výchozí komunikační zařízení)

Nintendo Switch™, PS4/PS5 XBOX™

(Není možné, vždy je to možné)

JBL

E7

"Nahrávání) "

)

2.4

Set"

" QUANTUM 360 WIRELESS Chat

003Nezávazná věta

Výchozí) "

) -> "Výchozí

01

02

Zařízení) "

).

03

/

04

F7

"360 QUANTUM JBL

05

C-USB06

2,5

Chat WIRELESS "

07

07

08

/ 2.4

/

09

Hlasové úpravy.

/

10

008

2.4

11

2.4

2.4 Džella Hertz

004

009Mikrofon

.1

.2

2.4

010Doprava

|

MAC

( NINTENDO | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 |

011 Světelná LED světla

TMSWITCH|

USB

A-TYPE

2.4

2.4

005Blutoth

006Gamralcar

2.4

/

Machine Translated by Google

## 012

## 011 Nouzový den

## 008

## 005 Bloot

## 001Ma lshbackopsa

## 006 Kodzlekapart

## 009Mikrofon

## 010 Tina

## 012Mapt Tchni

## 007 Rašonský hrad

## 003 Skyra Kaljská

## 004 Smrt a nelibist

Autorská práva

Typ zástavy:

Hasasjiština:

Akszan:

Bezdrátová hra JBL QUANTUM 360 WIRELESS

Čtyři.

Machine Translated by Google

Informace a prohlášení společnosti IC o vystavení rádiovým frekvencím pro sluchátka

Limit SAR v Kanadě (C) je 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Typy zařízení: (IC: 6132A- JBLQ360WL) byly také testovány na tento limit SAR. Podle této normy je nejvyšší hodnota SAR hlášená během certifikace produktu pro použití s hlavou 0,007 W/kg.

Zařízení bylo testováno pro typické tělesné operace, kdy byl produkt držen 0 mm od hlavy.

Aby byla zachována shoda s požadavky IC na vystavení rádiovým vlnám, používejte příslušenství, které udržuje vzdálenost 0 mm mezi hlavou uživatele a zadní částí sluchátek. Použití spony na opasek, pouzder a podobného příslušenství nesmí obsahovat kovové části. Použití příslušenství, které nesplňuje tyto požadavky, nemusí splňovat požadavky IC na vystavení rádiovým vlnám a je třeba se mu vyhnout.

Informace a prohlášení společnosti IC o vystavení rádiovým frekvencím pro bezdrátový USB dongle

Limit SAR v Kanadě (C) je 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Typy zařízení: (IC: 6132A-Q360PWLTM) byly také testovány na tento limit SAR. Podle této normy je nejvyšší hodnota SAR hlášená během certifikace produktu pro použití s hlavou 0,269 W/kg.

Operace hlavy

Zařízení bylo podrobeno typickému testu manipulace s hlavou. Aby byly splněny požadavky na vystavení rádiovým vlnám, musí být mezi uchem uživatele a výrobkem (včetně antény) dodržena minimální vzdálenost 0 cm. Vystavení hlavy, které nesplňuje tyto požadavky, nemusí splňovat požadavky na vystavení rádiovým vlnám a je třeba se mu vyhnout. Používejte pouze dodanou nebo schválenou anténu.

Integrovaný obvod: 6132A-JBLQ360WL

Operace těla

Zařízení bylo testováno pro typické tělesné operace, kdy byl výrobek držen s odstupem 5 mm od těla. Nedodržení výše uvedených omezení může vést k porušení směrnic IC pro vystavení rádiovým vlnám. Používejte pouze dodanou nebo schválenou anténu.

Integrovaný obvod: 6132A-Q360PWLTM

Informace a informace o expozici RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) je 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Typy d'appareils: (IC: 6132A-JBLQ360WL) a également été testé a relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certifikace du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0,007 W/kg.

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relationship avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pokračujte v dodržení norem vystavení RF de l'IC, použijte příslušenství pro údržbu a vzdálenost oddělování 0 mm mezi nástavcem a pouzdrem.

L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques.

Les accessoires nerespektant pas ces exigences peuvent ne pas respekter les standard d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

Informace a prohlášení o expozici pomocí RF d'IC pro dongle bez připojení USB

Limitní DAS pro Kanadu (C) je 1,6 W/kg v průměru na gramu tkáně. Typy oděvů: (IC: 6132A-Q360PWLTM) a également été testé par rapport à cette limite SAR. Selon cette norme, la valeur SAR la plus élevée signalée lors de la certifikace du produit pour l'utilisation de la tête est de 0,269 W/k

Využití au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respektujte standardy d'exposition RF, une vzdálenost de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille and le le product (antenne contents). L'exposition de la tête ne respektující pas ces exigences peut ne pas respekter les standardy d'exposition RF et doit être évité. Využijte jedinečnost antény včetně certifikace antény.

Integrovaný obvod: 6132A- JBLQ360WL

Operace sboru

Oblečení a vyzkoušení nalijte typická operativní tělesa a produkt se udržuje ve vzdálenosti 5 mm od těla. Le non-respektování omezení ci-dessus peut entraîner une porušení des směrnice d'exposition aux RF d'IC. Využijte jedinečnost l'antenne fournie ou approuvée.

Integrovaný obvod: 6132A-Q360PWLTM

.



Machine Translated by Google

Bluetooth®

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností HARMAN International Industries, Incorporated podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Tento produkt je homologován pro Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação a conformidade de produtos para telecomunicações a atende asos tcnicos aplicados.

Více informací naleznete na stránkách Anatel – www.anatel.gov.br

Toto zařízení není chráněno proti rušivému rušení a není způsobeno rušením a systémem devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira n° 11.291, exposição prodloužená a ruídos superiores 85dB pode causar danos ao auditivo system.




Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí minimálně 2,5 W vyžadovaného rádiovým zařízením a maximálního 5 W, aby se dosáhlo maximální rychlosti nabíjení.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être zahrnuje entre 2,5 watt minimální požadované par l'équipement rádio a maximální výkon 5 wattů afin d'atteindre la vitesse de charge maximume.

DA Síťová páka pro oplédery má minimální příkon 2,5 wattu, alespoň 2,5 wattu, nebo maximální výkon 5 wattů pro maximální opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, a maximální 5 Watt liegen, um die maximume Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ τουσάνουι μεταξύ τουυλάχι πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ τουμηάχι απαιτούνται από τον ραδιοεξοπλισμό) και μέγιστο 5 Watt, προκειμένου να επιτεύσμό ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que entrega el cargador debe estar entre el minimo de 2,5 W que requiere el el equipo de radio y el maximo de 5 W para lograr la maxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin a enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által megkövetelt min. 2,5 Watt nebo max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti of apparecchiatura radio, e max 5 Watt for raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximální 5 watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NE Pro å oppnå maksimal ladehastighet må effekten fra laderen være mellom min. 2,5 watt kreves v radiooutstyret a maks. 5 wattů.

PL Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Efekty na laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt nějaké krávs for radiooutrustningen och max 5 watt for att uppnå maximum laddningshastighet.

TR Maximální přípustné zatížení minimálního výkonu 5 Watt arasında olmalıdır.

Machine Translated by Google

Výrobek splňuje požadavky na ekodesign podle nařízení Komise (EU) 2023/826, pokud jde o spotřebu energie elektrických a elektronických zařízení pro domácnost a kancelář v režimu vypnutí, pohotovostního režimu a síťového pohotovostního režimu.

1. Informace o spotřebě energie

Vypnutý režim / Stav k dispozici

Pohotovostní režim: 0,5 W

Síťový pohotovostní režim: 2,0 W

Síťový pohotovostní režim, pokud jsou připojeny všechny kabelové porty a všechny bezdrátové porty jsou aktivovány: 2,0 W

2. Doba, po které funkce správy napájení automaticky přepne zařízení do:

| | | |
|---|---|---|
| VYPNUTÍ/POHOTOVOSTNÍ REŽIM | KDYŽ JE SYSTÉM V NORMÁLNÍM PROVOZU | Přepnutí do režimu Vypnuto/Pohotovostní režim po 20 minutách nečinnosti |
| SÍŤOVÝ POHOTOVOSTNÍ REŽIM REŽIM | Když je aktivováno bezdrátové síťové připojení | Přepnutí do síťového pohotovostního režimu po 20 minutách nečinnosti |

3. Informace o doporučeném externím adaptéru:

Napájecí adaptér s jmenovitým výstupním napětím: 5,0 V DC, 2,5 W–5,0 W.

Energetická účinnost: úroveň VI nebo splňuje odpovídající regionální či národní zákony a předpisy.

Machine Translated by Google

Specifikace produktu a obrazovky aplikací se mohou změnit bez předchozího upozornění.