Machine Translated by Google

RYCHLÝ START PRŮVODCE





JBL by HARMAN

TUNE BEAM 2

Machine Translated by Google


CO JE V KRABIČCE







S / M / L



NASKENUJ MĚ

Machine Translated by Google

APLIKACE



Sluchátka JBL

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

Získejte ještě větší kontrolu a personalizaci svého poslechového zážitku s touto bezplatnou aplikací.

Machine Translated by Google


JAK NOSIT

1 Vyzkoušejte různé velikosti pro perfektní padnutí a zvukový výkon.




S / M / L


2



Machine Translated by Google

PRVNÍ POUŽITÍ






Duchovní edice

Machine Translated by Google


ZAPNOUT A PŘIPOJIŤ





Fast Pair

Ostatní




Vyberte „JBL Tune Beam 2“ připojit se.

Android™



* Kompatibilní s telefony s Androidem 6+




Windows 10 v1803+




Microsoft Swift Pair

Machine Translated by Google

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE




Stereo režim



Mono režim

Machine Translated by Google

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ





(Maximálně 2 zařízení)

Klepněte × 1 Podržet (5 s)

Machine Translated by Google

OVLÁDÁNÍ






● Klepněte × 1 ●● Klepněte × 2 ●●● Klepněte × 3 ▬ Podržet (2 s)

* Pokročilé ovládání si můžete nastavit propojením sluchátek JBL TUNE BEAM 2 s aplikací JBL Headphones.

Machine Translated by Google

HLASOVÉ ROZUMY






Machine Translated by Google

VYPNUTÍ



Machine Translated by Google


OBNOVENÍ DO VÝROBNÍHO NASTAVENÍ





Klepněte × 2 Podržet (5 s)

Machine Translated by Google

S APLIKACÍ TOHO DĚLAT VÍCE









Sluchátka JBL

Machine Translated by Google


NABÍJENÍ





Machine Translated by Google


CHOVÁNÍ LED DIODIEL



Připojení BT

Bluetooth připojeno

BT není připojeno



Slabá baterie


Nabíjení

Plně nabito

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

IP54



Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Velikost ovladače:	10mm / 0,39" dynamický měnič
Napájení:	5V 1⎓
Sluchátko:	5,2 g na ks (10,4 g dohromady) / 0,0115 libry na ks (0,0229 libry dohromady)
Nabíjecí pouzdro:	42 g / 0,0926 libry
Typ baterie do sluchátek:	Lithium-iontová baterie (65 mAh / 3,85 V)
Typ baterie nabíjecího pouzdra:	Lithium-iontová baterie (590 mAh / 3,8 V)
Doba nabíjení:	2 hodiny od prázdna
Doba přehrávání hudby se zapnutým BT a ANC vypnuto:	Až 12 hodin
Doba přehrávání hudby se zapnutým BT a ANC na:	Až 10 hodin
Doba hovoru s vypnutým ANC:	Až 6 hodin
Doba hovoru se zapnutým ANC:	Až 5 hodin
Frekvenční charakteristika:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Citlivost:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální akustický tlak:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvenční rozsah Bluetooth vysílače:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Výkon Bluetooth vysílače:	13 dBm (efektivní vypínací síla)

Modulace Bluetooth vysílače: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximální provozní teplota: 45 °C

Machine Translated by Google

FR

OBSAH KRABICE

APLIKACE

Obtenez encore plus de control and de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

KOMENTÁŘ LES PORTER

Essayez les différentes tailles pour un maintien et des performances audio parfaits.

PREMIÈRE UTILIZATION

ALLUMAGE ET CONNEXION

Další

Vyberte připojení k «JBL Tune Beam 2».

* Kompatibilní s telefony Android utilisant au moins une verze 6

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereo režim | Mono režim

VÍCEBONDOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximálně 2 přístroje

Dotykový ovladač x 1 | Aplikátor (5 s)

KOMANDÉ

Africký národní kongres (RBA)*

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

TalkThru (Konverzace)*

Bixby/Siri®/Další

Dotykový prvek x 1 | Dotykový prvek x 2 |

Dotykový hráč x 3 | Aplikátor (2 s)

* Aktivní zařízení nabízí nové možnosti připojení k JBL TUNE BEAM 2 v aplikaci JBL Headphones

HLASOVÉ ROZUMY

ARRETA

REINICIALIZACE POUŽITÍ

Dotykový hráč x 2 | Aplikátor (5 s)

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

ÚČTOVAT

VÝZNAMY TÉMOINŮ

Připojení BT | BT připojeno | BT není připojeno

Slabá baterie | Nabíjení | Nabíjení dokončeno

SPECIÁLNÍ TECHNIKY

Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Velikost horní části jazyka:	Předmluva dynamique 10 mm / 0,39"
Elektrické stravování :	5 V ⎓
Écouteurs :	5,2 g kus (10,4 g kombinace) / 0,0115 lbs kus (0,0229 lbs combinés)

Nabíjecí baterie: 42 g / 0,0926 lbs

Typ baterie écouteurs: Lithium-iontová baterie (65 mAh / 3,85 V)

Typ nabíjecí baterie: Lithium-iontová baterie (590 mAh / 3,8 V)

Nabíjecí teploty: 2 hodiny

Samostatná přednáška hudby s aktivními BT a RBA neaktivní:	Do 12 hodin
Autonomie přednášek s BT a aktivními RBA:	Do 10 hodin
Autonomie konverzace bez RBA:	Do 6 hodin
Autonomie konverzace s RBA:	Do 5 hodin
Réponse en fréquence:	20 Hz - 20 kHz
Impédance:	16 ohmů
Sensibilité:	100 dB SPL při 1 kHz
SPL max. :	95 dB
Citlivost mikrofonu : Verze	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Bluetooth : Verze	5.3
profilu Bluetooth : Frekvenční	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
frekvence Bluetooth : 2,4 GHz - 2,4835 GHz	
Hlasitost Bluetooth:	13 dBm (PIRE)
Modulace modulace Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální teplota funkce:	45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APPEN

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

SÅDAN BÆRES DE

Přední forskellige størrelser for at opnå perfekt pasform og lyd.

BRUG FØRSTE GANG

ZAKÁZAT

Andrej

Vyberte si „JBL Tune Beam 2“ pro na forbinde.

* Kompatibilní s telefonem Android od verze 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereofonní stojan | Monofonní stojan

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maximálně 2 zařízení

Zkuste × 1 | Podržte (5 sekund)

BETJENING

ANC (aktivní redukce tlaku)*

S ohledem na okolní prostředí*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Andre

Pokus × 1 | Pokus × 2 | Pokus × 3 | Podržte (2 sekundy)

* Aktivní pokročilý betjening ved at forbinde din JBL TUNE BEAM 2 til JBL Aplikace pro sluchátka.

HLASOVÉ ROZUMY

SLUK

NULSTILLING TIL TOVÁRNÍ PŘÍSTROJE

Zkuste × 2 | Podržte (5 sekund)

JEN S PŘÍLOHOU OPLADNING

LED SYMBOL

Blokátor Bluetooth | Bluetooth box | Bluetooth není k dispozici

Lavt baterie | Oplader | Fuldt opladet

Machine Translated by Google

SPECIFIKACE

Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Velikosti pouzdra:	Dynamický úchyt 10 mm / 0,39"
Strømforsyning:	5 V ⎓
Telefonní čísla:	5,2 g pr. stk (10,4 g kombineret)
Lade-etúi:	42 g
Typ baterie (telefony):	Lithiová baterie (65 mAh / 3,85 V)
Typ baterie (vložka/baterie):	Lithiová baterie (590 mAh / 3,8 V)
Doba splácení:	2 časovače od tom
Hudba s podporou Bluetooth a aktivní redukce:	Časovač do 12 hodin
Hudba s podporou Bluetooth a aktivní redukce pod názvem:	Časovač do 10
Taletid s aktivním støjreduktion slukket:	Časovač do 6
Taletid s funkcí aktivní redukce: Op til 5 timer	
Často kladené otázky:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	16 ohmů
Følsomhed:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Mikrofonní pouzdra:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze Bluetooth profilu:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvence vysílačů Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Efekt odesílání Bluetooth:	13 dBm (efektivní vypínací síla)
Modulace odesílání Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální driftová teplota:	45 °C

Německo

BALENÍ V SOULADU

APLIKACE

Hole dir mit dieser kostenlosen

App noch mehr Kontrolle

und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

MOŽNOST TRAGEMÖGLICHKEITEN

Zkuste dokonalost
Passform and Audio-Performance

různé Größen aus.

PRVNÍ POUŽITÍ

PŘEPNUTÍ A SPOJENÝCH

Více

„JBL Tune Beam 2" z Verbinden

auswählen.

* Kompatibel se systémem Android-Telefonen ab verze 6

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereo-modul | Mono-modul

VÍCEBODOVÉ PROPOJENÍ

Maximal 2 zařízení

1 × hrot | Gedrückt halten (5 sek.)

ŘÍDICÍ PRVKY

ANC (aktivní potlačení hluku)*

Ambient Aware

(Okolní teplota)*
TalkThru*

Bixby/Siri®/Další
1 × hrot | 2 × hrot | 3 × hrot |
Ztuhlé zastavení (2 s)
* Aktivní nové

Steuerelemente, indem od
JBL TUNE BEAM 2 s verbinde

JBL Headphones-App.

HLASOVÉ ROZUMY

VÝCHODY

RESET NA ZEMŘÍTKU

PRACOVNÍ INSTALACE

2 × hrot | Gedrückt halten (5 sek.)

NO NOCH MEHR MIT

Aplikace DER

AUFLADEN

LED-KONTROLY

BT wird verbunden | BT verbunden |
BT neslučitelné

Akku schwach | Nafouknout |
Celý zmrazený

TECHNICKÁ DATA

Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Velikost řezu:	10mm dynamický ovladač
Spotřeba energie:	5 V ⎓
Hlavice:	5,2 g pro Stk. (10,4 g zusammen)
Nakládací schránka:	42 g
Typ akumulátoru Ohrhörer:	Lithium-Ionen-Akku (65 mAh/3,85 V)
Typ baterie Ladebox:	Lithium-Ionen-Akku (590 mAh/3,8 V)
Ladezeit:	2 ks od leeremu Akku
Musikwiedergabezeit with eingeschaltetem BT and ausgeschaltetem ANC:	Do 12. stupně.
Hudební Wiedergabezeit s eingeschaltetem ANC a BT:	Do 10 stupňů.
Gesprächszeit mit ausgeschaltetem	Do 6 stupňů.
Gesprächszeit mit eingeschaltetem	Do 5 stupňů.
Frekvenční oblast:	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Výraznost:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální tloušťka pístu:	95 dB
Bezdrátová komunikace:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze Bluetooth profilu:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-Übertragungs:	
Oblast frekvenčního přetížení:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Funkce Bluetooth:	13 dBm (efektivní vypínací síla)
Modulace Bluetooth-Übertragungs:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální provozní teplota:	45 °C

Machine Translated by Google

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

EFARMÓG

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειραίαός της εμπειραίαός ς αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

Δοκιμάστε διαφορετικά μεγέθη για να πετύχετε την τέλεια.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ANAMA & SYNDESH

Ales

Επιλέξτε „JBL Tune Beam 2“ je k dispozici.

* Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή μεταγενέστερη

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ + ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Στερεοφωνική λειτουργία | Μονοφωνική λειτουργία

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Το πολύ 2 συσκευές

Πατήστε x 1 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ELEGHOS

Anonymní chování*

Ambient Aware (Επίγνωση περιβάλλοντος)*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Další

Πατήστε x 1 | Πατήστε x 2 | Πατήστε x 3 | Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL TUNE BEAM 2 με BLφαρην.

HLASOVÉ ROZUMY

SVISIMO

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πατήστε x 2 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

FORTISHI

LED dioda LEITHOURGIA

Σύνδεση BT | BT συνδέθηκε | BT se nespojuje

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας | Φορτιση | Έχει φορτίσει πλήρως

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Μέγεθος οδηγού:	10 mm / 0,39" Δυναμικός οδηγός
Τροφοδοσία:	5 V ⎓
Ακουστικό:	5,2 g ανά τμχ. (10,4 g μαζί) / 0,0115 lbs ανά τμχ. (0,0229 lb μαζί)
Θήκη φόρτισης:	42 g / 0,0926 liber
Τύπος μπαταρίας ακουστικού:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (65 mAh / 3,85 V)
Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (590 mAh / 3,8 V)
Χρόνος φόρτισης: Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το Ato BT	2 ώρες όταν είναι άδεια

ενεργοποιημένονοιημένοιημένοιημένοιημένοιημένοιημένο απενεργοποιημένο: Έως 12 ώρες

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα: Έως 10 ςςς	
Χρόνος ομιλίας με το ANC απενεργοποιημένο:	Po dobu 6 hodin
Χρόνος ομιλίας με το ANC	Po dobu 5 hodin
	20 Hz - 20 kHz
	16 ohmů
	100 dB SPL při 1 kHz 95 dB
	-38 dBV/Pa při 1 kHz
	5.3
	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

ενερΣτ νητοιημννοποιημννοποιημνοσημένο απόκρισης: Αντίσταση: Ευαισθησία: Μέγιστο SPL: Ευαισθησία:κδσα:κώνουφώνουφώνουφώνουφώνδστο Rδιατοδιδιτοπ μπρ μ χ

Ισχύς πομπού Bluetooth:	13 dBm (EIRP)
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45 °C

ES

OBSAH DOHLEDNICE

APLIKACE

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con mas detalle en esta applicación gratuita.

JAK SI POMŮŽEME

Prueba distintos tamaños para obtener el ajuste idóneo y un rendimiento de audio perfecto.

POUŽITÍ PRO PRVNÍ POUŽITÍ

PŘIPOJENÍ A KONEKTOR

Ostatní

Vyberte "JBL Tune Beam 2" pro připojení.

* Kompatibilní s telefony s novějšími verzemi Android 6y

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Větší móda | Jednobarevný móda

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximum 2 zařízení

Tocar x 1 | Udržovací (5 s)

OVLÁDÁNÍ

ANC (Cancelación activa de ruido)*

Ambient Aware (Escucha del entorno)*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Ostatní

Tocar x 1 | Tocar x 2 | Tocar x 3 | Udržujte (2 s)

* Activa los controles avanzados conectando los JBL TUNE BEAM 2a aplikace JBL Headphones.

HLASOVÉ ROZUMY

APAGAR

ČIŠTĚNÍ VÝROBKU

Tocar x 2 | Udržování (5 s)

PŘIJĎTE S NÍM VÍCE

APLIKACE

CARGA

NÁSTROJE

LED dioda LOS

Připojení Bluetooth | Připojeno přes Bluetooth | Bluetooth není připojen

Dodní baterie | Nabíjení | Kompletní náklad

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Velikost řidiče:	Dynamický měnič 10 mm
Zdroj napájení:	5 V ⎓
Ušní: 5,2 g por unidad (10,4 g combinados)	
Hmotnost nákladu: 42 g	
Tipo de batería del auricular:	Batería de iones de litio (65 mAh / 3,85 V)
Typ baterie el estuche de carga: Batería de iones de litio (590 mAh / 3,8 V)	
Nákladní čas: 2 horas desde carga agotada	
Reprodukce hudby s funkcí Bluetooth aktivace a ANC deaktivováno:	Do 12 hodin
Reprodukce hudby s funkcemi Bluetooth a Aktivace ANC:	Do 10 hodin
Doba konverzace s deaktivací ANC:	Do 6 hodin
Doba konverzace s aktivací ANC:	Do 5 hodin
Frekvenční interval:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Citlivost:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potenciál vysílače Bluetooth:	13 dBm (EIRP)
Modulace vysílače Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK	
Maximální teplota funkce:	45 °C

FI

BALENÍ SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

KÜTTÖOHJEET

Kokeile eri kokoja, jotta saat parhaan istuvuuden ja äänenlaadun.

POUŽITÍ JEDNOTKY

VIRRAN KYTKEMINEN JA

Seznam členů

Mnohé

Používejte „JBL Tune Beam 2“ jako doplněk.

* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa na käyttöjärjestelmä 6+

KAKSOISLIITÄNTÄ + SYNKR.

Stereotila | Monotila

MONIPISTEYHTEYS

Použijte 2 lžičky

Napauta × 1 | Pidä painettuna (5 s)

OHJAIMET

Ambient Aware

(Výrobce/dodavatel)*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Muut

Napauta × 1 | Napauta × 2 | Napauta × 3 | Pidä painettuna (2 s)

* Ota käyttöön innovovatiiviset ohjaimet yhdistämällä JBL TUNE BEAM 2 -kuulokkeesi JBL Sluchátka - sovellukseen.

HLASOVÉ ROZUMY

VIRTA POIS

PALÁC TEHDASASETUSTEN

Napauta × 2 | Pidä painettuna (5 s)

SOVELLUKSEN LISAOMINAISUUDET

LATAUTUU

LED dioda

Podpora BT |

BT yhdistetty | BT ei yhdistetty

Alhainen akkuvirta | Latautuu |

Täysin ladattu

TECHNICKÁ SADA TIEDOT

Malli:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Elementin koko:	10 mm / 0,39" Dynaaminové prvky
Virransyöttö:	5 V ⎓
Nappikuuloke:	5,2 g / kpl (10,4 g yhdistettynä) / 0,0115 paunaa / kpl (0,0229 paunaa yhdistettynä)
Latauskotelo:	42 g / 0,0926 pauna
Typické podmínky vašeho podnikání:	Litium-ioniakku (65 mAh / 3,85 V)
Akumulační napětí:	Litium-ioniakku (590 mAh / 3,8 V)
Latausaika:	2 tuntia tyhjästä
Hudební soubor BT a ANC pois päältä:	Jopa 12 tuntia
Hudba jako BT a ANC:	Jopa 10 tuntia
Puheaika ANC pois päältä:	Jopa 6 tuntia
Puheaika ANC päällä:	Jopa 5 tuntia
Tlumení:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Herkkyys:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximi SPL:	95 dB
Mikrofonní vlákna:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rozhraní Bluetooth: 2,4 GHz - 2 4835 GHz	
Rychlost Bluetooth:	13 dBm (EIRP)
Modulační modul Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK	
Maximální počet uživatelů:	45 °C

Machine Translated by Google

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

A HASZNÁLAT MÓDJA

Próbaljon különböző více a tökéletes egyezés a audio-teljesítmény eléréséhez.

ELSŐ HASZNÁLAT

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SOUKROMÍ

Egyebek

Válassza a „JBL Tune Beam 2” prvek a csatlakozáshoz.

* Kompatibilní s 6-osým vagy annál verze verze pro Android operační systémy rendszerű telefonokkal

KETTŐS CSATLAKOZÁS + SZINKRONIZÁLÁS

Sztereó üzemmód | Monó üzemmód

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximální 2 eszköz

Vyjádřit se k 1 číslu |
Tartsa lenyomva (5 mp)

VEZÉRLÓK

Anonymní chodci*

Ambient Aware (Környezeti zaj begedése)*

TalkThru (Bezplatné)*

Bixby/Siri®/Egyebek

Érintse meg 1-szer |

Érintse meg 2-szer |

Érintse meg 3-szor |

Tartsa lenyomva (2 mp)

* Používejte speciální sluchátka JBL TUNE BEAM 2 a JBL Headphones.

HLASOVÉ ROZUMY

KIKAPCSOLÁS

ZÁZNAMY

Érintse meg 2-szer |

Tartsa lenyomva (5 mp)

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

TÖLTÉS

LED SVĚTLA

BT csatlakoztatása |

BT csatlakoztatva |
BT nincs csatlakoztatva

Alacsony akkumulátortöltöttség |

Töltés | Teljesen cítilöltve

SPECIFIKACE MŰSZAKI

Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Měření Hangszóró mérete:	10 mm / 0,39" dynamické závěsy
Tapetování:	5 V ⎓
Fülhallgató:	5,2 g darabonként (10,4 g együttesen) / 0,0115 písmo darabonként (0,0229 písmo együttesen)
Töltőtok:	42 g / 0,0926 písma

Typ akumulátoru: Lítium-iontový akumulátor (65 mAh / 3,85 V)

Typ akumulátoru: Lítium-iontový akumulátor (590 mAh / 3,8 V)

Töltési idő:	2 óra teljesen lemerült állapotból
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT a kikapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 12 hodin
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT a bekapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 10 hodin
Beszélgetési idő kikapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 6 hodin
Beszélgetési idő bekapcsolt ANC mellett:	Legfeljebb 5 hodin
Frekvence:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Výkon:	100 dB SPL 1 kHz-en
Maximální SPL:	95 dB
Výkonný mikrofon:	-38 dBV/Pa 1 kHz-en
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth podpora frekvence:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth nastavení:	13 dBm (EIRP)
Moduly Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximális üzemi hőmérséklet: 45 °C

TO

OBSAH KONFEZIE

APLIKACE

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

POJĎTE DO DOBRÉHO

Můžete si vybrat z různých pohodlí a zvukových perfetti.

NA PRVNÍ POUŽITÍ

PŘIJÍMÁNÍ A KOLEGAČNÍ PRÁCE

Altri

Scegli “JBL Tune Beam 2” za efekt v kolegiu.

* Kompatibilní s telefonem Android s verzí 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Modalitní stereo | Modalita mono

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Massimo 2 zařízení

Tocco × 1 | Tenere premuto (5 s)

OVLÁDÁNÍ

Anonymní chodci*

S ohledem na okolní prostředí*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Altri

Tocco × 1 | Tocco × 2 | Tocco × 3 |

Tenere premuto (2 s)

* Aktivní a ovladatelný avanzati collegando le tue JBL TUNE BEAM 2 all'app JBL Headphones.

HLASOVÉ ROZUMY

SPEGNIMENTO

RIPRISTINO ALLE PŘEDURČENÉ ÚDAJE

Tocco × 2 | Tenere premuto (5 s)

DĚLEJTE VÍCE S APLIKACÍ

RICARICA

CHOVÁNÍ LED

Collegamento BT | BT collegato |

BT mimo vysokou školu

Stažení baterií | Baterie |

Kompletně nataženo

Machine Translated by Google

SPECIFICKÉ TECHNIKY

Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Rozměry řidiče:	Ovladač dynamický od 10 mm / 0,39"
Napájení:	5 V ⎓
Auricolari:	5,2 g na pz (10,4 g kombinato) / 0,0115 lb na pz (0,0229 lbs combinato)

Custodia di ricarica: 42 g / 0,0926 lbs

Typ baterie degli auricolari: Batteria agli ioni di litio (65 mAh / 3,85 V)

Typ baterie: Batteria agli ioni di litio (590 mAh / 3,8 V)

Tempo di ricarica: 2 ore da scariche

Autonomie v riproduzione musicale con BT attiva a ANC disattivata:	Fino a 12 hodin
Autonomia in riproduzione musicale con BT a ANC attiva:	Fino a 10 hodin
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	Fino a 6 hodin
Autonomia in conversazione con ANC attiva:	Fino a 5 hodin
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Impedenza	16 ohmů
PL mass:	100 dB SPL při 1 kHz
Sensio:bilità:	95 dB
Verze Bluetooth: Verze profilu Bluetooth:	-38 dBV/Pa při 1 kHz 5.3
Intervalové přenosové frekvence Bluetooth: 2,4 GHz - 2,4835 GHz	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Trova la Guida rapida v italském qui.

Výkon Bluetooth: 13 dBm (EIRP)

Modul přenosu Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Teplota esercizio massima: 45 °C

Nizozemsko

BALENÍ

APLIKACE

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DRAGEN

Probeer verschillende maten om een perfecte pasvorm te vinden en optimální audioprestaties te verzekeren.

NÁZEV INGEBRUIK

VSTUPNĚ A SPOJENÍ

Anderen

Vyberte „JBL Tune Beam 2“ om

překlad slova „verbinding te maken“ (sloveso, které tvoříš).

* Kompatibilní s telefony Android a 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereomodus | Monomodus

MEERPUNTS VERBINDINGING

Maximálně 2 zařízení

1 x tikken | Vasthouden (5 sekund)

BEDIENING

ANC (Aktivní ruisonderdrukking)*
Ambient Aware

(Okolní stav)*

TalkThru (Vstupní dveře)*

Bixby/Siri®/Anderen

1 x tikken | 2 x tikken | 3 x tikken | Vasthouden (2 sekundy)

* Schakel geavanceerde bediening ve dveřích je JBL TUNE BEAM 2 a je kompatibilní s JBL Headphones-aplikace.

HLASOVÉ ROZUMY

UITSCHAKELEN

VÝROBNÍ INSTALACE

2 x tikken | Vasthouden (5 sekund)

DĚLEJTE VÍCE S APLIKACÍ

OPLADEN

FUNKCE LED

BT spojený | BT spojený|
BT není zakázáno

Batterij bijna leeg | Opladen |

Plně obsazeno

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Řidič dodávky Maat:	10 mm / 0,39" dynamický měnič
Válečník:	5 V ⎓
Oordopje:	5,2 g losa (10,4 g samenu) / 0,0115 lbs losa (0,0229 lbs samen)
Případ:	42 g / 0,0926 libry
Typ úložné baterie:	Lithium-iontová baterie (65 mAh / 3,85 V)
Typ baterie/pouzdro:	Lithium-iontová baterie (590 mAh / 3,8 V)
Čas na nahrání:	2 hodiny čtení
Muzikafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	Celkem 12 hodin
Muzikafspeeltijd se setkal s BT aan en ANC aan:	Celkem 10 hodin
Mluvíme s ANC z:	Celkem 6 hodin
Šíření s ANC na:	Celkem 5 hodin
Časté odpovědi:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Gevoeligheid (Gevoeligheid):	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální hladina akustického tlaku (SPL):	95 dB
Mikrofonní clona:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Frekvence Bluetooth-zender: 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bluetooth zendvermogen:	13 dBm (efektivní vypínací síla)
Modulace Bluetooth zenderů:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální provozní teplota:	45 °C

Machine Translated by Google

ŽÁDNÝ

TO JE V ESKEN

APLIKACE

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLIK BRUKES PRODUKTET

Prøv ulike størrelser for å finne den perfektni průkazy a zvuky.

NEJPRVNÍ POUŽITÍ TÁH

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andrej

Velg «JBL Tune Beam 2» pro å koble til.

* Kompatibilní s telefonem Android od verze 6+

DOBBELTTILKOBLING + SYNCHRONIZACE

Stereomodus | Monomodus

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Max. 2 jednotky

Klepnutí × 1 | Podržení (5 s)

KONTROLÉR

Anonymní chodci*

S ohledem na okolní prostředí*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Andre

Klepnutí × 1 | Klepnutí × 2 | Klepnutí × 3 | Podržte (2 s)

* Aktiver avanserte kontroller ved

Koble JBL TUNE BEAM 2 až JBL

Aplikace pro sluchátka.

HLASOVÉ ROZUMY

SLÅ AV

PEKÁRENSKÉ TECHNIKY

Klepněte × 2 | Podržte (5 s)

GJØR MER MED APPEN

LADEŘ

LED-ATFERD

BT koble til

BT tilkoblet

BT není k dispozici

Lite baterie

Žebřík

Fulladet

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Velikost ovladače:	10mm dynamický měnič
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Øreppp:	5,2 g na balení (10,4 g vzorek)
Ladeeske:	42 g
Typ baterie:	Lithium-iontové baterie (65 mAh / 3,85 V)
Typ baterie Ladeeskens:	Lithium-iontové baterie (590 mAh / 3,8 V)
Ladetid:	2 hodiny před koncem
Musikkavspillingstid med BT na ANC av:	Časovač Opptil 12
Hudební hudba s BT na ANC na:	Časovač Opptil 10
Taletid s ANC od:	Časovač Opptil 6
Taletid s ANC na:	Časovač Opptil 5
Často kladené otázky:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohmů
Følsomhet:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Mikrofonní pouzdro:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvence vysílačů Bluetooth:	2,4 GHz – 2 4835 GHz
Efekt Bluetooth odesílání:	13 dBm (efektivní vypínací síla)
Modul pro odesílání Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální teplota driftu:	45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACE

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

Wypróbuj różne rozmiary, aby zyskać wygodę noszenia słuchawek i nejlepsze parametry zvuku.

PŘED POUŽITÍM PIERWSZYMU

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL Tune Beam 2“, aby połączyć.

* Kompatybilní ze smartfonami se systémem Android w wersji 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Tryb dźwięku stereo | Tryb dźwięku mono

POČET VELKOPLŇOVÝCH

Max. dvě zařízení

Stuknij x 1 | Przytrzymaj (5 s)

ELEMENTY STEROWANIA

Anonymní chodci*

Ambient Aware (włącz, autor słyszeć otoczenie)*

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)*

Bixby/Siri®/Inne

Stuknij x 1 | Stuknij x 2 | Stuknij x 3 | Przytrzymaj (2 s)

* Włącz ovládání zaawansowane, łącząc słuchátka JBL TUNE BEAM 2 s aplikací JBL Headphones.

HLASOVÉ ROZUMY

VYLOŽENÍ ZASILANIA

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Stuknij x 2 | Przytrzymaj (5 s)

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

ŁADOWANIE

LED diodové osvětlení

Nawiązywanie połączenia BT | BT podłączone | BT nenípodłączone

Niski poziom akumulatora | Ładowanie | Pełne naładowanie

Machine Translated by Google

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Rozměr převodníku:	Przetwornik dynamickýzny 10 mm / 0,39"
Zasilání:	5 V ⎓
Słuchawka:	5,2 g każdy (10,4 g razem) / 0,0115 każda (0,0229 każda)
Etui ladujące:	42 g / 0,0926 funty
Typ akumulatora do słuchawek:	Akumulátor litowo-jonowy (65 mAh / 3,85 V)
Typ akumulátoru v etui ładującym:	Akumulátor litowo-jonowy (590 mAh / 3,8 V)
Czas ładowania:	2 roky od vykoupení
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i wyłączoną funkcją ANC:	do 12 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:	do 10 let.
Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:	do 6 let.

Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC: do 5 godz.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
Impedance: 16 Hz
Czułość: 100 dB SPL przy 1 kHz
Maximální ciśnienie akustyczne SPL: 95 dB
Czułość mikrofonu: -38 dBV/Pa przy 1 kHz
Verze Bluetooth: 5.3
Vlastní profil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Začátek síťového adaptéru Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Výkonný adaptér	13 dBm (efektivní vyzařovací síla)
Bluetooth: Modulární rozhraní	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Bluetooth: Max. teplota robocza:	45 °C

PT-BR

OBSAH CAIXY

APLIKATIVNÍ

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Experimente diferentes tamanhos até encontrar o mais confortável eo melhor desempenho de áudio.

PRVNÍ POUŽITÍ

LIGAR A PŘIPOJENÍ
Outros
Vyberte "JBL Tune Beam 2"
pro připojení
* Kompatibilní se smartphonem Android od verze 6 nebo novější

DUAL CONNECT E SINCRONIZAÇÃO

Větší móda | Jednobarevný móda

VÍCEBODOVÉ PŘIPOJENÍ

Maximálně 2 zařízení
Zajistěte po dobu 5 sekund

OVLÁDÁNÍ

ANC (Zrušení Ruídos Adaptivní)*
Ambient Aware (povolte escutar nebo some ambiente)*
TalkThru (povolte konzultaci sem)*

Bixby/Siri®/Outros
Toque uma vez | Toque duas vezes | Toque três vezes | Zajistěte por 2s
* Habilite ovládá avançados conectando seu JBL TUNE BEAM 2 ao aplikativní JB[illegible]sluchátka.

HLASOVÉ ROZUMY

DESLIGA

RESTAURACE DE FÁBRICA

Toque duas vezes | Zajistěte 5s

NEJVĚTŠÍ ZDROJE KOMUNIKUJÍCÍ

APLIKATIVNÍ

CARREGANDO

FUNKCE LED

BT připojení | BT spojení | BT není připojeno
Bateria fraca | Carregando | Bateria carregada

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Velikost řidiče:	Ovladač 10 mm / 0,39"
Napájení:	5 V ⎓
Viděný telefon:	5,2 g cada (10,4 g celkem) / 0,0115 lbs cada (0,0229 lbs celkem)

Esto de carregamento: 42 g / 0,0926 lbs
Typ baterie do fone de ouvido: Bateria de íon-lítio (65 mAh / 3,85 V)
Baterie pro estojo pro carregamento: Baterie pro napájení (590 mAh / 3,8 V)
Tempo de carga: até 2 Horas (celkem nákladu)

Tempo de reprodução de música com BT ligado a ANC ligado:	Até 12 hodin
Tempo de reprodução de música com Liga BT a liga ANC:	Até 10 hodin
Tempo conversação s ANC desligado:	Před 6 hodinami
Čas konverzace s Liga ANC:	Před 5 hodinami
Frekvence odpovědí:	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohmů
Citlivost:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální SPL:	95 dB
Citlivost mikrofonu:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Bluetooth profilové verze:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Faixa de frekvenční měniče Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência vysílače Bluetooth:	13 dBm (EIRP)
Modul přenosu Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální použitá teplota:	45 °C

Machine Translated by Google

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APLIKACE

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

HUR DE SKA SITTA

Testa olika storlekar för att få perfekt passform och ljud.

PRVNÍ POUŽITÍ

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Vyberte „JBL Tune Beam 2“ pro váš pohled.

* Kompatibilní s telefonem Android od verze 6+

DVOJITÉ PŘIPOJENÍ + SYNCHRONIZACE

Stereo velikost | Mono velikost

FLERPUNKTSANSLUTTING

Max. 2 jednotky

Tryck × 1 | Tryck ned (5 s)

KONTROLÉR

Anonymní chodci*

S ohledem na okolní prostředí*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Övriga

Pokus × 1 | Pokus × 2 | Pokus × 3 | Håll ned (2 s)

* Aktivér pokročilý

kontroller genom att ansluta dina JBL TUNE BEAM 2 až JBL

Aplikace pro sluchátka.

HLASOVÉ ROZUMY

STÄNG AV

TOVÁRNÍ PODLOŽKY

Tryck × 2 | Tryck ned (5 s)

ZOBRAZIT VÍCE S PŘÍLOHOU

ŽEBŘÍK

LED FUNKCE

BT odpovědi

BT anslutet

BT ej anslutet

Nízká baterie

Laddar

Plný náboj

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Velikost na výškovém prvku:	10 mm (0,39 tuny) dynamický
Strömförsörjning:	5 V ⎓ 1 A
Öronsnäcka:	5,2 g / tyčinka (10,4 g tillsammans)
Skládací lišta:	42 g
Typy baterií, nabíječky:	Lithiumjon (65 mAh / 3,85 V)
Typ baterie, sběrnice:	Lithiumjon (590 mAh / 3,8 V)
Laddningstid:	2 hodiny od tomt
Hudební hudba s BT na ANC od:	Až do 12 hodin
Hudba s BT na ANC na:	Až do 10 hodin
Taltid s ANC od:	Až do 6 hodin
Taltid s ANC na:	Až do 5 hodin
Často kladené otázky:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohmů
Känslighet:	100 dB SPL při 1 kHz
Maximální akustický tlak:	95 dB
Mikrofonní signál:	-38 dBV/Pa vid 1 kHz
Verze Bluetooth:	5.3
Verze Bluetooth profilů:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvenční frekvence Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Účinky Bluetooth vysílaček:	13 dBm (efektivní vypínací síla)
Modulování Bluetooth-sändarens:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximální driftová teplota:	45 °C

TR

KUTU ICERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirisiniz.

NASIL TAKILIR

Mükemmel uyum ve ses performansı için değişik ölçüleri deneyin.

ILK KULLANIM

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Přehrávač jako „JBL Tune Beam 2“ a další.

* Android 6 je zabezpečený uyumludur

İKİLİ BAĞLANTI + SENKRONİZASYON

Stereo mod | Mono mod

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

Ve 2. sérii

Týkla x 1 | Basılı Tut (5 s)

KONTROLÉR

Anonymní chodci*

Ambient Aware (Ortam) (Farkındalığı)*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*

Bixby/Siri®/Diğerleri

Týkla x 1 | Týkla x 2 | Týkla x 3 | Tut-basil (2 s)

* JBL TUNE BEAM 2'nizi Sluchátka JBL uygulamasın aglayarak gelişmiş etkinleştirin.

HLASOVÉ ROZUMY

GÜCÜ KAPATMA

FABRIKA AYARLARI

Týkla x 2 | Basılı Tut (5 s)

UYGULAMA ILE DAHA FAZLASINI YAPIN

ŠARJ ETME LED NÁRAMKY

BT bağlanıyor | BT bağlandı | BT bağlı değil

Düşük pil gücü | Şarj etme | Tam šarj oldu

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ OZNAČENÍ

Model:	LADÍCÍ PAPRSEK 2
Výstražné tlačítko:	10 mm / 0,39" DİnamiK Sürücü
Dobré jméno:	5 V ⎓
Kulaklík:	Bileşen basına 5,2 g (10,4 g) / bileşen basına 0,0115 lbs (birleşen olarak 0,0229 lbs)
Šarj kutusu:	42 g / 0,0926 liber
Kulaklık pil türü:	Lityum-iyon Pil (65 mAh / 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü: Şarj süresi:	Litium-iyon pil (590 mAh / 3,8 V) Şarjı tamamen tükendikten sonra 2 saat
BT açıkken a ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	12 hodin denně
BT a ANC açıkken müzik çalma süresi: 10 saate kdar	
ANC kapalıyken konuşma süresi: 6 saate kadar	
ANC açıkken konuşma süresi: 5 saate kadar	
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Impedanční odpor: 16 ohmů	
Úroveň akustického tlaku: 100 dB SPL při 1 kHz	
Maximální akustický tlak: 95 dB	
Úložný prostor pro mikrofon:	-38 dBV/Pa při 1 kHz
Bluetooth zabezpečení:	5.3
Zvukový profil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvence Bluetooth: 2,4 GHz – 2 4835 GHz	
Verze Bluetooth: 13 dBm (EIRP)	
Verze Bluetooth modulu: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK	
Maximální çalışma sıcaklığı:	45 °C

Rusko

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

PŘÍLOHA

Дополнительные возможности управления а настройки параметров прослушиваниая с помоя с помоющ бесплатного приложения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Попробуйте различные размеры, чтобы подобрать идеоиаль идеоиаль идеоиаль идеоиаль идеоиаль звучание.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Další

Vyberte si «JBL Tune Beam 2» s použitím.

* Совместимость с телефонами Android 6+

ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ + СИНХРОНИЗАЦИЯ

Стереорежим | Монорежим

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства

Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ANC (Активное шумоподавление)*

Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*

TalkThru (понижение громкости для общения)*

Bixby / Siri® / Další

Коснитесь 1 раз | Коснитесь 2 раза | Коснитесь 3 раза | Удерживайте (2 сек)

* Подключите дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL TUNE BEAM 2 к приложению JBL Headphones .

HLASOVÉ ROZUMY

VYPNUTÍ

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Коснитесь 2 раза | Удерживайте (5 сек)

DOPLŇKOVÉ

ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ZARYADKA

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Подключение BT | Подключение по BT установлено | Подключение по BT не установлено

Аккумулятор разряжен | Зарядка | Полностью заряжены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	TUNE BEAM
Размер мембраны:	2 Динамический драйвер 10 мм / 0,39 дюйма
Источник питания:	⎓ 5 В
Наушники:	1 А 5,2 г/шт. (10,4 г в комплекте) / 0,0115 фунта/шт. (0,0229 фунта
Зарядный футляр: Тип аккумулятора наушников:	в комплекте) 42 г / 0,0926 фунта Литий-ионный аккумулятор (65 мА чВитор / 3,85 ТВ) аккумулятора зарядного футляра: Литий-ионный аккумулятор (590
Время зарядки:	мА ч / 3,8 В) 2 ч. после полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным BT а выключенным 2 ANC:	ченным
2 воспроизведения музыки с включенными BT а ANC:	до 10 ч Время разговора
с выключенными:	выключенными Время разговора с включенным ANC: do 5 ч Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГиртеСо : пирого
Чувствительность:	100 дБ УЗД при 1 кГц Макс. УЗД: 95 дБ Чувствительность микрофона: -38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5,3 Версия Bluetooth: 2рсия V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 Частотный диапазон передатчика
Bluetooth:	Мощность передатчика Bluetooth:
Moiика Bluetooth rozhraní:	Максимальная температура эксплуатации:
	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
	13 дБ/мВт (ЭИИМ)
	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
	45 °C

Machine Translated by Google

ZH-CN

,
“JBL Tune Beam
2” * Android 6 + |
2 1 | 5

ANC
* Ambient
Aware * TalkThru *
Bixby/Siri®/ |
2 | 3 |
2 * JBL TUNE
BEAM 2 JBL
Headphones APP
2 | 5 LED

TUNE BEAM
2 10 mm / 0,39" 5 V 1 A
⎓
5,2 g 10,4 g /
0,0115 lbs 0,0229 lbs 42
g / 0,0926 lbs
5 mAh 3,65 mAh V 590
mAh / 3,8 V 2

12
5
20 Hz - 20 kHz Ω0 10 µ 16 dB
SPL@1 kHz SPL 95 dB -38 dBV/Pa@1 kHz
5,3 V1. V1.6.2, HFP V1.8 2,4
GHz – 2,4835 GHz 10
13 dBm EIRP GFSKπ/
4- 6
DQPSK8DPSK 45 °C

ZH-TW

JBL Tune Beam 2 *
6+ Android + |
2 | 5
ANC
*

Ambient Aware * TalkThru
* Bixby/Siri®/
| | | 2
* JBL TUNE
BEAM 2 Sluchátka JBL

HLASOVÉ ROZUMY

| 5

LED

Machine Translated by Google

LADÍCÍ PAPRSEK 2

10 mm / 0,39"

5 V ⎓

5,2 g (10,4 g)/

0,0115 lbs (0,0229 lbs

Hmotnost: 42 g / 0,0926 lb

65 mAh / 3,85 V

590 mAh / 3,8 V

2

12

10

6

5

SPL

20 Hz - 20 kHz

16

2,4

100 dB SPL při 1 kHz

GHz – 2,4835

95 dB

GHz

-38 dBV/Pa při 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

13 dBm EIRP

GFSKπ/4-DQPSK8DPSK

45 °C

ISI KOTAK

APLIKACE

Miliki aplikace gratis ini agar control dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

CARA PEMAKAIANOVÁ

Coba berbagai ukuran demi kenyamanan a kualitas audio.

PRVNÍ PENGUNAAN

MENYALAKAN &

MENYAMBUNGKAN

Lainnya

Vyberte „JBL Tune Beam 2“.

pomáhá.

* Kompatibilní počítač se systémem Android 6+

PENYAMBUNGAN +

SINKRONISASI GANDA

Režim Stereo | Režim Mono

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maximálně 2 body

Ketuk × 1 | Tahan (5 dtk)

KONTROLA

ANC (Penghilang Derau Aktivit)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (bezkontaktní režim)*

Bixby/Siri®/Lainnya

Ketuk × 1 | Ketuk × 2 | Ketuk × 3 | Tahan (2 dtk)

* Aktivní ovládání umožňuje ovládat JBL TUNE BEAM 2 pro aplikace JBL Headphones.

HLASOVÉ ROZUMY

MEMATIKÁN

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

Ketuk × 2 | Tahan (5 dtk)

KEGUNAAN LAIN APLIKACÍ

PENGISIAN DAYA

POLA LED

BT podporuje |

BT tersambung |

BT nefunguje

Daya baterai lemah | Mengisi daya | Daya terisi penuh

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:

Řidič Ukuran:

Catu daya:

Sluchátko:

LADÍCÍ PAPRSEK 2

Driver Dinamis 10 mm/0,39"

5 V ⎓

5,2 g na buah (celkem 10,4 g)/

0,0115 lb na buah (celkem 0,0229 lb)

Den pouzdra: Typ

42 g / 0,0926 liber

baterky do uší: Typ

Baterie Li-Ion (65 mAh/3,85 V)

baterky pouzdro pengis den:

Lithium-iontová baterie (590 mAh/3,8 V)

Lama Pengisian day:

2 dny od keadaan kosong

Waktu pemutaran music dengan BT aktivní a ANC nonaktif: Hingga 12 jam

Prohlížejte hudbu jako BT aktivní a ANC aktivní: Hingga 10 jam

Waktu bicara dengan ANC nonaktif: Hingga 6 jam

Waktu bicara dengan ANC aktif: Hingga 5 jam

Frekvence odezvy: 20 Hz – 20 kHz

Impedance: 16 ohmů

Citlivost: 100 dB SPL@1 kHz

Maximální akustický tlak: 95 dB

Citlivost mikrofonu: -38 dBV/Pa@1 kHz

Verze Bluetooth: 5.3

Versi profil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Vypůjčení frekuensi pemancar Bluetooth:

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Daya pemancar Bluetooth:

13 dBm (efektivní vypínací síla)

Modulasi pemancar Bluetooth:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Suhu pengoperasian maximum:

45 °C

Machine Translated by Google

japonsko

ANC
*
*
*
Bixby / Siri® /
×1 | ×2 | ×3 |
2

.

*Sluchátka JBL
JBL TUNE BEAM 2

&

JBL Tune Beam 2
* Operační systém Android 6

+Synchronizace
|

2
×1 | 5

×2 | 5

LED diody
BT | BT | BT

| |

:

TUNE BEAM
2 10mm
5V ~~1A~~

přibližně 5,2 g (přibližně 10,4 g) přibližně 42 g

65mAh/
3,85V :
590mAh/
3,8V 2

BT
ANC
BT
ANC
ANC
ANC

12
10
6

5 20Hz20kHz 16Ω100dB SPL@1kHz 95dB -38dBV /Pa@1kHz Bluetooth Bezdrátové připojení Bluetooth

Rozhraní:
Bluetooth, rozhraní
Bluetooth

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz2,4835 GHz

Název:
Bluetooth, připojení k internetu

13dBm EIRP

GFSKπ/4-DQPSK8DPSK 45°C

Knokaut

.

&

Přejděte na „JBL Tune Beam 2“
.
* 6+ Android

+
|

2
1 | (5)

ANC( )*
Ambient Aware ( )*
TalkThru ( )*
Bixby/Siri®/
1 | 2 | 3 |
(2)
* JBL TUNE BEAM 2

JBL sluchátka

.

HLASOVÉ ROZUMY

2 | (5)

LED dioda
BT | BT | BT

| |

Machine Translated by Google

: LADÍCÍ PAPRSEK 2

: : : 10 mm/0,39"

5V ⎓ 1A

5,2 g (10,4 g)/
0,0115 lbs (0,0229 lbs)

Hmotnost: 42 g / 0,0926 lb

: (65mAh/3,85V)

: (590mAh/3,8V)

: BT 2

ANC

: 12

BT ANC : 10

ANC : 6

ANC : 5

Rozhraní: 20 Hz ~ 20 kHz

Prohlížeč: 16Ω

Propojení: 100 dB SPL při 1 kHz

Propojení: 95 dB

Propojení SPL : -38dBV/Pa při 1kHz

Propojení SPL : 5.3

Propojení s Bluetooth : A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Propojení Bluetooth : Propojení Bluetooth: Propojení s Bluetooth Frekvence: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Bluetooth : 13dBm (EIRP)

Bluetooth rozhraní: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Teplota: 45°C

MM

"JBL Tune Beam 2"

Android

Anonymní chodník*

Ambient Aware (

)*

TalkThru*

Bixby/Siri®/

LED

* JBL TUNE BEAM 2

Sluchátka JBL

BT

BT

BT

HLASOVÉ ROZUMY

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

LADÍCÍ PAPRSEK 2

5 V 1 A

(65 mAh / 3,85 V)

(590 mAh / 3,8 V)

- 12

- 10

20 Hz - 20 kHz

16 ohmů

100 dB SPL při 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa při 1 kHz

5.3

A2DP V1.4 AVRCP V1.6.2 HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

13 dBm (efektivní vyzařovaná síla)

GFSK π/4-DQPSK 8DPSK

45 °C

2 BEAM TUNE JBL

Sluchátka JBL

HLASOVÉ ROZUMY

Ikavalský tečaj

Zásilka

LED diody

Překlad do BT

BT mêtsal

Baharská administrativa

Doprava

Překlad z angličtiny

Ochra/Siri® /Bixby

Mhǒtóiátál abuǒi

Překlad

Přihlásit se

Kivijská artedáda

anquí

Výběrová práva

Další

Džazan bez závazků

Machine Translated by Google

LADÍCÍ PAPRSEK 2 :Altraz

1/410 0,39/ :

5voltů ~~I -zeří~~

- y (10,4 5,2 :

0,0115 (0,0229 -) :

42 0.0926/r :

(65 3,85/) :

(590 3.8/)

2

: : : : :

BT ANC

Před 12 hodinami (

):

ANC

Hned 10 hodin

ANC)):

Před 6 hodinami

ANC)):

5 (

): 20 – 20 :

16

: 100 1 :

95 :

-38 / 1 :

5.3 Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 :Bluetooth

2,4 – 2,4835

Bluetooth: 13 (EIRP(

Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK :Bluetooth

45denní zápis :

*((Ambient Aware

*TalkThru

/Siri®/ Bixby

: :

| |

| (2 ') *

JBL TUNE BEAM 2

Sluchátka JBL

HLASOVÉ ROZUMY

Kiboi

| (5 ')

Apošroujou Nospoto

Týna

LED

- BT) ') |

BT) ') |

- BT) ')

|

|

ON

Tcholat Hammerz

Aflikcie

.

Kycód lanoud

Mošami.

Falešný a hiburský Azari

” JBL Tune Beam 2”

Lékařský průkaz.

* 6

+

|

Nekudský vězeň

|

(5 ')

Falkodut

*ANC

Město Takni

TUNE BEAM 2 :Dgan

10 " Dědictví Godal:

5 V ~~1 8 5~~,2 :Mateřský

(10,4) Oznítkový text:

42garnů :

: - 3 (6mAh/5mAh)

: - (mAh 3,8/590)

Šéfkuchařský rejstřík :

BT

do 12 hodin -ANC :

BT

10 -ANC :

do 6. ANC :

ANC : 5

20 Hz - 20 kHz :Thobathedar

16 hodin Výzva:

100 dB SPL při 1 kHz :

dB 95 SPLMirabský jazyk:

-38 dBV/Pa při 1 kHz :

5,3 Bluetooth:

HFP V1.8 ,AVRCP V1.6.2 ,A2DP V1.4 : Bluetooth

2,4 GHz – 2,4835 GHz Bluetooth

(EIRP) 13 dBm Bluetooth připojení

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK : Bluetooth

Teplota: C45°

Machine Translated by Google



Abyste prodloužili životnost baterie, plně ji nabijte alespoň jednou za 3 měsíce. Výdrž baterie se bude lišit v závislosti na způsobu používání a podmínkách prostředí.

FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie se liší podle způsobu využití a podmínek životního prostředí.

DA Pro optimální batterie levetid skal du opade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Baterie s levým konektorem pro přenosný počítač a výrobce.

DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

EL Για να προστατεύσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλην π ς μπαταρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περινβακλ ννβιλλλλει συνθήκες.

ES Proteger la duración de la batería, cargala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería Depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

FI Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltse fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használattól, és a környezeti feltételektől függ.

IT Za zachování výdrže baterie, bude dosaženo plného množství almeno na 3 měsíce. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL Optimální levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij je afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.

NE Pro å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Baterie levetid nebo různé a bruksmønster a omgivelsesforhold.

PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jeho użycia i warunków otoczenia.

PT-BR Záruční a dlouhodobá záruka na baterie, carregue-a totalmente pelo mens proma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Baterie jsou různé pro různé typy baterií a baterie.

TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по зряжайте его по меньЗше месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей.

ZH-CN 3

ZH-TW 3

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 Bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan a kondisi lingkungan.

JP 31

KO 3


MM 3

AR

3

HE

Machine Translated by Google



Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí minimálně 2,5 W požadovaných rádiovým zařízením a maximálních 5 W, aby se dosáhlo maximální rychlosti nabíjení.

FR Nabíjecí stanice s minimálním nabíjecím výkonem 2,5 wattu pro rádiové zařízení a maximálním výkonem 5 wattů pro maximální rychlost nabíjení.

DA Den effekt, některé opladeren leverer, skalní være mellem mindst 2,5 watt, některé kræves af radioudstyret, or high 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximum 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Wattοχυοσνάχχι απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 wattů το πολύ, προκειμηενουν προκειμηενουν μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un minimo de 2,5 W requerido por el elquipo de radio and un max. 5 W para lograr la maximal velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin a enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt nebo max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti of apparecchiatura radio, e max 5 Watt for raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat jsou skutečné dveře radioaparatury, en maximální 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NE Pro å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt kreves v rádiových styčných a 5 wattových.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość Ładowania.

SV Efekty na laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt nějaké krävs for radiooutrustningen och max 5 watt for att uppnå maximum laddningshastighet.

TR Maximální přípustné zatížení minimálního výkonu 5 Watt arasında olmalıdır.

Machine Translated by Google

Informace a prohlášení FCC/ISED o vystavení rádiovým frekvencím

Toto zařízení splňuje limity expozice FCC/ISED stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat specifické provozní pokyny, aby splnil požadavky na expozici rádiovým zářením. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené Federální komunikační komisí (USA)/ISED. Tyto požadavky stanoví limit SAR na 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Jedná se o nejvyšší hodnotu SAR hlášenou podle této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na hlavě.

Renseignements et énoncé sur l'exposition aux RF d'FCC/ISDE

Oblečení je v souladu s limity expozice s umělým hedvábím FCC / ISDE specifikované pro nekontrolované prostředí. Les utilisateurs finaux doivent suivre des instrukce d'utilisation specifiques pour répondre aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur.

Přenosné oděvy, které byly použity na základě požadavků na výstavu a na rádiových stanicích federální komise pro komunikaci / ISDE des États - Unis. Ces exigences établissent une limite SAR de 1,6 W / kg en meyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée conformément à cette norme lorsqu'elle est korekce portée sur la tête lors de la certifikace du produit.

Machine Translated by Google

⚠ WARNING

NEPOKOUŠEJTE SE BATERII OTEVÍRAT, OPRAVOVAT ANI ROZBÍRAT | NEZKRATUJTE | PŘI VHOZENÍ DO OHNĚ MŮŽE VÝBUCHNOUT | NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ODBORNÍKEM NESPRÁVNÝ TYP | POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE NEBO RECYKLUJTE PODLE POKYNŮ

CE

UKCA

018-240126

Li-ion 00

ID FCC: APITUNEBEAM2

Integrovaný obvod: 6132A-TUNEBEAM2



Machine Translated by Google

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností HARMAN International Industries, Incorporated podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Produkt obsahuje nevyměnitelné baterie.

Typ baterie: 1250PF4D, normální napětí 3,85 V

ID CMIIT: 24J99830E413

: Harman International Industries, Incorporated

Machine Translated by Google

Specifikace produktu a obrazovky aplikací se mohou změnit bez předchozího upozornění.